



829 Rote Rüben, Beete oder Salatrüben "Bitterhoffs Detroit, Spezialzucht"



647b Zuckertomaten, Gruppe der roten und gelben Kleinfrüchtigen in einer Packung Portion № —.60

647 a **Gruppe der roten Kleinfrüchtigen** (mit geringerem Zuckergehalt) Portion \mathcal{M} —.35

Ausführliche Beschreibungen der hier abgebildeten Gemüse-Sondersorten finden Sie unter den beigefügten Sortennummern im Gemüsesamenteil und von den auf der letzten Umschlagseite abgebildeten

- 940 Bleichsellerie Pascal, weißer, englischer (im Körbchen links oben)
- 940a Bleichsellerie, goldgelber, selbstschließender (im Henkelteller links unten)
- 707 Petersilie, feinstgekrauste Zwerg (im Körbchen links oben)
- 639 Tomaten Dreifrucht (auf dem Teller in der Mitte)

ebenda unter den betreffenden Nummern.



es Bitterhoffs, zwanzigtägiges loses (das früheste und zarteste)




546a Wirsing, dunkelgrüner, später Hammer



679 Möhren,,BerlinerGlas", halblange zylindrische, durchscheinend zarte, ohne Herz





"Crescat" — "Es wachse"

An meine verehrte Kundschaft!

"Jede sprossende Knospe, die mit Blüten sich füllt, trägt im Kelch das ganze Weltgeheimnis verhüllt". Geibel

Vor Ihnen liegt im neuen Gewand das Saatbuch 1938 für Garten und Feld. Die Fülle seines Inhaltes wurde zusammengetragen von einer großen Anzahl von Männern und Frauen aus allen Zweigen der gärtnerisch betriebenen Landwirtschaft, der Samenzucht, der höchsten Stufe landwirtschaftlicher Urproduktion überhaupt. Durch einen Höchstaufwand an Kapital und Arbeit wurde eine Ernte geborgen, die, systematisch geordnet, sich Ihnen auf den nächsten Seiten darbietet. - Kaufen Sie aber mit dem Saatkorn wirklich nur die "Saat"? Erwerben Sie nicht viel mehr als nur den geheimnisvollen Träger der Vererbung? Wohl sind viele äußere Eigenschaften des Saatgutes wertmäßig bestimmbar: Form und Größe, Wassergehalt,

Unverletztheit, Färbung, Glanz, dann Reinheit und Keimfähigkeit. Aber Herkunft und Sortenechtheit sind verborgene Werte, die erst in Erscheinung treten, wenn die Pflanzen zum Erwerb und zu zweckgebundener Verwertung oder zur Freude und Liebhaberei angebaut, sich entwickeln, blühen und reifen.

Bis dahin schenken Sie also das Vertrauen, daß aus Ihren Pflanzen das heranwachse, was Sie bei der Bestellung des Saatgutes zu erhalten erwarten.

Dafür, daß sich dieses Vertrauen erfülle, haben hier alle in emsiger Arbeit die Voraussetzungen geschaffen. Es bleibt nur noch zu

Mögen freundliche Wachstumsbedingungen dort die Entwicklung des Saatgutes, das von Ihnen bestellt wird, so fördern, daß Ihnen voller Erfolg beschieden sei! — CRESCAT — Es wachse!

BERLIN O 34, Januar 1938

Frankfurter Allee 27 (am U-Bahnh. "Petersburger Str.")

Postscheckkonto: Berlin 4952 Reichsbankgirokonto Telegramm-Adr.: Bittersaat Berlin Fernsprech-Sammelnummer 58 61 16

August Bitterhoff Sohn

Samenzüchterei, Samen-Groß- u. Einzelhandel

Das Wunder des Blumenjahres!

28520 Tripteris confusa, Regenanzeigender Einjahrs-Butterblumenstern. (Farbige Abbildung siehe Umschlagseite, Titelbild.)

Er ist ein wahres Sonnenkind. Im hellen Sonnenlicht entfaltet er seine gelben Blumensterne mit den langen gerbera-ähnlichen Blütenblättern und der dunklen Mitte. Trübes Wetter mag er nicht leiden, dann rollt er seine Blütenblätter einzeln zusammen, und es bleiben nur unscheinbare gelbe Knöpfchen übrig, wo vorher kleine Sonnen strahlten. Diese Neigung zeigt sich bereits bei Herannahen trüber Witterung, so daß man ihn als einen empfindsamen Regenanzeiger bezeichnen kann. Wird das Wetter wieder hell, so entfalten sich die zusammengerollten Blumenblätter alsbald zu neuer, bezaubernder Schönheit. Man kann auch die bei trübem Wetter zusammengerollt erscheinenden Blüten schneiden und wird erleben, daß sie sich, in Wasser gestellt, im Zimmer bei künstlichem Licht wieder voll entfalten. Sie halten sich als Schnittblumen ungewöhnlich lange.

Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 70 cm, bedürfen also eines Standraumes von etwa 35 cm nach jeder Richtung. Sie verschwinden unter Blüten, die, bukettartig von jeder Stielspitze aus sich verzweigend, den ganzen Busch bedecken. Bei fleißigem Schnitt, den die Pflanze durch immer neues Blühen lohnt, dauert die Blüte den ganzen Sommer an bis zu den ersten Frösten.

Kultur: Aussaat im Frühjahr (März-April) in Schalen oder Töpfe, bei Zimmerwärme zum Keimen bringen, öfters im Zimmer in Schalen oder kleine Töpfe verpflanzen, bis von Mitte Mai ab die Auspflanzung ins Freie möglich ist. Von Ende April—Anfang Mai an ist auch die Aussaat ins Freie an Ort und Stelle in geschützter sonniger Lage möglich, doch muß bis zum Aufgang für Feuchtigkeit und Schatten gesorgt werden und nach dem Aufgang für genügend weiten Standraum durch Vereinzeln. Portion # —.50

Beschreibung und Preise der auf den anderen Umschlagseiten abgebildeten Blumen-Neuheiten und Gemüse-Sondersorten finden Sie auf den nachfolgend angegebenen Seiten:

Innere Umschlagseite (Seite 2) (gegenüberstehend)

829	Roterübe, Beete oder Salatrübe. Bitterhoffs s Detroit Spezialzucht	eite 22
647b	Zuckertomaten, Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen	. 17
647a	Zuckertomaten, Gruppe der roten kleinfrüchtigen 5 u	. 1
740	Radies, Bitterhoffs 20tägiges laubloses	20
546a	Wirsing, dunkelgrüner später Hammer	14
679	Möhren Berliner Glas	11

Dritte Umschlagseite (Seite 77)

Bego	nien aller	der auf d Klassen au s Knollen	s Samen		 	34
_etzte	Umsch	lagseite	(Seite	78)		

940	Bleichsellerie, Pascal weißer englischer (im Körb-	0.4
040-	chen links oben)	24
9408	Bleichsellerie, goldgelber selbstbleichender (im	
	Henkelteller links unten)	24
707	Petersilie, feinstgekrauste Zwerg (im Körbchen links	
	oben)	
639	Tomaten Dreifrucht (auf dem Teller in der Mitte)	17

Kurzelnhalts-Uhersicht:

Landw. Saaten	
Seite 59-68	
Kleearten	59-60
Grasarten	6062
Grasmischungen	62-65
Futtermöhren	19
Futterkräuter	65-66
Runkelrüben	26-27
Forstsamen	58
Süßlupinen	67
Saatgetreide	67
Comiisosamon	

Gemüsesamen .
Seite 5-25
Arzneipflanzen 6
Küchenkräuter 6
Neuheiten5 u.17
Blumensamen
Seite 3, 28-51, 77
Neuheiten 3, 28, 29, 77

Neuheiten ... 3, 28, 29, 77 Sommerblumen oder einjährige Pflanzen ... 28—45 Topfgewächse ... 46—47 Stauden oder mehr-jährige Pflanzen ... 50 Schlingpflanzen ... 50 Sortimente ... 51 Palmensamen ... 51 Ziergräser

Kakteen Blumenzwiebeln und Dahlien Seite 52-57

Gartengeräte und Bedarfsartikel

Seite 69 75	
Düngemittel	74
Schädlings-	
bekämpfung	69
Nützliche Bücher	
Gartengeräte	70 —7

Neuheiten Blumensamen 3, 28, 29, 77 Gemüsesamen

Besonderes	
Kakteen	51
Baumschulartikel	58
Rosen	58
Kartoffeln	74
Gehölzsamen	58
Wichtige	
Mildailumman	

Wittenungen	
Lieferungsbedingungen	
Alphabetisches Inhalts-	
verzeichnis	
Bestellisten)	Ł
Bestellkarten eingehef	ζ



Lieferungsbedingungen (im Anschluß an die Reichsnährstandsbedingungen)

für den Bezug der in dieser Hauptpreisliste angebotenen Sämereien, soweit nicht seitens des Reichsnährstandes für einzelne Samenarten besondere Bedingungen verordnet sind.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Garten- oder Ackerbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft, ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf darf nur unter der gleichen Bedingung erfolgen. Der Käufer verpflichtet sich ausdrücklich, vorstehende Bedingung einzuhalten und im Falle der Zuwiderhandlung, unbeschadet einer etwaigen höheren Schadenersatzpflicht, eine Vertragsstrafe In Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises der bezogenen Saat zu bezahlen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am dritten Werktage, bei Gemüse- und Blumensämereien am fünften Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Bei Gewichtsdifferenzen oder fehlenden Säcken bestehen Schaden-1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Garten- oder Ackerhau-

der Verkaufer keine Gewahr, da diese von außeren Einflussen abnangig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Bei Gewichtsdifferenzen oder fehlenden Säcken bestehen Schadenersatzansprüche nur, wenn der Reklamation bahnamtliche Feststellungen beigefügt sind, Der beanspruchte Schaden muß einwandfrei nachgewiesen werden. Bei denjenigen Saaten, deren Außeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt, hört mit ihrem Verbrauche jede Gewähr auf; die daraus sich ergebenden Folgen fallen nur dem Verbraucher zur Last. Bei Pflanzen, Zwiebelgewächsen, Maiblumen usw., leistet Verkäufer für das Treiben und Gedeihen keingelgi Gegantie keinerlei Garantie

keinerlei Garantie.
6. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin, Für Lieferstreitigkeiten ist das Schiedsgericht in Berlin beim Reichsnährstand zuständig.
7. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung. Bei allen Waren, die bei Auftragserteilung noch nicht eingegangen sind, insbesondere bei solchen ausländischer Herkunft, behält sich der Verkäufer die glückliche Ankunft vor.
8. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Verfrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, sonstige Fälle höherer Gewalt oder durch andere Umstände ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird.

Bedingungen verordnet sind.

Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

9. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechsel und Schecks sowie sonstige Zahlungsanweisungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt, Für den Fall, daß die geleiferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 VGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

10. Soweit nicht bei plombierten Saaten der Gebrauchswert aus den Aufklebezetteln ersichtlich ist, verpflichtet sich der Verkäufer bei landwirtschaftlichen Saaten zur Lieferung des bei den einzelnen Sorten vermerkten Gebrauchswertes. Mit der Feststellung dieses Wertes muß sofort nach Empfang eine deutsche Kontrollstation vom Käufer beauftragt werden, ihre Bestimmung

Aussaat oder der Weiterverkauf geschieht ausschließlich auf Gefahr des

Wichtige Mitteilungen

durch deren Beachtung eine Vereinfachung und Beschleunigung der Expedition ermöglicht wird.

1. Den Auftrag bitte ich auf meinen Bestellisten niederzuschreiben. Es genügt die Angabe der gewünschten Menge und der Katalognummern, Nur für Artikel ohne Nummer ist wörtliche Bezeichnung erforderlich. Sehr wichtig ist, daß genau angegeben wird, ob Portionen, 10 g, 100 g oder Kilos gewünscht werden. Vor allen Dingen bitte ich um recht deutliche Unterschrift und genaue Angabe der nächsten Post- und Bahnstation, auch bei Nachbestellungen, da dies zur schnelleren Erledigung ganz erheblich beiträgt. 1. Den Auftrag

2. Verpackung

wird nicht zurückgenommen, es sei denn, daß eine diesbezügliche Vereinbarung ausdrücklich getroffen ist. Im anderen Falle verwende ich meine eigenen Säcke und berechne sie zum Selbstkostenpreise, soweit nicht brutto einschließlich Sack geliefert wird.

Die Verpackung von Saatgut solcher Arten, deren Plombierung durch den Reichsnährstand vorgeschrieben ist, darf nicht zurückgenommen werden; bei Saatgut der übrigen Arten, Lupinen, Spörgel, Senf, Sonnenblumen usw., müssen wir gemäß Anordnung der Überwachungsstelle für Bastfasern frachtfreie Rücksendung innerhalb 8 Wochen fordern; der erhobene Pfandbetrag wird in diesem Falle sofort von uns erstattet, andernfalls ist er von uns an die amtliche Stelle weiterzugeben. weiterzugeben.

3. Portofreier Versand bei Aufträgen über 10 RM.

3. Portofreier Versand bei Aufträgen über 10 RM. Gemüse- und Blumensamen, deren Gesamtwert in einem Auftrag über 10 RM. ist, liefere ich innerhalb Deutschlands postfrei, sofern diese in Mengen zu liefern sind, die nach dem Brutto-1-Kilo-Preis oder darunterliegender Preise zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw., gehen zu Lasten des Empfängers. Wenn dies vermieden werden soll, so ist der Rechnungsbetrag im voraus zuzüglich Verpackungs- und etwaiger Portospesen einzusennden. Überschießende Beträge werden je nach Wunsch sofort zurückgesandt oder zu späterer Verwendung gutgeschrieben. Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Hülsenfrüchten, Pflanzen, Knollen, Hilfsmitteln und ähnlichen Artikeln, bei denen das erforderliche Porto nicht im Verhältnis zum Preis der Ware steht, muß ich mir, auch wenn diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, die vollständige oder teilweise Berechnung des Portos vorbehalten. Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Empfängers

sowie nach dessen Vorschrift. In Abänderung des § 447 BGB, übernehme ich das Transportrisiko bei Postsendungen und stelle dafür eine geringe Gebühr in Rechnung. Liegen besondere Versandvorschriften nicht vor, so erfolgt der Versand nach meinem besten Ermessen.

4. Berechnung.

4. Berechnung.

Die 50-kg- bzw. 100-kg-Preise finden bei Mengen von 25 kg oder mehr (bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Cichorien jedoch erst von 491/4 kg an), die 10-kg-Preise von 491/4—24 kg, die 1-kg-Preise bei wenigstens 250 g (soweit nicht ein 250-g-Preis vorgesehen ist), die 100-g-Preise bei wenigstens 50 g Anwendung; unter 50 g werden nach dem 10-g-Preise berechnet. Gewichtsteile im Werte unter RM. —.10 und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden. Preise sind in deutscher Reichsmark netto ab meinem Lager und ausschließlich Verpackung gestellt; sie sind freibleibend und unverbindlich für Mengen und ohne Rückwirkung auf frühere Angebote. Bei etwa eintretenden Preisschwankungen muß lich mir Änderungen der Preise vorbehalten.

5. Sammelbestellungen.

Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen, vereinfachen und verbilligen den Bezug (siehe Punkt 3). Den Sammlern solcher Aufträge, die sich der Mühe der Sammlung der Aufträge und deren Verteilung unterziehen, erweise ich mich gern durch Übersendung von Gratisportionen und dergleichen erkenntlich. Sonderwünsche werden nach Möglichkeit und nach Bedeutung der eingesandten Aufträge berücksichtigt.

6. Zahlungen.

Der Versand erfolgt unter Nachnahme, die für den Auftraggeber die einfachste Zustellungsweise darstellt, da sie ein schnelleres Eintreffen der Sendung sichert. Bei Bahnnachnahmen, bei denen sich die Nachnahmekosten nach der Höhe der Rechnungsbeträge richten, wird es sich empfehlen, daß die geschätzten Besteller in Fällen, in denen größere Beträge in Frage kommen, von mir Vorausberechnung verlangen und die errechneten Beträge alsdann unter Angabe der Auftragnummer, auf die sich die Zahlung bezieht, auf mein Postscheckkonto Berlin Nr. 4952 oder auf eins meiner Bankkonten im voraus überweisen, Mir bekannten Kunden gegenüber kann Zahlung "nach Empfang der Ware" von Fall zu Fall vereinbart werden. In diesem Falle bleibt die Ware mein Eigentum his zur restlesen Bezahlung. tum bis zur restlosen Bezahlung.

Obige Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

sind nicht willkürlich entstanden, sondern das Ergebnis langjähriger Erfahrungen, aufgestellt zum Zwecke der reibungslosen Abwicklung des Samenversandes. Sie sind in ihren wesentlichen Punkten Vorschriften des Reichsnährstandes. In allen Fällen, in denen einer meiner geehrten Kunden glaubt Anlaß zu be-

rechtigter Beanstandung zu haben, werde ich diese sorgfältig prüfer, um mit Rat und Tat, notfalls mit einer Ersatzlieferung an Saatgut zu helfen. Eine solche freiwillige Entschädigung kann selbstverständlich nie höher im Werte sein, als der für die betreffende Ware in Ansatz gebrachte Preis ausmacht.

Zur gefl. Beachtung! Soweit in dieser Liste für Sonderzuchten von Gemüsesamen Spezialpreise eingesetzt sind, verstehen sich dieselben vorbehaltlich Genehmigung durch den Preiskommissar.



Neuheiten und Pflanzen mit einer Zukunft



Sieht die Zuckertomaten-Pastete nicht lecker aus?

Aufn. "Berliner Morgenpost"

647a **Gruppe der roten kleinfrüchtigen,** von etwas geringerem Refraktometerwert (Zuckergehalt 8—10%).

1 Portion -.30

Zuckertomaten Neuheit 1938

647b **Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen.** Farbige Abbildung siehe Umschlagseite 2.

Wenn manche Freunde der Zuckertomate ihr eine noch größere "Süße" wünschen, so ist diesem Wunsche jetzt Rechnung getragen, indem in der obigen Packung der Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen von den roten nur solche Stämme enthalten sind, welche 12—13% Zucker (Refraktometerwert) aufweisen. Freilich darf der Liebhaber nicht vergessen, daß dieser Zuckergehalt bei der Tomate immer wieder zu einem Teil durch ihre natürliche Säure neutralisiert wird, so daß die Süße nicht so stark in Erscheinung tritt, als es dem prozentualen Gehalt nach erwartet werden könnte. Das hindert aber nicht, daß die Zuckertomaten in der Küche bereits mannigfache Verwendung gefunden haben, unter anderem auch als "Zuckertomatenpasteten", wie nebenstehende Abbildung beweist.

Noch nicht genügend beachtet ist die Verwendung von Zuckertomaten beim Dekorieren von kalten Platten, zum Garnieren von Salaten, Mayonnaisen und dergleichen.

Die gelbfrüchtigen Zuckertomaten, deren Zuckergehalt zwar etwas geringer ist als der der roten kleinfrüchtigen, die aber dafür auch einen geringeren Säuregehalt aufweisen und infolgedessen so wohlschmeckend sind wie jene, eignen sich ganz vorzüglich für diese Garnierungs- und Dekorationszwecke. Es ist schon der Farbeneffekt der zierlichen gelben und roten Früchte nebeneinander, der die gewollte Wirkung erreicht.

Unsere Hausfrauen werden sicher noch neue Verwertungsmöglichkeiten für die neue Gartenfrucht finden. Die Einsendung ihrer Erfahrungen und selbsterprobter Rezepte wird gebührende Würdigung erfahren und der Allgemeinheit der Hausfrauen an geeigneter Stelle zugänglich gemacht werden.

1 Portion rote und gelbe kleinfrüchtige M -.60

651a Busch-Tomate, Stofferts verbesserte Immun.

Name gesetzlich geschützt. — Nachbauverbot. Nur in gesiegelten Packungen erhältlich. Nebenstehende Abbildung zeigt die Sorte im Feldanbau. Der Züchter schreibt hierzu: "Kartoffelähnlicher Anbau meiner Züchtung erübrigt das Hochbinden. Ich baue seit Jahren meine Tomaten wie die Kartoffeln in Feldkultur. Das im Herbst mit Mist gut gedüngte und tiefgepflügt Land erhält im zeitigen Frühjahr eine zweckentsprechende Phosphor- und Kalidüngung. Zur Pflanzzeit zeichnet die Kartoffel-Lochmaschine in einer Entfernung von 60×45 cm die Pflanzstellen an. Nach dem Anwachsen erhält die Pflanzung eine Salpeterdüngung, der eine Pferdehacke folgt. Wie bei der Kartoffel, sorgen die Leute mit der Handhacke für die Vernichtung des Unkrautes. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie gehäufelt und sich dann bis Anfang Juli selbst überlassen. Dann stutzen die Leute die 4–5triebig gewachsenen Pflanzen hinter der jeweils voll abgeblühten Fruchttraube und scheiteln die Pflanzen gleich so, daß zwischen je zwei Reihen ein Weg für die Ernte frei wird. Auf diese Weise erziele ich seit Jahren gleich frühe Früchte wie beim Vergleichsanbau an Drahtstäben gezogener Pflanzen."

Die Mengenerträge stellten sich bei einem von Gartenmeister Otto Fritzsche nach seinen Veröffentlichungen im "Allgemeinen Samen- und Pflanzen-Anzeiger" zwei Jahre hintereinander durchgeführten Vergleichsversuch wie folgt:

1. Tuckswood	2. Radio	3. Westlandia	4. Immun			
133,7 kg	110,1 kg	105,3 kg	155 kg im August			
172,1 kg	191,2 kg	173,2 kg	160,9 kg im September			
305,8 kg	301,3 kg	278,5 kg	315,9 kg kg insgesamt			





Die Pflanze ist absolut widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall. Die mittelgroße, hochrunde, glatte, frühe Frucht von köstlichem, mildem Geschmack ist vollfleischig (mit kleinem Kerngehäuse).

Ihre Bedeutung für den Gartenfreund, den Kleinsiedler und Erwerbsgärtner wegen der durch die leichtere Kultur erzielbaren Arbeitsersparnis wird auf Seite 17 noch ausführlich gewürdigt.

Abbildung der Sorte hochgebunden siehe ebenda.

1 kg M 192.—, 100 g M 28.—, 10 g M 3.60, Portion M —.50

432 a Markerbse "Staibs Erfolg" Neuheit!

Name gesetzlich geschützt. - Nachbau verboten.

Hervorgegangen aus einer Kreuzung zweier der wichtigsten Sorten des Markerbsensortimentes, "Wunder von Amerika" und "Senator".

Beschreibung: Höhe der vollentwickelten Staude 50–60 cm. Stroh kräftig, hält sich ohne Reiser. Die Hülsen sind dünnschalig und enthalten 5–8 Körner mit hohem Zuckergenalt. Korn klein bis mittelgroß. Form der Hülse: gerade, stumpf. Farbe der Hülse: dunkelgrün. Besonderer Vorzug: Sehr gleichmäßige Pflückreife.

Ertrag: Pflanzen mit je 14 Doppelschoten sind keine Seltenheit. Ertrag in guten Jahren 70–110 Ztr. grüne Hülsen pro Morgen.

Die Abbildung gibt eine kleine Vorstellung von der überragenden Fruchtbarkeit der Sorte, die darin von keiner anderen auch nur annähernd erreicht wird. Sie bringt ihre köstlichen frischen dunkelgrünen süßkernigen Hülsen zu einem Zeitpunkt, wo Erbsen knapp werden, in überreicher Fülle.

100 kg M 150.-, 10 kg M 20.-, 1 kg M 2.40, Große Portion M -.70, Kleine Portion M -.35



GEMÜSESAMEN-ABTEILUNG Arzneipflanzen, Küchenkräuter u. Wurzelpflanzen.

Lieferung erfolgt zu den auf Seite 4 aufgeführten Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

In keinem Gemüsegarten kann man die Küchenkräuter entbehren, da sie als Würze für viele Gerichte unerläßlich sind. Es sei nur an die Tatsache erinnert, daß man sich ein Gericht Bohnen ohne Bohnenkraut oder eingemachte, saure oder Pfeffergurken ohne Dill kaum vorstellen kann. Die Küchenkräuter haben meist noch den Vorzug, daß sie mit den bescheidensten Bodenansprüchen vorlieb nehmen, häufig ausdauernd sind und, richtig getrocknet, den ganzen Winter über verwandt werden können. Eine kleine Schrift "Die Hausapotheke im Garten" wird jeder Bestellung unberechnet beigefügt.

Zeichenerklärung: O = einjährige, O = zweijährige, 2 = ausdauernde, offc. = officinalis bedeutet Heilpflanzen. Von den Küchenkräutern, deren Nummern fett gedruckt sind, wie auch von den meisten anderen ausdauernden Sorten sind im Frühjahr Pflanzen zum Preise von 30-40 Pfg. das Stück erhältlich.

.301	24	Angelika (Angelica Archangelica), verdauungfördernd 1 kg # 32, 100 g 4.60, 10 g60, Port30	653 ⊙	Löffelkraut (Cochlearia officin.).
303	0	Anis (Pimpinella anisum), feine Würze 1 kg # 5.40, 100 g75, 10 g15, Port10	654 24	Löwenzahn, kultivierter 10 kg M 136.—, 1 kg 18
304		Artischocken, große, grüne, franz. 1 kg & 34.—, 100 g 4.60, 10 g —.60 Port. —.30 Artischocken, große, violette, franz.	654a 24	Löwenzahn , verbesserter, vollhe sündeste Frühjahrssalat, von her reinigender Wirkung
305a		1 kg № 34.—, 100 g 4.60, 10 g —.60 Port. —.30 Baldrian (Valeriana officinalis), herzstärkend 10 g 4.—, Port. —.40 Basilikum, großes grünes (Ocimum basilicum), Suppenwürze	655 O	Majoran, französischer Stauden (offic. Besonders zur Wurstbereitu 1 kg # 18 -
:307	0	1 kg # 9.—, 100 g 1.30, 10 g —.20, Port. —.10 Basilikum, feinblättriges grünes krauses. Diese Sorte eignet sich besonders auch zur Anzucht als Topfpflanze und bietet dann den	659 a	Meerrettich-Fechser, bester Spre 100 Stück
		Vorzug, daß man für jede Jahreszeit dieses vorzugliche Gewurzkraut zur Hand hat 1 kg # 10.—, 100 g 1.50, 10 g —.25, Port. —.15	659 24	Melisse, Citronen- (Melissa officin
308	21	Beifuß (Artemisia vulgaris), Suppenwürze und offic. 1 kg # 36,—, 100 g 4.80, 10 g —.65, Port. —.30	717 24	Pfefferminze (Mentha piperita), u minztee regelmäßig getrunken, ver
381	_	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis), aromatische Würze 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g 80, 10 g 20, Port 10		ragender Ärzte fast alle Altersbeso
383	0	Borretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis), aromatische Würze. Verleiht, dem Blattsalat zugefügt, diesem einen gurkensalatartigen Beigeschmack . 1 kg & 8.20, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10	717 a	Pflanzen von Deutscher Pfeffer 1000 Stück
384	24	Carden, spanische. Blattstiel gebleicht und Wurzel genießbar, sehr zarter Geschmack. 1 kg % 19.20, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25	717 b	Pflanzen von echter, engl. Mi Aroma
386	0	Cardobenedicten (Cnicus benedictus), magenstarkend 1 kg # 5.40, 100 g75, 10 g15, Port10	719 24	Pimpinelle (Poterium sanguisor 1 kg & 4.40
389		Dill (Anethum graveolens), aromatische Wurze 100 kg // 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10	732 🔾	Portulak (Portulaca oleracea), ge Gemüse 1 kg & 14
443	24	Estragon, russischer (Artemisia dracunculus), aromatische Würze 100 g & 11, 10 g 1.60, Port40	733 🔾	Portulak, grüner. 1 kg # 14
444		Fenchel, süßer Bologneser (Foeniculum vulgare), feines Gemüse 1 kg # 12.—, 100 g 1.80, 10 g30, Port. —.20	793 24	Rosmarin (Rosmarinus officinal
481a	-	Kamille (Matricaria chamomilla), bekannter heilsamer Tee 1 kg \(\mathcal{M} \) 56.—, 100 g 8.40, 10 g 1.25, Port.—.40 Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus cerefolium), feine Würze	926 24	Salbei (Salvia officinalis), guter H
483		10 kg .// 14.—, 1 kg 1.90, 100 g —.35, 10 g —.15, Port. —.10	927 24	Sauerampfer (Rumex acetosa), samen. Auch als Spinatersatz ge
604	_	10 kg \mathcal{M} 14.—, 1 kg 1.90; 100 g —.35, 10 g —.15, Port. —.10	971a ∩	1 kg M 3.8 Tabak (Nicotiana tabacum), "Su
605		(Samen), offc 1 kg & 4.80, 100 g70, 10 g15, Port10 Krauseminze (Mentha crispa), aromatischer Tee Port. #40		Kultur
607		Brunnenkresse, gewöhnliche (Nasturtium officinalis), erfrischender Salat 1 kg # 26.—, 100 g 3.80, 10 g —.60, Port. —.30 Brunnenkresse, echte Erfurter Dreienbrunnen	972 2	Thymian (Thymus vulgaris), ar wie Majoran 10 kg # 180.—, 1 kg 22.
608		Gartenkresse, einfache grüne (Lepidium sativum), würziger Salat	974 24	Waldmeister (Asperula odorata) 1 kg # 80
610	_	10 kg <i>M</i> 16.40, 1 kg 2.20, 100 g —.35, 10 g —.10	975 21	Weinraute (Ruta graveolens), sta
612		10 kg <i>M</i> 16.40, 1 kg 2.20, 100 g —.35, 10 g —.10		1 kg <i>M</i> 12.
635		1 kg # 4.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10	976 2	Wermut (Artemisia absinthium), 1 kg # 12.
636	24	1 kg 3/2.—, 100 g 4.80, 10 g —.70, Fort. —.30	978 21	Ysop (Hyssopus officinalis), start 1 kg # 12.
		Art von höchstem Wohlgeruch. Die abgeschnittenen Blüten gebündelt und im Wäscheschrank verteilt, geben der Wäsche einen feinen Wohlgeruch, vertreiben Motten 100 g & 6.40, 10 g 1.—, Port. —.35		Eine Zusammenstellung der v
637	24	Liebstock (Levisticum officinale). Eine vorzügliche Suppenwürze. Die jungen bellgrüpen Blätter Jassen sich feingehackt als Würze zu allen		samen in ausreichender Meng 10 Sorten je 1 Portion zusamme
		möglichen Fleischgerichten verwenden 100 g & 5.80, 10 g —.90, Port. —.30		

653 ○ Löffelkraut (Cochlearia officIn.). Geschmack kresseartig 100 g № 2.60, 10 g —.40, Port. —.20 -, 100 g 2.60, 10 g -.40, Port. -.25

nerziger. Löwenzahnsalat ist der ge-ervorragendem Geschmack und blut-Port. —,30 (Origanum majorana), kräftige Würze

ung unentbehrlich , 100 g 2.60, 10 g —.40, Port. —.25 reewaldzucht ck M 12.—, 10 Stück 1.50, 1 Stück —.20

inalis), feine Würze 100 g 4.30, 10 g —.70, Port. —.30

unvergleichlicher Heiltee offic. Pfeffer-erhütet und heilt nach Ansicht hervorschwerden

erminze, beste aus deutschem Anbau . M 35.—, 100 Stück 4.—, 10 Stück —.50 **litcham-Pfefferminze,** mit feinstem 100 Stück # 6.—, 10 Stück —-80

orba), Salatwürze 40, 100 g — 70, 10 g — 15, Port. — 10 Salatwürze

gelber, feines Suppenkraut und ..., 100 g 2.20, 10 g ...35, Port.20

.-, 100 g 2.20, 10 g -.35, Port. -.20

alis), aromatisches Kraut 100 g & 6.—, 10 g —.90, Port. —.30

Heiltee, offc. .60, 100 g 1.25, 10 g —.20, Port. —.10

Suppenkraut, siehe auch Gemüsegeeignet .80, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

umatra", erprobte Riesensorte, leichte 100 g & 2.60, 10 g -.40, Port. -.20 aromatische Würze offic., verwendbar

2.50, 100 g 3.25, 10 g -.45, Port,-.25

a), Aroma für Maiwein).—, 100 g 10.60, 10 g 2.—, Port. —.40

tarke Würze, offic. 2.—, 100 g 1.80, 10 g —.30, Port. —.20

), Essenz, offic. 2.—, 100 g 1.80, 10 g —.30, Port. —.20

ırke Würze, offic. 2.—, 100 g 1.80, 10 g —.30, Port. —.20

wichtigsten Sorten Küchenkräuter-ge für einen kleinen Gemüsegarten. nen #





389 Dill





655 Majoran

972 Thymian



Artischocken, siehe Seite 6 Bindsalat, siehe Salatsorten.

Bleichsellerie, siehe Sellerie,

BOHNEN

1. Krup- oder Buschbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an in einen guten, milden, humusreichen Boden, in möglichst warmer Lage, entweder in Reihen von 30—40 cm Abstand oder die stärker wachsenden in Stufensaat. Behacken ist wichtig.



320a Buschbohnen, weißgrundige Hinrichs Riesen ohne Fäden

Sämtl. Saatbohnen sind vom Reichsnährstand "Anerkannte Stammsaat". Die mit **(K)** gekennzeichneten Sorten eignen sich für den Großanbau und zu Einmach- bzw. Konservenzwecken.

Betrifft: Bohnen- und Erbsenportionen


Gr. Port. = Groß-Portion enthält etwa 250 g Kl. Port. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

Sorten, geeignet zur Treiberei für Früh- und Zweit-

ferner zum Grünpflücken und zur Verwendung im jungen, noch zarten Zustand als "Haricots verts".

Allerfrüheste weiße Treib, langhülsige, feine Bohne mit Fäden, für Treiberei und frühe Freilandkultur. Weißes Korn 100 kg. 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

100 kg. M. 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.45. Kr. Port. —.45
 318a Genfer Markt, zart, früh, runde, fleischige, fadenlose Hülsen, ca. 10 cm lang. Infolge ihrer Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit für Zweitsaaten bis Johanni geeignet. Hülsentyp III. Schwarzes Korn 100 kg. M. 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50
 322 Hundert für Eine, mittelfrüh, sehr reichtragend, lange rundliche, etwas gebogene Hülsen mit Fäden, die, im richtigen Jugendzustande gepflückt, die beliebten "Haricots verts" liefern und dann fadenlos sind. Hülsentyp III. Gelbes Korn 100 kg. M. 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50



Hauptverwendungszweck: Schnittbohne für Hausbedarf und Markt Hauptverwendungszweck: Schnittbohne für Hausbedarf und Markt Kaiser Wilhelm Riesen, langhülsige mittelfrühe weiße Schwertbohne, sehr reichtragend, zartbleibend, für Freiland und Treiberei beliebte Schnittbohne. Weißes Korn 100 kg % 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45 Nordstern, etwa 10 Tage früher fertig als Kaiser Wilhelm Riesen, dabei reichtragend, lang- und breithülsige Schwertbohne. Weißes Korn 100 kg % 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

Dickfleischige, fadenlose Brechbohnen

c) Dickfleischige, fadenlose Brechbohnen
für Hausbedarf und Markt. Die mit (K) gekennzeichneten Sorten eignen
sich auch für Großanbau und zu Einmach- bzw. Konservierungszwecken.
Alpha, ohne Fäden, früheste der dickfleischigen Brechbohnen, mit
langer zarter, etwas gekrümmter Hülse, 14 Tage früher als Hinrichs Riesen.
Hülsentyp II. Weiß-rosa marmoriertes Korn
100 kg. 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, KI. Port. —.50

336a Dickfleischige Zucker-Brech, ohne Fäden, späte, dickfleischige lange,
fadenlose Hülsen, ertragreich und zart, vorzüglich für Einmachzwecke
und Hausbedarf. Weißes Korn. (K)
100 kg. 270.—, 10 kg 35.—, 1 kg 4.20, Gr. Port. 1.20, KI. Port. —.60

334a Doppelte holländische Prinzeß, ohne Fäden, weiße zarte dickfleischige Brechbohne mit mittellangen Hülsen, mittelfrüh, ertragreich, beliebt
für Einmachzwecke. Hülsentyp II. Weißes Korn. (K)
100 kg. 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, KI. Port. —.50

333a Enorma, weiß, ohne Fäden. Eine weißsamige Hinrichs Riesen von
riesigem Ertrag an langen, runden dickfleischigen fadenlosen Hülsen,
bei größerer Frühzeitigkeit. Hülsentyp II. Weißes Korn
100 kg. 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, KI. Port. —.50

320a Hinrichs Riesen, weißgrundige, ohne Fäden, liefert zur Hauptbohnenzeit riesige Erträge langer, dickfleischiger, fadenloser Hülsen, die sich
lange Zeit, ohne an Zartheit zu verlieren, pflücken lassen. Hauptsorte fur
den Hausbedarf und für den Großanbau. Hülsentyp I. Weißes, rosa marmoriertes Korn. (K)
100 kg. 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, KI. Port. —.50

324b Konserva, weißgrundig, ohne Fäden, ausgezeichnet durch Frühzeitigkeit, hohen Ertrag und äußerst dickfleischige mittellance, etwas gekrümmte,

100 kg // 210.—, 10 kg 27.50, 1k g 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50
324b Konserva, weißgrundig, ohne Fäden, ausgezeichnet durch Frühzeitigkeit, hohen Ertrag und äußerst dickfleischige mittellange, etwas gekrümmte, zarte, völlig fadenlose Hülsen. Hält sich fast bis zur Reife fleischig und

zarte, völlig fadenlose Hülsen. Hält sich fast bis zur Reife fleischig und zart. Gegen Krankheiten widerstandsfähig. Hülsentyp II. Weißes, rosa geadertes Korn. (K)

100 kg £ 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

324c Konserva, weiß, ohne Fäden (Konservanda), wie Konserva, jedoch mit reinweißem Korn, etwas längere Hülsen, dafür einige Tage später pflückreif. Hülsentyp II. Weißes Korn

100 kg £ 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

332 Saxa, ohne Fäden, mit langen dickfleischigen, zarten, fadenlosen Hülsenvon großer Fruchtbarkeit. Hülsentyp I. Gelbbraunes Korn. (K)

100 kg £ 195. 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

337 Zucker PerI Perfektion, ohne Fäden, reichtragend und widerstandsfähig, mit kurzen, etwas gekrümmten, zarten Hülsen, für "Haricots verts" und Einmachzwecke, als Salatbohne. Weißes Korn. Hülsentyp II.

100 kg £ 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —.50

Lang- und geradhülsige Ertragssorten

zur Grünpflücke und zum Reifwerdenlassen (als Trockenkochbohnen). 318b **Herkules,** hochstaudig, spät, mit Stangenbohnen vergleichbaren langen, runden, dickfleischigen Hülsen von dunkelgrüner Farbe, später als Hinrichs Riesen, aber noch ertragreicher. Das reife weiße Korn eignet sich für Kochzwecke. Weißes Korn. Hülsentyp I.

100 kg £ 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —.50
327a Weiße Nieren, beliebte Trockenkochbohne, mit langen, flachen, dunkelgrünen Hülsen. Weißes Korn.

100 kg £ 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

Gelbhülsige Wachs

e) Gelbhülsige Wachs

340a Amtsrat Koch, ohne Fäden, runde, dickfleischige, dunkelgoldgelbe, völlig fadenlose Hülsen, mittelfrüh mit schwarzem Korn

100 kg £ 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

353 Beste von Allen (Brittle), ohne Fäden, die langen dickfleischigen Hülsen sind sehr zart, feln im Geschmack und vorzüglich zum Einmachen und für Salat. Das Korn ist weiß mit kleinem schwarzem Fleck

100 kg £ 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —.50

Butterkönigin, ohne Fäden, sehr reichtragend, goldgelbe, mittellange, zarte buttergelbe Hülsen, mittelspät, mit weißem Korn

100 kg £ 240.—, 10 kg 31.50, 1 kg 3.95, Gr. Port. 1.10, Kl. Port. —.50

Flageolet mit violetten Bohnen, mit langen, geraden, wachsgelben Hülsen, ertragreich und früh

100 kg £ 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

345a Hinrichs Riesen, weiß, langhülsige, wachsgelbe, dickfleischige, sehr widerstandsfähige und reichtragende Bohne vom Zuckerbrech-Typ

100 kg £ 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

345b Ideal, widerstandsfähig gegen Rost u. Witterung, von hervorragender Tragbarkeit, lange goldgelbe, dickfleischige Hülsen, feinste Salatbohne

100 kg £ 210.—, 10 kg 27.50, 1 kg 3.45, Gr. Port. 1.—, Kl. Port. —.50

346 Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche, goldgelbe, Bohne mit mittellangen Hülsen, schwarzes


Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche, goldgelbe Bohne mit mittellangen Hülsen, schwarzes Korn 100 kg # 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

Rheinland (Goldelfe), ist sehr früh, kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen früher geiegt werden, sehr ertragreich, Hülsen bis 15 cm lang und fleischig 100 kg % 180.—, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Port. —.85, Kl. Port. —.45

Wunder, Butter, ohne Fäden, mittelfrüh mit dickfleischigen, mittellangen, wachsgelb. Hülsen, Korn schwarz. 100 kg % 195.—, 10 kg 25.50, 1 kg 3.20, Gr. Port. —.95, Kl. Port. —.50

Zucker-Perl, ohne Fäden, weißsamige, mit dickfleischigen, 8 cm langen Hülsen, die zart und fleischig bis zur Vollreife bleiben 100 kg % 225.—, 10 kg 29.50, 1 kg 3.70, Gr. Port. 1.05, Kl. Port. —.50



Hülsentyn II Fotos aus dem Sortenregister des Reichsnährstandes



2. Stangenbohnen.

Bel Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an, Boden- und Klimabedingungen wie bel Buschbohnen, am besten Stufensaat in Abständen von mindestens 60 cm, Stangen entweder vor der Saat oder vor der Berankung stecken, um jede Stange etwa 6—8 Bohnen 4—5 cm tief legen.

a) grünhülsige rauhschalige.

Prunk- oder Feuerbohnen (auch türkische oder arabische genannt).

Diese Stangenbohnen bilden eine Klasse für sich. Sie werden bis 4 m hoch und vereinigen reichen Ertrag an wohlschmeckenden, als Schnittbohnen geeigneten Hülsen mit Widerstandsfähigkeit und größter Schmuckwirkung durch ihre zahlreichen großen weißen, roten oder weißroten Blüten. Geeignet zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, zum Verdecken von Bretterwänden und dergleichen. Bringen sichere Erträge auch in ungünstigen Jahren und in rauhen Höhenlagen

b) grünhülsige, glattschalige mit Fäden.



Anmerkung: Die mit (K) gekennzeichneten Sorten eignen sich für den Großanbau und zu Einmach- bzw. Konservierungszwecken.

Betrifft: Bohnenund Erbsenportionen

Gr. Pt. = Groß-Portion enthält etwa 250 g KI. Pt. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

Stangenbohnen Im Großanbau

Die Verwendung von Bohnenstangen in der im Bilde ersichtlichen Weise ist noch immer die lohnendste Art. Die Bohnenstangen widerstehen so am besten auch stärkerem Winddruck.

360 362

c) grünhülsige, glattschalige ohne Fäden,

d) gelbhülsige Wachs.

Goldbohne ohne Fäden, ca. 2 m hoch, buttergelb, zarte und ertragreiche Wachs-Stangenbohne. Die Hülsen sind mittellang, gerade, dickfleischig, völlig rund und werden auch im vorgeschrittenen Stadium nicht glasig. Weißes Korn. (K)
Coldkrone, früheste Stangen-Wachs-Brechbohne, ca. 2 m hoch, buttergelb, zarte und ertragreiche Wachs-Stangenbohne. Die Hülsen sind mittellang, gerade, dickfleischig, völlig rund und werden auch im vorgeschrittenen Stadium nicht glasig. Weißes Korn. (K)
Coldkrone, früheste Stangen-Wachs-Brechbohne, ca. 2—3 m hoch, fadenlos und dickfleischig, bei Pflückreife mit 22—25 cm langen blaßgelben runden Hülsen reich besetzt. Weißes Korn. (K)
Mont d'or, fadenlose goldgelbe, sehr zart und reichtragend, mittellange Hülsen, ca. 1,20 m hoch. Dunkelrotes Korn 100 kg 300.—, 10 kg 40.50, 1 kg 4.70, Gr. Pt. 1.40 Kl. Pt. —75
Zucker-Perl, fadenlos, 10—12 cm lange, gerade, runde, goldgelbe Hüsen, über 2 m hoch werdend. Vorzüglich als Salatbohne. Gelblichweißes Korn 100 kg 300.—, 10 kg 44.—, 1 kg 5.45, Gr. Pt. 1.70 Kl. Pt. —.85



363 Stangenbohne "Weltwunder"



Puffbohnen (Große oder dicke Bohnen).

Bel Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen. Kultur: Aussaat Ende Februar bis Mitte Mai in nahrhaften, lehmigen Boden. Freile sonnige Lage. Reihenabstand 30–50 cm, je nach Sorte, in der Reihe 15 cm. Elnmal hacken, dann behäufeln. Durch Entspitzen kann nach Ansatz die Hülsenbildung gefördert werden.

bildung gefördert werden.

375 Große lange gewöhnliche
100 kg £ 100.—, 10 kg 11.60, 1 kg 1.40, ½ kg —.40, 100 g —.20

376 Hangdown, langhülsige, beste Marktsorte
100 kg £,140.—, 10 kg 18.20, 1 kg 2.30, ½ kg —.65, 100 g —.30

377 Mammut, ertragreiche langhülsige Riesen
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.80, 1 kg 2.10, ½ kg —.60, 100 g —.30

378 Windsor, grünbleibende große englische
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.80, 1 kg 2.10, ½ kg —.60, 100 g —.30

379 — weiße, große englische
100 kg £ 136.—, 10 kg 16.80, 1 kg 2.10, ½ kg —.60, 100 g —.30

379a Dreifach weiße, weißbühend, weißkeimend, weißbleibend
100 kg £ 176.—, 10 kg 22.80, 1 kg 2.80, ½ kg —.80, 100 g —.35

380a Original Stofferts Riesen, weißnabelig, hervorragende Züchtung. Sie zeichnet sich durch besonders schönen Behang aus. Die meist zu zweien wachsenden Hülsen haben eine Länge von 28—32 cm, das Korn ist zart, fast bis zur Reife bräunlichweiß mit grünlichem Schein. Es eignet sich besonders gut zum Konservieren.
100 kg £ 176.—, 10 kg 22.80, 1 kg 2.80, ½ kg —.80, 100 g —.35

Soja- oder Olbohnen. Soja hispida (Mönch).



Reife Sojabohnen (gebündelt)

Durch Ihren hohen Nährwert (sie enthält 30-45%, Eiweiß und 15-23%, Fett) ist die Sojabohne das dem Fleisch am nachsten kommende Produkt des Pflanzenreiches.

380b Bitterhoffs früheste. mittelhohe, gelbe, C. S. S.

Ertragreiche, sicherreifende Sorte für nördliche Lagen. Aussaatbedarf pro Morgen 20—25 kg. Aussaatzeit April-Mai. Reihenentfernung 35 cm. Die Heuernte ergibt bls 20 Zentner pro Morgen, die Körnerernte 8—12 Zentner. Für Spätsaaten im Juni-Juli nach Frühkartoffeln, Grünpflückerbsen usw. geeignet. Grünschnitt August - September. Heuernte Oktober-November.

Die Sorte, deren Körner unmittelbar in der Küche zu schmackhaften Gerichten als vollwertiges "Pflanzenfleisch" Verwendung finden.

Sonderprospekte mit Kulturanweisung und Kochrezepten sowie Preise auf Anfrage.

Bohnenkraut, Borretsch, siehe Seite 6.

Cichoriensalat.

Kultur: Aussaat März-April ins Freie, In Reihenentfernung von 25 cm, nach Aufgang auf ca. 10—15 cm in der Reihe verziehen. Die zu entblätternden Wurzeln sind im Spätherbst im Keller tief in reinen lockeren Sand einzuschlagen und dunkel zu halten. Die sich entwickelnden bleichen Blatttriebe werden alsdann abgeschnitten und geben einen vorzüglichen Salat.

387 Brüsseler Witloof 100 g M 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Cichorienwurzel.

Kultur: Aussaat März-April in lockeren, nicht frisch gedüngten Boden auf 30 cm Reihenentfernung, nach dem Aufgang auf 15—20 cm in der Reihe verzlehen. Die Wurzeln getrocknet, gebrannt und gemahlen, liefern das geschätzte Kaffee-Zusatzmittel. Sie können auch zur Gewinnung von Cichoriensalat wie dieser verwandt werden.

388 Lange glatte Magdeburger

388 Lange glatte Magdeburger

1 kg M 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

388a Verbesserte Magdeburger, spitzköpfige, gehaltreiche

1 kg M 5.40, 100 g -.80, 10 g -.20, Port. -.10

Dill, Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw., siehe Seite 6.



Eierfrucht

(Solanum melongena).

Die weißfrüchtigen rundlichen bis eiför-Die weißfrüchtigen rundlichen bis eiförmigen Früchte der Sorte Nr. 390 werden nicht gegessen, sondern nur als Kuriosität angebaut, da die Früchte tatsächlich Elern Im Aussehen ähneln. Die blauvioletten bis schwarzen Früchte der Sorten Nr. 390a bis 392 dagegen können bei uns zur Reife gebracht werden. Ende Februar wird der Samen unter Glas warm ausgesät und die aufgegangenen Pflänzchen ein- oder zweimal pikiert. Die Auspflanzung erfolgt dann, wie bei Tomaten, nicht vor Ende Mai. Die Pflanzen verlangen reichliches Gießen. Geschmort, mit einer Farce gefüllt, gebraten oder auch in Scheiben geschnitten vorzüglich. züalich.

390 Runde weiße

10 g ℳ -.50, Port. -.25

Endivien (Winter-Endivien, Escariol)

Kultur: Aussaat Juni-August ins Freie an Ort und Stelle auf kräftigen, gut gedüngten Boden in ca. 35 cm Reihenentfernung; nach dem Aufgang auf 30 bis 40 cm in der Reihe vereinzeln oder die gesondert herangezogenen Pflanzen auf diese Entfernung verpflanzen. Bleichung durch Zusammenbinden der ausgebildeten Pflanzen. Sie liefern auch, im Herbst im Keller trocken eingeschlagen und dunkel gehalten, während des ganzen Winters einen vorzüglichen Salat.



394 Winterendivien, Escariol, gelbe vollherzige

Escariol, gelbe breitblättrige vollherzige 1 kg $\mathscr M$ 10.40, 100 g 1.60, 10 g -.30, Port. -.20

Escariol, grüne breitblättrige vollherzige
1 kg % 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

Grüne krausblättrige vollherzige 1 kg \mathcal{M} 8.30, 100 g1.25, 10 g --.20, Port. -

Fein gekrauste, Moos (Meaux), vollherzige, sehr empfehlenswerte Sorte 1 kg # 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Von Natur gelbe krause, selbstbleichende, goldgelbe 1 kg # 11.20, 100 g 1.70, 10 g —.30. Port. —.20

Erbsen.

Sämtliche Erbsen sind vom Reichsnährstand "Anerkannte Stammsaat"

Kultur: Aussaat vom Februar-April in nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, 30 cm Reihenentfernung, 2—3 Reihen auf ein Beet oder Stufensaat feldmäßig gedrillt, 5 cm tief. Aussaatbedarf je nach Korngröße bel feldmäßigem Anbau 40 kg bei kleinkörnigen, 45—50 kg bei großkörnigen Sorten. Ausführliche Kulturanweisung für feldmäßigen Anbau steht zur Verfügung. Höhere Sorten reisern! Freie Lage am günstigsten! Um lange ernten zu können, Folgeaussaaten machen! saaten machen!

1. Zuckererbsen.

Zuckererbsen werden mit den fleischigen, zarten Hülsen gekocht und genossen, also nicht ausgepalt. Sie müssen zu diesem Zweck in jungem Zustande gepflückt



406 Zuckererbse Kristallglas

Buchsbaum de grace, allerfrüheste niedrigste Treib (20 cm hoch) 100 kg & 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 Frühe niedrige volltragende, süß und schmackhaft (45 cm hoch) 100 kg & 152.—, 10 kg 20.20, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 Fürst Bismarck, allerfrüheste halbhohe, reichtragend (70 cm hoch) 100 kg & 152.—, 10 kg 20.20, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 Kristallglas, ist früh, wüchsig, gesund, vollständig rundhülsig, fleischig. saftig wie dickfleischige Bohnen (80 cm hoch) 100 kg & 152.—, 10 kg 20.20, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 Englische Säbel, englische krummhülsige, mit breiten, wachsgelben Hülsen, ertragreich (120 cm hoch) 100 kg & 136.—, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30 Moerheims Riesen, verbesserte englische Säbel, volltragender und noch breiter als die Stammsorte, mit sehr großen, breiten dickfleischigen Hülsen (150 m hoch) (150 m hoch)

100 kg № 136.—, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

AUGUST BITTERHOFF SOHN



BERLIN 034 FRANKFURTER

2. Pal- oder Kneifelerbsen.

Palerbsen sind die sichersten und reichsten Träger. Aussaaten im Hausgarten müssen aber in Abständen von 14 Tagen wiederholt werden, wenn man dauernd frische, junge Erbsen haben will.


Soweit nicht ausdrücklich die grüne Kornfarbe erwähnt ist, sind alle Palerbsen weiß- bzw. gelbsamig.

Allerfrüheste Mai (Maikönigin), vorzüglich im Geschmack, früheste der Maierbsen (70 cm hoch)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Buchsbaum (de grace oder Annonay), niedrigste volltragende, beste Treibsorte, Hülsen 6—7 cm lang, gerade. Zu Einfassungen geeignet (20 cm hoch) 100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

409a Buchsbaum-Schnabel, mit etwas längeren, schnabelförmig gekrümmten, 8—10 cm langen Hülsen, etwas später und höher, dafür auch ertragreicher als vorige. Ebenfalls zu Einfassungen geeignet (45 cm hoch) 100 kg // 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

414a **Gladiator** (verbesserte Korbfüller), sehr widerstandsfähig und ertragreich, mit 8—9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen und grünem Korn (80 cm hoch) 100 kg *M* 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30



408 Allerfrüheste Mai (Maikönigin)

Grünbleibende Braunschweiger (Folger), sehr beliebte, besonders für Großanbau geeignete, mittelspäte, sehr widerstandsfähige Sorte mit stumpfen, geraden, 7—8 cm langen Hülsen u. grünem Korn (120 cm hoch) (K) 100 kg ₭ 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30 Kleine Rheinländerin (Petit Provençal), früheste härteste Sorte mit reichem Behang, mittelgroßen, 8—9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen. Verträgt Februaraussaat, sobald der Boden offen ist (35 cm hoch) 100 kg ₺ 132.—, 10 kg 15.80, 1 kg 2.10, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Konservenkönigin. Diese Sorte verbindet die glänzend grüne Farbe der grünbleibenden Braunschweiger mit der dünnen Schale und der großen Körnermenge und den sehr langen Hülsen der Schnabelerbse. Behang meist paarig. Die 7–8 cm langen Hülsen enthalten bis zu 12 kleine süße, sehr wohlschmeckende Erbsen (125 cm hoch) (K)

100 kg 1/2 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

419a Saxa. Fast ebenso früh, dabei großhülsiger und ertragreicher als "allerfrüheste Mai", mit 7—8 cm langen Hülsen (80 cm hoch)
100 kg. № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30
420 Schnabel, großhülsige, mit gedrücktem Korn, 9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen, bevorzugte späte Sorte, äußerst reichtragend (140 cm hoch) (K) 100 kg. # 130. —, 10 kg 15.60, 1 kg 2. —, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Schnabel, grünbleibende, ähnlich der vorigen, aber früher und mit grünem Korn, Hülsen 8—9 cm lang (120 cm hoch) (K)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Telegraf, große, 10—12 cm lange dunkelgrüne Hülsen, ähnlich Telefon, jedoch als Palerbse frühere Aussaat vertragend (120 cm hoch)
100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Uberreich, frühe Maierbse mit grünem Korn und sehr großen, 8–9 cm langen Hülsen, für Großanbau sehr zu empfehlen und der folgenden Sorte (Vorbote) überall da vorzuziehen, wo nicht die frühere Ernte oder Korngröße ausschlaggebend ist (90 cm hoch) (K)

100 kg. # 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

413a **Vorbote (Express-Alaska)**, beste und ertragreichste Früherbse, Hülsen 6—7 cm lang, von köstlichem Geschmack; zum Konservieren sowie zum Trockenkochen vorzügl., auch als Wintererbse anzubauen. (70 cm hoch) **(K)** 100 kg № 130.—, 10 kg 15.60, 1 kg 2.—, Gr. Port. —.60, Kl. Port. —.30

Anmerkung für alle Pal- und Markerbsen

Höhenangaben in cm am Schluß der Beschreibung in Klammern. Die mit **(K)** gekennzeichneten Sorten eignen sich auch für den Großanbau, für Einmach- und Konservierungszwecke.

Siehe auch tabellarische Übersicht Seite 11.

Betrifft: Bohnen- und Erbsenportionen.

Gr. Pt. = Groß-Portion enthält etwa 250 g Kl. Pt. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

3. Markerbsen.

Da Markerbsen gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit sehr empfindlich sind, darf Aussaat nicht vor Mitte April erfolgen. Aussaat sonst wie bei Palerbsen. Sie haben den großen Vorteil, süßere, größere Kerne als Palerbsen zu liefern und können länger hängen bleiben, ohne überständig zu werden. 428 Alderman, spätreifende Sorte mit 12—14 cm langen, breiten, dunkelgrünen Hülsen mit großen süßen Kernen. Im Geschmack vorzüglich (120cm hoch) 100 kg. 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port.—.70, Kl. Port.—.35



438 Lincoln, verbesserte

438 Lincoln, verbesserte

430 Daisy, niedrige frühe großhülsige, mit 11 cm langen Hülsen, mit großen süßen Kernen (45 cm hoch)

100 kg ¼ 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —70, Kl. Port. —35

430a Delikateß, reichtragende späte Sorte mit 8—9 cm langen, schnabelförmigen Hülsen, vorzüglich zum Einmachen (80 cm hoch) (K)

100 kg ½ 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —70, Kl. Port. —35

427 Gradus (Ideal), früheste aller großhülsigen Markerbsen, sehr breite, 8—9 cm langen Hülsen (80 cm hoch)

100 kg ½ 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —70, Kl. Port. —35

438 Lincoln, reichtragend, mit 8—9 cm langen, schnabelförmigen dunkelgrünen Hülsen (60 cm hoch) (K)

100 kg ½ 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —70, Kl. Port. —35

432a Staibs Erfolg, 50 cm hoch)

432b Staibs Erfolg, 50 cm hoch, selbsttragend, keiner Reiser bedürftig, riesiger Ertrag feinschaliger dunkelgrüner Hülsen von feinstem Wohlgeschmack

100 kg ½ 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —70, Kl. Port. —35

geschmack

100 kg \(\mathbb{M} \) 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70, Kl. Port. —.35 **Telefon,** mittelfrüh, großhülsig und reichtragend, mit 10—12 cm langen, hellgrünen Hülsen; ein Gegenstück zur dunkelgrünen Alderman (120 cm hoch) 100 kg \(\mathbb{M} \) 150.—, 10 kg 20.—, 1 kg 2.40, Gr. Port. —.70,Kl. Port. —.35 **Wunder von Amerika,** früh, niedrig, mit 7 cm langen, hellgrünen Hülsen. Diese Sorte eignet sich gleichzeitig zum Treiben (18 cm hoch) 100 kg \(\mathbb{M} \) 165.—, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. —.80, Kl. Port. —.40 **Wunder von Kelvedon,** früh, reichtragend, großhülsig, mit 8—9 cm langen, dunkelgrünen, etwas gebogenen, meist paarigen Hülsen (50 cm hoch) (**K**)

langen, du hoch) (K) 100 kg M 165.-, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. -.80, Kl. Port. -.40



437 Wunder von Witham

437 Wunder von Witham, ertragreich, früh, niedrig, sehr widerstandsfähige Sorte mit 8—9 cm langen, dunkelgrünen, schnabelförmigen Hülsen (35 cm (K)

100 kg M 165.-, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. -.80, Kl. Port. -.40



Tabellarische Übersicht

über Höhe, Reifezeit, Verwendungszweck usw. sämtlicher Zucker-, Pal- und Markerbsen der Seiten 9 und 10:

Kat Nr.	N a m e	Hülsen- Länge cm	Hülsenform und Farbe	Pflückreife in Tagen	o Höhez. Z. 3 der Blüte	Laub- farbe	Reifes Korn Form und Farbe	Verwendung: H = Hausbedarf M = Marktverkauf K = Konserven T = Trockenerbse
			Zuckererb	sen				
401 403 405 a 404 405 407 a 402	Frühe niedr., volltragende Fürst Bismarck	8-10 7-8 8-9 8-9 9-10	klein, schmal, stumpf, hellgrün breit, stark gekrümmt, gelb stumpf,schmal, etw.gebogen,grüngel stumpf, stark gebogen, hellgrün gerade, stumpf, grünlich-gelb sehr breit, hellgrün stumpf, breit, gebogen, wachsgelb	60 70 55 58 60 70 76	20 120 80 45 70 130 150	dunkelgrün hellgrün dunkelgrün dunkelgrün hellgrün bläulgrün hellgrün	rund, fein gerunzelt, weiß-grünlich ovalrund, weiß-grünlich	H u. M H u. M H u. M H u. M H H
			Palerbse	n				
408 411 409 409 a 414 a 415 418 419 b 420 a 420 421 421 b 422 413 a	Gladiator Grünbl. Braunschweig. (Folger) Kleine Rheinländerin Konservenkönigin Saxa Schnabel, fläm. Riesen Schnabel, franz., m. rd. Korn Schnabel, großhülsige Schnabel, grünbleibende Telegraf Uberreich (Bountiful)	9 6-7 8-10 8-9 7-8 8-9 7-8 8-10 10 9 8-9 10-12 8-9	gerade, stumpf, hellgrün breit, spitz, etw. gebogen, dunkelgrü gerade, schmal, stumpf, hellgrün gekrümmt, schnabelförmig, dunkelgrün gerade, stumpf, hellgrün schnabelförmig, spitz, dunkelgrün schnabelförmig, spitz, dunkelgrün schnabelförmi, rund, spitz, hellgrün schnabelförmi, spitz, hellgrülg, gekrümmt, breit, schnabelfi, m'grüschnabelförmig, gekrümmt schnabelförmig, spitz, hellgrün schnabelförmig, lang, gebogen breit, spitz, dunkelgrün etwas gebogen, spitz, hellgrün gerade, stumpf, hellgrün	62 70 72 74 64 n 78 n 60	70 80 20 45 80 120 35 125 80 150 130 140 120 95 70	hellgrün hellgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün kräftiggrün hellgrün kräftiggrün hellgrün dunkelgrün kräftiggrün hellgrün hellgrün hellgrün	rund, grünlich-gelb groß, leicht gedrückt, hellgelbgrün klein, gedrückt, gelb gedrückt, gelb groß, rund, etwas gedrückt, grün rund, glatt, grün rund, etwas kantig, grün klein, rund, grün ovalrund, hellgelb rund, gedrückt, hellgelb rund, mittelgroß, gelb gedrückt, gelb rund, mittelgroß, grün groß, etwas gedrückt, grün mittelgroß, ovalrd., etw. gedr., grün klein, rund, glatt, hellgrün	H U.M H H M H U.M H,W,K M K U.J.M H U.J.M
			Markerbs	en				
428 430 a 427 438 a 426 a 438 433 a 432 a 432 a 434 436 a 437	Telefon	7 8–9 8–9	lg., gerade, breit, geschwungen, d'g breit, gerade, spitz, dunkelgrün mittelbreit, schnabelförmig, hellgrün breit, gerade, spitz, dunkelgrün schnabelförmig, hellgrün lang, schnabelförmig, dunkelgrün schnabelförmig, mittelbreit, hellgrün mittellg., schnabelf., spitz, mittelgrü lang, stumpf, dunkelgrün breit, stumpf, etw. gekrümmt, hellgrü breit, stumpf, etw. gekrümmt, hellgrü schmal, stumpf, hellgrün schmal, stumpf, dunkelgrün leicht geb. Spitze, weißlich-dklgrüschnabelf., gebog. Spitze, dunkelgrün	70 76 62 75 65 74 70 66 70 70 74 74 62 68 n 68	120 45 80 80 60 40 60 80 90 50 120 18 30 50	dunkelgrün hellgrün dunkelgrün gelbgrün dunkelgrün dunkelgrün mittelgrün hellgrün käftiggrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün	groß, runzlig, grün groß, runzlig, mattgrün klein, runzlig, hellgrün groß, runzlig, selb-grünlich mittelgroß, runzlig, gelb-grünlich groß, runzlig, gelbich und grün mittelgroß, runzlig, cremegrün groß, runzlig, mattgrün gedrückt, runzlig, cremegelb mittelgroß, runzlig, hellgrünl. m. gelb mittelgroß, runzlig, weißlich-grün groß, runzlig, grünlich runzlig, mattgrün runzlig, grünlich runzlig, grünlich runzlig, grünlich runzlig, grünlich runzlig, grün	HHK HHH HHH THHH HHH

Gartenmelde (Atriplex hortensis).

Ein durch leichte Kultur ausgezeichnetes Spinatgemüse von hervorragendem gesundheitlichen Wert und großem Wohlgeschmack. Wird am besten in Reihen auf 30 cm Abstand gesät und in der Kultur wie Spinat behandelt. Durch Abpflücken der jungen Blätter lassen sich den ganzen Sommer über eine Unzahl von Ernten erzielen.

445 **Gelbe** 1 kg *M* 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10 446 **Dunkelblutrote** . 1 kg *M* 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20 1 Port. —.10

447 Grüne rheinische Kopfmelde, mit riesigen dickfleischigen Blättern 1 kg *M* 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15 1 Port. —

Feldsalat siehe Rapunzel.

Futterrunkeln siehe Seite 26 und 27.

Garten kresse siehe Kresse.

Gurken.

Kultur: Aussaat entweder Ende April in warm gehaltene Töpfe, Ende Mal mit Ballen auspflanzbar; oder Mitte Mai direkt ins Freie 2—3 cm in lockeren, fetten, gut mit verrottetem Pferdedung gedüngten Boden bei sonniger, geschützter Lage. Reihenentfernung 1 m. Von je 4—5 zusammen ausgesäten Pflanzen läßt man höchstens 2 beieinander stehen, so daß in der Reihe, je nach Sorte, Abstände von 30—50 cm entstehen. Vorsichtig hacken und häufeln ist sehr angebracht, flüssige Düngung ist sehr fördernd.

1. Landgurken.

a) Gewürz- und Einlege-Gurken

460a Vorgebirgs-Trauben, rheinische (Abb. 1). Wird 6—10 cm lang bei 3—4 cm Durchmesser, ist feinschalig, festfleischig, mit kleinem Kerngehäuse und glatter Außenhaut, ohne Warzen 10 kg № 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20

449a **Delikateß-Gewürzgurke** (Abb. 2). Wird 8–12 cm lang bei 3–4 cm Durchmesser und unterscheidet sich von der Sorte Vorgebirgstrauben durch frischgrüne Färbung und die Eigenschaft des "Grünbleibens". Sie reift etwa 8–10 Tage später. Sehr widerstandsfähig 10 kg. 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g –.45, Port. –.25

464a Grochlitzer mittellange (Abb. 3). Wird 12—16 cm lang bei 3—4 cm Durchmesser und hat wie die vorgenannten Sorten keinen Hals. Die Schale ist fein gewarzt

10 kg // 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

Grochlitzer lange (Abb. 4), als Faßgurke, 16—20 cm lang, bei 4—6 cm Durchmesser, mit leichtem Halsansatz, im übrigen festfleischig mit kleinem Kerngehäuse und leichter Warzenbildung auf der dünnen Schale. Voll ausgewachsen erreicht sie eine Länge von 30—40 cm. Die Reifezeit ist einige Tage später

10 kg. // 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port.—.25



Gewürz- und Einlege-Gurken

AUGUST BITTERHOFF SOHN



RLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

Freilandgurken

b) Salat- und Senfgurken

Mittellange grüne volltragende (Erfurter Typ), sicher und reichtragend, widerstandsfähige Sorte mit deutlichem Halsansatz
10 kg № 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port.—.20

452a Mittellange grüne volltragende (Quedlinburger Typ), ähnlich de vorigen, doch mehr walzenförmig, ohne Hals
10 kg # 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port.—.20
464 Grochlitzer lange (siehe Gewürz- und Einlegegurken)

Haynauer Schäl (Dänische Senf), lange Walzenform, dick, mit großem breiten Hals, von außerordentlicher Güte des Fleisches, besonders als Einlege- und Senfgurke geschätzt 10 kg // 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

450b **Riesenschälgurke,** die längste der dicken walzenförmigen, glatt, dunkelgrün, fast ohne Hals, Salat- und Senfgurke
10 kg № 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port.—.25

Schlangen, chinesische, grünbleibende, lange schlanke Salat- und Einle gegurke, zartfleischig, dunkelgrün, reichtragend und widerstandsfähig 10 kg № 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

Schlangen, deutsche, längste, gleichmäßigste und volltragendste aller Freilandgurken, früh reifend, die beste zu Salatzwecken, die nach der Ernte noch viel kleine Pfeffergurken liefert 10 kg № 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port.—.25

Walzen von Athen, volltragend, sehr unempfindlich, ausgesprochene Walzenform, olivgrün, als Salat- und Senfgurke gleich gut geeignet 10 kg € 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.20 457

c) Trauben- oder Pfeffergurken

Trauben, deutsche, frühe kurze dicke grüne, früheste von allen Trauben- oder Pfeffergurken 10 kg $\mathscr M$ 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port.—.20

460a Trauben, rheinische Vorgebirgs- (siehe Gewürz- und Einlegegurken

Trauben, russische, sehr frühe, kürzeste ovalrunde (traubenförmige) Essig- oder Pfeffergurke 10 kg. 4 84.-, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g -.30, Port. -.20

2. Treibgurken.

Kultur: Aussaat im Gewächshaus schon von Dezember an. In Mistbeeten von Kultur: Aussaat im Gewachsnaus schon von Dezember an. in Misibeelen von Februar an in kleine Töpfe zum späteren Auspflanzen mit Ballen, 2 Pflanzen auf ein Fenster, diese bis zur Blütezeit möglichst geschlossen halten, nur bei sonnigem Wetter lüften. Kräftige, nahrhafte Erde und Düngung ist Bedingung. Gleichmäßig feucht halten, bei Sonnenschein tüchtig spritzen.

Berliner Aal, lange grüne, dickfleischige, auch fürs Freiland gut
100 g № 18.—, 10 g 2.40, Port. —.40


Beste von Allen, unvergleichlich reichtragend, 40—60 cm lange Früchte, widerstandsfähig 100 g % 72.—, 10 g 9.—, Port. —.50

Rollissons Telegraph improved, dunkelgrüne, weißstachlige, 60—70 cm lange Früchte, sehr reichtragende Treibhausgurke
100 g & 34.—, 10 g 4.50, Port. —.40

Spotresisting, bringt schöne, ca. 35—40 cm lange Früchte mit wenig Hals, ist sehr reichtragend und als Treibhausgurke bevorzugt, widerstandsfähig gegen "Gurkenrost" 100 g № 48.—, 10 g 6.—, Port. —,40

477a **Spotresisting,** Typ Wismoor, anerkannte **Saat**1000 Korn *M* 70.—, 100 Korn 8.—, 10 Korn -

Sensation, früheste Mistbeetgurke mit dicken 20 cm langen dunkelgrünen Früchten von großer Haltbarkeit und gutem Geschmack, auch fürs Freiland 100 g M 14.40, 10 g 2.20, Port. —.30




Haus mit Samenträgern von "Treibgurken Spotresisting" Nr. 477. Nur die frühesten, bestausgebildeten typisch geformten Exemplare werden als Samenträger verwandt.

Haferwurzeln.

481 Lange, schwarzwurzelähnliches Gemüse, Aussaat März bis Mai 1 kg *M* 24.—, 100 g 3.60, 10 g —.45, 1 Port. —.20 Kamille und Kerbel siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter, Seite 6.

Kerbelrüben.

Gewöhnliche, delikates aromatisches Gemüse. Aussaat August bls Oktober 100 g $\mathcal M$ 3.80, 10 g -.45, Port. -.20 Port. -.20 450 b



450 b

452 Gurken, mittellange, grüne volltragende, "Erfurter Typ" (2 Exemplare). ". — 458 Gurken "Chinesische Schlangen". — 450 b Gurken "Riesen Schäl". Fotos aus dem Sortenregister des Reichsnährstandes (Zusammenstellung A.BS.) 452 a Gurken, mittellange, grüne volltragende, "Quedlinburger Typ". — 457 Gurken "Walzen von Athen". — 459 Gurken "Deutsche Schlangen"



Kohlarten

1. Blumenkohl. Freilandkultur: 1. Aussaat im September. Die Pilanzen in kaltenMistbeetkästen überwintern, je nach Lage März-April auszupflanzen. Ernte Juni. — 2. Aussaat Mitte Januar bis Anfang März, in kalten Mistbeetkästen herangezogen; Auspflanzung im Mai, auf kühler, feuchter Fläche, Ernte im Sommer. 3. Aussaat Mai-Junl im Freien an kühlen, feuchten Plätzen; Ernte im Herbst; schöne Köpfe für den Winterbedarf, Pflanzwelte im allgemeinen 50—60 cm. Boden gut bearbeitet, frisch und stark gedüngt, geschützte Lage.

Treibkultur: Überwinterte Pflanzen Januar-Februar in halbwarme Mistbeetkästen pflanzen, 30—40 cm Erdschicht, Zwischenpflanzung Kopfsalat, nicht zu warm halten, später reichlich lüften: Ernte je nach Sorten April—Junl.



486 Blumenkohl, Erfurter Zwerg, Stammzucht

- Erfurter Zwerg-Stammzucht. Das früheste und einträglichste für den Marktgärtner; sehr große, feste, hochgewölbte blendend weiße Blumen bildend. Gleich gut zur Treiberei und fürs Freiland geeignet, besonders für Massenanbau . . . 1 kg % 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —,50 Erfurter Zwerg, allerfrühester, la Qualität, hervorrag. zum Treiben, doch ebenfalls für Freiland-, Früh- u. Spätyfelnarung geeignet. Mit blendend weiß., großen und sehr festen Köpfen 1 kg % 112.—, 100 g 16.—, 10 g 2.40, Port. —,40 Erfolg Original, unübertreffbarer, ertragreicher, schneeweißer Blumenkohl fürs freie Land, bildet sehr große Köpfe, die sich nicht violett färben. Vorzüglich für Marktgärtner 1 kg % 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —,50 Berliner Treib, vorzügliche Treibsorte, großlaubig, großköpfig, auch im Freiland sehr gut . . . 1 kg % 62.—, 100 g 9.20, 10 g 1.40, Port. —,30 Dänischer Export, Sommerblumenkohl, extra große feste Köpfe, langlaubig, etwas später als "Erfurter Zwerg"

 1 kg % 94.—, 100 g 14.—, 10 g 2.10, Port. —,40 Ideal-Treib, früher, sehr kurzstrunkig mit großen schneeweißen Köpfen 1 kg % 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —,50

- Frankfurter Riesen (italienischer, früher Riesen), Herbstsorte, mit großen weißen Köpfen, durch große Blätter gegen Sommerhitze geschützt. Muß früh gesät und weit gepflanzt werden 1 kg. 18.—, 100 g 2.70, 10 g —.40, Port. —.25

- 1 kg № 18.—, 100 g 2.70, 10 g —.40, Port. —.25

 Non plus ultra (Primus), beste Berliner Marktsorte, gut für Mittsommerernte bei früher Aussaat und weiter Pflanzung.

 1 kg № 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25

 Schneeball, früh, sehr gut zum Treiben, schneeweiß, kleinlaubig.

 1 kg № 112.—, 100 g 16.—, 10 g 2.40, Port. —.40

 Sechswochen, ist sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheitz zeichnet sich durch schnellen Wuchs und Bildung prachtvoller Köpfe aus welche lange fest bleiben, zum Treiben und fürs Freiland.

 1 kg № 112.—, 100 g 16.—, 10 g 2.40, Port. —.40

 Wunder der vier Jahreszeiten, bildet blendend weiße, sehr große Köpfe, besonders für zweite Folge Sommer- und Herbstaussaat und zum Überwintern 1 kg № 200.—, 100 g 28.—, 10 g 4.20, Port. —.50

2. Brockoli (Spargelkohl).

Kultur: Aussaat April-Mai. Wird überwintert. Entwickelt von März bis Juni feine blumenkohlähnliche Köpfe. Bodenansprüche usw. wie bei Blumenkohl.

Früher weißer französischer (Frühj.-Blumenkohl). 10 g.M.-.40, Port. -.25

3. Kopfkohl oder Kraut.

Kultur: Aussaat der frühen Sorten (Nr. 511, 511a, 513, 514, 515, 518, 520) von März an in ein Mistbeet. Für späteren Bedarf kann man dieselben Ende Mai-Juni auf ein Saatbeet im Freien aussäen. 10 g Samen ergeben etwa 2000 Pflänzlinge. Wenn kräftig genug, auspflanzen auf 40—50 cm. Späte großköpfige Dauersorten mit langdauernder Entwicklung werden im April ausgesät und auf 60 bis 80 cm ausgepflanzt. In milderen Gegenden auch Herbstaussaat möglich (Septamber). Nahrhafter, in bester Dungkraft stehender Boden und öfteres Behacken von größter Bedeutung. Alle Kohlsorten verlangen besonders viel Stickstoff, Kali und Kalk.

a) Weißkohl.

- Amager, dänischer Winter, kurzstrunkig, sehr fest, bester haltbarster Winterweißkohl 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- Berliner, großer mittelfrüher, mit großen festen plattrunden Köpfen 10 kg £ 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

 Braunschweiger, verbesserter kurzstrunkiger größter weißer plattrunder, 1. Qualität, enorm ertragfähig, mit prächtigen festen Köpfen, unäbertroffen. Zur Sauerkrauftabrikation bevorzugt. Auch zur Sommerund Herbstaussaat geeignet. sehr haltbar 100 kg £620.—, 10 kg 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

- Büdericher, allerfrühester, mittelgroßer, mit rundem festen Kopf 10 kg M 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15
 Casseler, echter kegelförmiger stumpfspitzer, früher 10 kg M 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15
 Dithmarscher, früher großer runder, bereits Im Jull senr feste zarte Köpfe, zum Großanbau sehr geeignet 10 kg M 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

- 10 kg £ 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

 Dithmarscher, allerfrühester Treib, mittelgroße. sehr feste Köpfe bildend 10 kg £ 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

 Erfurter, kleiner früher weißer, niedrig und fest, feingerippter 10 kg £ 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15

 Expreß, sehr früh, stumpfspitz, fest, mittelgroß, hellgrün 10 kg £ 92.—, 1 kg 11.20, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

 Glückstädter, kurzstrunkiger großer mittelfrüher, vorzüglich als Sauerkraut 10 kg £ 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

 Hartkopf, früher, Marktgärtnerqualität, frühe rundköpfige Sorte, kleinköpfig, besonders zum Überwintern im Kasten, auch für zeitige Freilandkultur 10 kg £ 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

 Johannistag, sehr früher feinster runder 10 kg £ 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

 Juni-Riesen, mit sehr großen festen zarten feinrippigen Köpfen und wenig Außenblättern. Bei gewöhnlicher Frühjahrsaussaat und Anzucht im Mistbeet bereits im Juni verkaufsfähig 10 kg £ 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20



512 Weißkohl, Dithmarscher Treib

- Kopenhagener Markt, mittelfrüh, Köpfe rund, mittelgroß und fest. Geringe Entwicklung der Außenblätter ermöglicht ein enges Pflanzen 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- 516a Langendijker später Dauer, holländische Originalsaat (aus großen Köpfen gezogen). Bester zum Überwintern 1 kg. # 56.—, 100 g 8.40, 10 g 1.25, Port. —.30
- Magdeburger großer, fester feingerippter platter, ertragreiche Herbstsorte, besonders zur Sauerkohlbereitung
 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15
- Ruhm von Enkhuizen, beliebtes großes feines zartes Frühkraut 10 kg M 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.15
- 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —30, Port. —,15

 519a Ulmer großer, später Zentner, spätester aller platten großköpfigen, zur Sauerkrautgewinnung geeigneten Sorten, liefert Riesenerträge

 10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —30, Port. —,15

 520a Winnigstädter, mittelfrüher, sehr ertragreicher, fester Spitzkohl, widerstandsfähig und sehr haltbar

 10 kg № 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —30, Port. —,15

 520 Zucker- oder Maispitz, ganz früher kleiner, sehr zarter

 10 kg № 192.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —30, Port. —,15

- Berliner großer später schwarzroter, beste und beliebteste Berliner Marktsorte, kurzstrunkig, fest, sehr haltbar und feinrippig 10 kg 1/2,—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25 Berliner, mittelfrüher schwarzroter, mit großen feinrippigen haltbaren
- Köpfen, sehr beliebt 10 kg *M* 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g --.40, Port. --.25

- Köpfen, sehr beliebt

 10 kg # 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

 Erfurter blutroter, später Riesen, sehr große feste Köpfe

 10 kg # 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

 Erfurter, frühester, kleiner dunkelblutroter, sehr fest und zart

 10 kg # 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

 Holländischer, großer, später dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zucntwahl auf höchster Stufe

 10 kg # 142.—, 1 kg 17.70, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25

 Holländischer Export, mittelfrüher, liefert feste runde dunkelblutrote Köpfe, ausgezeichnete Dauersorte

 10 kg # 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

 Hako-Original, die früheste aller großköpfigen Rotkohlsorten. Hako bildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außenblätter sind glänzend silberweiß, bei Frühpflanzung bereits im Juli gebrauchsfertig; bei Spätpflanzung entwickelt die Sorte große, haltbare, feste Köpfe. Geeignet zur Überwinterung

 1 kg # 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80 Port. —.30

 Kissendrup, mittelgroße feste kugelrunde Köpfe von ausgezeichnet dunkelr. Farbe 10 kg # 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

 S0a Langendijker später Dauer, holländische Originalsaat (aus großen Köpfen gezogen), bester härtester dunkelroter, zum Überwintern (Bewahr-kohl)

 1 kg # 70.—, 100 g 10.50, 10 g 1.60, Port. —.30

 Mohrenkopf, schwarzroter eisenfester mittelfrüher, vorzüglich und äußerst haltbar

 1 kg # 70.—, 100 g 10.50, 10 g 1.60, Port. —.30

AUGUST BITTERHOFF

BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

Steinkopf, dänischer, mit großen runden festen Köpfen, im Einschlag sehr haltbar

10 kg M 160.-, 1 kg 20.-, 100 g 3.-, 10 g -.40, Port. -.25

Niedersachsen, Originalzüchtung Stoffert, größter mittelspäter, tief dunkelrote feste Köpfe bildend, nur wenig später als Hako, ganz ähnlich in der Blattfärbung, aber bedeutend großköpfiger, zugleich bester haltbarster Winterrotkohl 1 kg & 42.—, 100 g 6.—, 10 g —.90, Port. —.30

Zenith, dunkelroter feiner, mittelfrüh, fest und haltbar 10 kg *M* 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

Zittauer Riesen, größter schwarzroter runder, fester 10 kg *M* 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25



532 Rotkohl, Original Stofferts Niedersachsen

4. Wirsing oder Savoyerkohl.

Kultur: Im allgemeinen wie bei Kopfkohl, jedoch bei engerer Pflanzung, je nach Sorte 30-50 cm, Nr. 548 auf 75 cm Abstand. Aussaat zur Frühkultur für Nr. 543, 544, 546, 547 vom Februar bis März.

Advent (Bonner), Stammzucht, festköpfige Wintersorte, Aussaat im August auf ein Freilandbeet. Auspflanzung Mitte September, läßt sich gut an Ort und Stelle überwintern, bringt von Mitte Mai an schöne große feste Köpfe

1 kg 1/2 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.30

Köpfe 1 kg % 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.30

538a Advent, (Bonner) Nachbau, sehr gut
10 kg % 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

540a Aubervilliers (früher Vertus). Die Farbe der Außenblätter ist kräftig blaugrün. Kopfbildung tritt früher als bei Vertus ein, die Haltbarkeit ist ebensogut. Besonders für rauhe Lagen und Winterbedarf geeignet
10 kg % 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

540 Berliner, mittelfrüher großer zarter gelbgrüner
10 kg % 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

541 Berliner, großer gelber Winter, etwas später als 540
10 kg % 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

543 Blumenthaler, großer gelber zarter mittelfrüher
10 kg % 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

544 Elsenkopf, vorzügliche Frühsorte; große zarte und feste Köpfe, dunkelgrün mit gelblicher Mitte
10 kg % 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15



544 Wirsing, Eisenkopf

Hammer, dunkelgrüner später, bringt riesige feste Köpfe, die ihr frisches grünes Aussehen behalten. Überwintert leicht im freien Land 1 kg .// 64.—, 100 g 8.40, 10 g 1.20, Port. —.40
Kitzinger, allerfrühester gelber halbkrauser stumpfspitzer, zeitigste Landsorte, I.Qualität 10 kg .// 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
Langendijker gelber Dauer, holländische Orginalsaat (aus großen Köpfen gezogen), beste großköpfige Dauersorte für Überwinterung in den bekannten Kohlscheunen 1 kg .// 65.—, 100 g 9.50, 10 g 1.50, Port. —.30
Merer, großer grüner später extra krauser

ten Kohlscheunen 1 kg # 65.—, 100 g 9.50, 10 g 1.50, Port. —.30

Ulmer, großer grüner später extra krauser
10 kg # 90.—, 1 kg 11.— 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

Vertus, verbesserter allergrößter später grüner krauser, fest, sehr haltbar, vorzüglich für Winterbedarf
10 kg # 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15

Winterfürst, mit großen gräugrünen Außenblättern; ein typischer Spätwirsing, der leicht überwintert und riesige feste Köpfe von größter Haltbarkeit liefert
1 kg # 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.35

Winterfürst, Holländische Orginalsaat von Jong, Noordscharwoude aus großen Köpfen gezogen
1 kg # 54.— 100 g 8.10, 10 g 1.20, Port. —.40

5. Rosen- oder Sprossenkohl.

Kultur: Aussaat April, Pflanzung auf 70 cm Abstand auf nahrhaften, best-gedüngten Boden. Für Winterbedarf kann man die Pflanzen mit Ballen heraus-nehmen, schräg einschlagen und bei Frost mit Reisig schützen. Landbereitung und Düngung wie bei Weißkohl.

Berliner, mittelhoher verbesserter, beste Sorte dieser Form 10 kg $\mathcal M$ 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15 Brüsseler, hoher, mit reichem gleichmäßigen, festem Sprossenansatz 10 kg $\mathcal M$ 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15 Fest und Viel, halbhoch mit glatten, festen Rosen 10 kg $\mathcal M$ 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

Herkules, echter halbhoher, mit sehr festen dichtstehenden Rosen ohne Außenblätter

10 kg M 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15



560 Wilhelmsburger Original

557

Perle von Holstein. Frühester aller Rosenkohle, liefert, Anfang Juni gepflanzt, schon Mitte August fertige, festgeschlossene Röschen 1 kg & 20.—, 100 g 3.—, 10 g .—45, Port. —.25 Spiral, Elite, früh, fest, halbhoch, große und feste Rosen bildend, die spiralenförmig um den Stamm wachsen 10 kg & 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g .—30, Port. —.15 Wilhelmsburger Original, hoher ertragreichster, früh mit geschlossenen stets festen Röschen dicht besetzt, die von innen herauswachsen und bei späterer Ernte entsprechend größere Erträge bringen, so daß die Sorte zugleich als Früh- und Spätsorte bezeichnet werden kann und für den Marktgärtner wie Liebhaber von unschätzbarem Wert ist, weil er sie stets ernten kann, wenn es ihm am nützlichsten erscheint 1 kg & 60.—, 100 g 9.—, 10 g 1.20, Port. —.40

6. Blätterkohl (Winterkohl).

Kultur: Aussaat April-Juni, besonders geeignet als Folgefrucht nach Frühkartoffeln, Salat oder frühen Erbsen. Ist weniger anspruchsvoll, doch bletet guter Boden bessere Erträge. Pflanzung in Abständen von 50—60 cm. Vorzüglich für den Winterbedarf, Frost fördert die Schmackhaftigkeit.



561 Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauster



MEN ÜBERA

6. Blätterkohl (Fortsetzung)

Niedriger grüner, extra feingekrauster Winter, empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner, in unübertroffener Elitequalität
10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen, sehr feingekrauster
10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Niedriger schwarzbrauner, feingekrauster, sehr zu empfehlen
10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Halbhoher grüner mooskrauser, äußerst ertragreich
10 kg £ 68.—, 1 kg 7.80, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Halbhoher Hamburger Lerchenzungen, vorzüglich, äußerst widerstandsfähige Sorte mit schmalen zartgekrausten Blättern
10 kg £ 68.—, 1 kg 7.80, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Hoher grüner krauser, sehr ergiebig

Hoher grüner krauser, sehr ergiebig
10 kg № 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —.10

Hoher schwarzbrauner krauser, sehr ertragreich
10 kg № 68.—, 1 kg 7.80, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Futterkohl siehe Seite 68.

7. Schnitt- oder Butterkohl.

Für Herbst- und Frühjahrsaussaaten, in dichten Reihen von 15—20 cm aussäen, wie Spinat zu benutzen, gibt früh und spät im Jahre ein leicht zu ziehendes, hervorragend wohlschmeckendes und gesundes Gemüse.

Goldgelber zarter Butter, selbstschließender. Ist besonders in Süddeutschland und in den Rheingegenden ein sehr beliebtes Gemüse, das sich bei zeitiger Frühjahrsaussaat schnell entwickelt

1 kg % 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25. Port. —.15

Grüner rheinischer Butter, vorzüglich zur Herbstaussaat. Liefert bei Herbstaussaat noch frühzeitiger als der goldgelbe zarte Butter ein feines Blattgemüse 1 kg % 3.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

8. Kohlrabi.

Kultur: Aussaat frühester Sorten (575, 577, 577a, 583, 584) zum Treiben vom Februar an ins lauwarme Mistbeet. Aussaat der anderen Frühsorten (580, 586, 587) von März an, am besten ins Freiland, von Ende April an ins Freiland auspflanzen mit 30 cm Abstand. Fürs Freiland ist Nr. 580 am besten. Mittelfrühe und spätere Sorten (576, 578, 579, 581, 582) sät man im Mai, Auspflanzung, wenn stark genug, in Abständen von 30—40 cm, bei Goliath 60—80 cm. Geschützte Lage und gleichmäßige Feuchtigkeit sind sehr wichtig.

575 **Berliner Treib,** weißer feinlaubiger, auch fürs Freiland sehr gut 10 kg $\mathcal M$ 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

Berliner, mittelfrüher großer weißer, mit großem Laub, beste Marktsorte . . 10 kg ℋ 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

576a **Delikateß, weißer, Spezialzucht,** mit kurzen feinen aufrechtstehenden Blattstielen 10 kg *M* 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25



580 Kohlrabi, Dreienbrunnen

Delikateß, weißer Treib, mit hochstehendem feinen Laub, ebenfalls fürs Freiland vorzüglich 10 kg M 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

677a Delikateß, blauer Treib, desgleichen wie 577
10 kg *№* 200.—, 1 kg 25.— 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

677b Delikateß, blauer, Spezialzucht
10 kg // 200.—, 1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port.—.25

Englischer, blauer feiner, mittelfrüh, mittelgroße, sehr zarte Knollen, kraftiges Laub
10 kg # 160.--, 1 kg 20.--, 100 g 3.--, 10 g --.40, Port. --.25

Englischer, weißer feiner, mittelfrüh, mittelgroße, sehr zarte Knollen,

kräftiges Laub 10 kg // 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20 Erfurter Dreienbrunnen, sehr früher weißer, äußerst zarter, besonders ausgezeichnet für Gärten und Freiland, bei Gemüsezüchtern sehr geschätzt, sehr zeitig Knollen bringend
10 kg № 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

Goliath, blauer Riesen, mit schweren, doch stets zartbleibenden Knollen 10 kg ℳ 160.—, 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40. Port. —.25 581

582 Goliath, weißer Riesen, desgleichen 10 kg #/ 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20
584a Prager weißer Treib, Bitterhoffs Eigenbau (Stammsaat). Nach Dvorskyscher Methode überwintert und gezogen. Ausgeprobte Stammsaat. (In gesiegelten neutralen Packungen)
1 kg #/ 128 — 100 g 18.— 10 g 2.40. Port. —.50 1 kg M 128.-, 100 g 18,-, 10 g 2.40, Port. -.50

Prager weißer Treib, Originalsaat. Dvorskys früheste, beste Treibsorte mit wenigen feingestielten Blättern, unempfindlich gegen Frost 585 10 g 3.60

Prager, weißer Treib, Nachbau 1 kg $\mathcal M$ 90.—, 100 g 13.60, 10 g 2.—, Port. —.50

579a **Speck, blauer,** sehr großer, feinlaubiger, butterweicher, sehr fest, spät, haltbar, nicht holzig werdend, für Spätpflanzungen besonders geeignet.

1 kg № 25.—, 100 g 3.75, 10 g —.45, Port. —.25

Wiener blauer Glas, früher niedriger feinlaubiger 10 kg \mathcal{M} 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25

Wiener weißer Glas, früher niedriger feinlaubiger 10 kg *M* 160.— 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port. —.25

9. Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wrucken).

Kultur: Aussaat April-Mai auf halbschattiges Beet; gleichmäßiges Feuchthalten ist besonders wegen der Erdflöhe wichtig, später in nahrhaften Boden auf 60 cm Entfernung verpflanzen, öfter hacken und häufeln.

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.

Die Nr. 594, 595 und 603 sind sowohl für Speise- wie für Futterzwecke zu verwenden. Sie sind zartfleischig und dabei doch ertragreich.

590a Apfel, gelbe, kleine plattrunde kurzlaubige Speisekohlrübe, sehr schmackhaft 100 kg *M* 208.—, 10 kg 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

Altmärker, weiße blauköpfige Riesen, ertragreich und widerstands-100 kg M 176.—, 10 kg 23.60 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

597a **Endress Frankenstolz, Hochzucht,** langoval, kannenförmig, weißfleischig, mit grünviolettem Kopf. Mittelstarkes aufrechtes Laub, starker Halsansatz. Ertragreiche, auch auf geringerem Boden bewährte Sorte 100 kg *M* 208.—, 10 kg 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10



E98 Gelbe rotgrauhäutige (Bangholm)

593 Gelbe rotgrauhäutige (Bangholm), ertragreiche, wüchsige Futter-

wrucke, gelb, violettköpfig mit Hals 100 kg ... 170 g —.45, 10 g —.45 to g —.10 Hoffmans gelbe, beliebte ergiebige Futtersorte, äußerst ertragreich 100 kg ... 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

Hoffmanns weiße, desgleichen 100 kg ℳ 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10 Ostmärkische weiße, fast rund, weiß, violett-blauköpfig, ohne Hals, mit starker Belaubung. Sehr ertragreiche Futtersorte. 100 kg ℳ 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

Perfektion, gelbe feinlaubige ganzblättrige, glatte einwurzelige, beste Speisekohlrübe, sehr zartes, wohlschmeckendes tiefgelbes Fleisch 100 kg № 208.—, 10 kg 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

Pommersche Kannen, weiße grünköpfige mit kräftig ausgebildetem Hals; für leichtere und Sandböden sind Kohlrüben oft zweifelhaft im Anbau. Die Pommerschen Kannen bringen auch auf ärmeren Bodenarten noch recht ansehnliche Erträge 100 kg $\mathcal M$ 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

603 Wilhelmsburger (Hamburger Markt, Elbdeicher), gelbe grünköpfige glatte feinlaubige, vorzügliche Speise- und Futtersorte, höchste Erträge liefernd 100 kg 192, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g -.50, 10.g -.10
Koriander, Krauseminze, Kresse, Lavendel, Löffelkraut, Majoran,

Zitronenmelisse. Siehe Arznei- und Gewürzpflanzen Seite 6.

Futtermöhren siehe Seite 19. Landwirtschaftl. Saaten siehe Seite 59-68. Futterrüben (Runkeln) siehe Seite 26-27.



Kürbis.



615 Kürbis "Riesenmelonen"

1. Speisekürbisse.

Kultur: Aussaat am besten Ende April in Töpfe zur späteren Auspflanzung ins Frele, sobald kein Frost mehr zu befürchten ist; sonst Mitte Mai gleich ins Freie, Für jede Pflanze, je nach Sorte, sind 2—4 qm erforderlich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Durch verrotteten Dünger und Kompost ist für ausreichende Nah-

Melonen - , , Weihnachtskürbis''. Der Wert dieser neuen Sorte beruht in der Festigkeit ihres Fleisches. Sie bringt mittelgroße Früchte von hohem Durchschnittsgewicht. Eine Frucht dieser Größe, von einem Durchmesser von etwa 25 cm, wiegt etwa 5 kg. Die Früchte sind ganz rund, glatt und die Farbe der Schale geht von wachsgelb bis silbergrau. Das Fruchtfleisch ist lebhaft orangerot und von ausgezeichneter Qualität, mit feinem nußartigen Geschmack. Die Früchte halten sich bis Weihnachten und länger.

Großer gelber echter genetzter Riesenmelonen, bester kürbis, von Marktgärtnern bevorzugt, wird 50—100 kg schwer 1 kg № 24.—, 100 g 3.20, 10 g —.45, Port. —.25

Großer grüner Riesenmelonen, 50—100 kg schwer 1 kg *M* 24.—, 100 g 3.20, 10 g —.45, Port. —.25

618

Gelber Zentner, bis 50 kg schwer 10 kg *M* 64.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.40, 10 g —.20, Port. —.15

619

Grüner Zentner, bis 50 kg schwer 10 kg *M* 64.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.40, 10 g —.20, Port. —.15

Großer gewöhnlicher Feld- oder Küchen-10 kg ℳ 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

Vegetable Marrow, echter gelber englischer Schmeer 1 kg \mathcal{M} 14.—, 100 g 2.10, 10 g —.30, Port. —.20

Zuchette, rankenloser vorzüglicher Speisekürbis, reichtragend. Sobald die Früchte die Größe von Gänseeiern erreicht haben, werden sie geschält, In Scheiben geschnitten und in der Pfanne in Butter geschmort

1 kg № 8.50, 100 g 1.40, 10 g —.20, Port. —.10

2. Zierkürbisse.



632 Zierkürbisse, Mischung

Kultur: Die Anzucht dieser prächtigen Schlingpflanzen ist im allgemeinen wie beim Speisekürbis, nur daß man sie an Spaliere, Laubengänge usw. pflanzt, wo sie schnellwachsend schönsten Schatten spenden und durch ihre erfanellen Früchte erfrene originellen Früchte erfreuen.

627 Angurien, prächtig grün, weißgefleckt, schön für Lau-ben, auch sehr feine Frucht zum Einlegen 100 g. 16.80, 10 g 1.20, Port. –.40 628 Bischofsmütze, gelb weiß-grün gestreift

grün gestreift 100g M 2.10, 10 g -. 35, Port. -. 20 629 **Crookneck**, **orangegelber**, stark gewarzter gekrümmter 100 g M 2.10, 10 g -. 35, Port. -. 20

100 g. M. 2.10, 10 g. 35, Port. - 20
630 Herkuleskeulen, bis 1 mlang
100 g. M. 2.10, 10 g. 35, Port. - .20
631 Türkenbund, mit schönen
kleinen bunten Früchten
100 g. M. 2.10, 10 g. 35, Port. - .20
632 Mischung schönster Sorten
mit vielen spaßigen und überraschend eigenartigen Formen
1 kg. M. 17.-, 100 g. 2.40
10 g. M. -40, Port. - .25

Tomate (Liebesapfel) (Solanum lycopersicum).

Kultur: Aussaat ähnlich wie bei Gurken, doch beanspruchen die Tomaten reichlich Luft und beim Treiben möglichst hohe, luftige Häuser. Anzucht entweder eintriebig an Stäben und dergleichen, oder mehrtriebig, spalierartig in geschützter, sonniger Lage in humusreichem lockeren Boden.

Um die Sortenauswahl zu erleichtern, sind die Tomaten eingeteilt in:

Frühe widerstandsfähige Sorten mit etwas gerieften Früchten Früheste runde glattfrüchtige Sorten Frühe runde glattfrüchtige Sorten für Freiland und Treiberei Riesenfrüchtige fast kernlose Fruchttomaten Gelbe und weiße großfrüchtige Sorten Zuckertomaten, rote und gelbe, kleinfrüchtige Buschtomaten

1. Frühe widerstandsfähige Sorten mit etwas gerieften Früchten:

- 640 Große rote frühe, bekannte alte Sorte, enthält gerieft- und glattfrüchtige gute Sorten in Mischung 1 kg # 8.-, 100 g 1.20, 10 g -.20, Port. -.10
- Johannisfeuer, deutsche Züchtung für rauhe Gegenden, schöne mittelgroße, etwas geriefte Früchte

1 kg # 28.-, 100 g 4.20, 10 g -.70, Port. -.30

2. Früheste runde glattfrüchtige Sorten:

650 Dänische Export, scharlachrot, rundglatt und sehr reichtragend. Diese vorzügliche Sorte, deren Früchte zwar nur mittelgroß werden, zeichnet sich Immer noch durch ihre außerordentliche Frühzeitigkeit aus. In Gegenden mit ungünstigeren klimatischen Verhältnissen ist sie eine unserer besten Sorten 1 kg # 48.-, 100 g 6.40, 10 g 1.-, Port. -.35

3. Frühe runde glattfrüchtige Sorten für Freiland und Treiberei:

- **Lukullus,** noch immer eine der besten ertragreichsten frühen Sorten, glänzend rot, voll- und festfleischig, fast kernlos, von vorzüglichem Geschmack, die für unsere norddeutschen Verhältnisse widerstandsfähigste großfrüchtige Sorte 1 kg *M* 48.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, Port.—.35
- Rheinlands Ruhm. Die Sorte mit dem größten Prozentsatz gleichmäßig großer, marktfähiger Früchte, die beste für den Marktgärtner. Anerkanntes Saatgut des RNS. 10 g M 3.40, 5 g 2.-, Port. -.70



644 Tomate Rheinlands Ruhm

Man beachte die Gleichmäßigkeit der schönen glattrunden Früchte und die riesigen Dolden. (Originalaufnahme)

- Tuckswood (verbesserte oder Kondine red). Die Früchte sind kugelrund, mittelgroß bis groß, vollständig glatt und feurig rot; die in den Tomaten-treibereien als frühreifendste, ertragreichste Tomate ausgeprobte Sorte 1 kg # 48.-, 100 g 6.40, 10 g 1.-, Port. -.35
- "Überreich". Unter den neueren Sorten eine der reichtragendsten, gleichzeitig ungemein frühreifend, sowohl für Freilandkultur wie Treiberel geeignet. Die scharlachroten, sehr fleischigen Früchte hängen in dichtbesetzten Doppeltrauben und sind von ausgezeichnetem Wohlgeschmack 100 g 9.-, 10 g 1.20, Port. -.35
- 649a Westlandia. Diese holländische Sorte eignet sich für den Treibhausanbau und für das freie Land. Sie setzt mehr Etagen an als Lukullus. Ihre Früchte sind mittelgroß, etwas länglich-rund, dabei aber völlig glatt, von leuchtend roter Farbe und sehr haltbar, also auch für den Versand geeignet. 1 kg M 48.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, Port.—.35



Tomaten (Fortsetzung)

4. Riesenfrüchtige fast kernlose Fruchttomaten

(Nicht für den Markt, nur für den Garten des Liebhabers geeignete Sorten.)

638 "Ochsenherz"

Größe und Form der Früchte erregen Bewunderung. Sie sind besonders geeignet, bei örtlichen Ausstellungen als Schaustücke zu prangen. Früchte von ½ kg und mehr im Gewicht sind durchaus keine Seltenheit. Von leuchtend scharlachroter Farbe, umschließt die zarte und doch feste Haut das fast samenlose feste wohlschmeckende Fleisch. Die Pflanzen sind von gesundem, kräftigen Wuchs und bringenreiche Ernten. Port. № —.50

Ein Zufriedener schreibt; "Dann habe ich mir noch nach-träglich 638 Tomate "Ochsen-herz" schicken lassen und habe herz" schicken lassen und habe eine Frucht von 665 g erzielt, die anderen vier Früchte am selben Stamm wogen alle über 500 g, einstämmig gezogen. Ich habe damit den 3. Preis erzielt in der E-V.-Zeitung." W. John, Borsigwalde.

646a Bitterhoffs,,Köstlichste von Allen". Die einzelnen kugel-runden Früchte erreichen einen Durchm. v. 8-10 cm. Das ganze Kerngehäuse ist in Frucht-fleisch verwandelt. Beim Vergleich unter 25 verschiedenen Sorten stand diese in Ge-schmack, Festigkeit des Flei-sches, Kernlosigkeit, Zartheit der Haut, Form u. Farbe über-legen an erster Stelle und übertraf alle anderen Vergleichs-sorten durch ihre Großfrüchtigkeit 1 kg *M* 68.—, 100 g 9.60, 10 g 1.50, Port.—.35



646a Bitterhoffs "Köstlichste von Allen". Einzelfrüchte mit einem Durchschnitts-gewicht von 160 g

5. Gelbe und weiße großfrüchtige Sorten von mildsüßem Geschmack und von besonderem Wert zur Dekorierung kalter Platten: Farbige Abb. S. 78 (Umschlagbild).

"Goldene Königin", verbesserte rein goldgelbe, früh, groß- und glattfrüchtig. Viele Feinschmecker ziehen die gelben Tomaten wegen ihres milderen Geschmackes vor 100 g " 6.40, 10 g 1.—, Port. —.35

""

"Weißfrucht"

Die weißfrüchtige Tomate ist vollkommen einzigartig. Sie ist noch milder im Geschmack als die "Goldene Königin". Ihr Wert beim Anrichten kalter Platten wird durch die farbige Abbildung auf der letzten Umschlagseite meiner vorliegenden Hauptpreisliste trefflich veranschaulicht. Sie wird nicht einzeln verkauft, sondern nur in einer Sammelpackung als:

"Dreifrucht", enthält je eine Portion einer großfrüchtigen roten Tomate, einer gelbfrüchtigen und der "Weißfrucht" Port. \mathscr{M} —.30

6. Zuckertomaten

6.Zuckertomaten 647a enthaltend Zuckertomaten (Abbildung S. 2, genaue Beschreibung unter Neuheiten S. 5), Gruppe der roten kleinfrüchtigen mit etwas geringerem Zuckernehalt

647b enthaltend **Zuckertomaten**, Gruppe der roten und gelben kleinfrüchtigen mit höchstem Zuckergehalt in einer Packung Port. # —.60



7. Buschtomaten 651a Stofferts verbesserte Immun.

(Name gesetzlich geschützt. Nachbauverbot. Nur in gesie-gelten Packungen erhältlich.)

gelten Packungen erhältlich.)
Von mittelhohem Wuchs, sich selbst tragend (keiner Stütze bedürftig), beschränkt sich auf Hervorbringung der Blütenrispen die sie zur Reife bringen kann (keines Schnittes bedürftig). — Frühe mittelgroße hochrunde glatte vollfleischlige Frucht von köstlichem Geschmack. — Widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall. Eine Idealsorte fieldmäßigen Anbau wie für den Garten des Liebhabers. In seinen "Studien am deutschen Tomatensortiment" (Kühn-Archiv Band 42. 1936) denen nachstehende Abbildung entnommen ist, schreibt Dr. Nicolaisen "Die Pflanze des Immun-Typs ist in vieler Wilsteht aus wieler wirden. ist, schreibt Dr. Nicolaisen "Die Pflanze des Immun-Typs ist in vieler Hinsicht als Idealtyp zu betrachten. Sie ist halbhoch, sehr straff, gedrungen, mit kräftigem Laub, von grober Struktur." Abbildung u. weitere Beschreibung Seite 5.

1	kg		 	M	192
100	g	 		M	28.—
10	g	 		M	3.60
1	Dort			"	EC

Mais (Zuckermais zum Verspeisen!) Eine Delikatesse

Aussaat erfolgt im Mai auf 40—50 cm gegenseitigen Abstand.
Gelegt werden pro Pflanzloch 4—5 Körner und ist außer Reinhalten von
Unkraut bis zur Ernte nichts zu beachten.
Bei der Verwendung als Gemüse ist zu beachten, daß der aus der Blatthülle
der Kolben heraushängende Haarschopf noch grün und nicht vertrocknet sein
darf. Die Kolben sind dann noch zart, süß und wohlschmeckend. Man kocht sie in Salzwasser gar, bestreicht sie mit Butter und knabbert sie vom Kolben ab.

654d frühester weißer 654e frühester goldgelber

½ kg 1.80, 100 g —.55, 1 Port. —.20 ½ kg 1.80, 100 g —.55, 1 Port. —.20

Mangold oder Römischer Kohl.

Kultur: Beansprucht sonnige Lage und gut gedüngten Boden. Aussaat Ende März-Aug., breit-würfig oder in Reihen auf 40cm Abstand verzogen. Junge Blät-ter wie Spinat, Blattrippen wie Spargel verwendbar.

Großer breitblättrig grüner Schnitt 1 kg *M* 3.75, 100 g —.6 10 g —.15, Port. —.10 breitblättriger

gelbgrüner krauser, mit breiten weis-sen Rippen Lukulla

Lukullus, gelber mit breiten weißen Rippen, sehr zart, vorzüglich

658a Dunkelgrüner Silber, mit extrabreiten, weißen Rippen

Alle Sorten: 1 kg M 4.40, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10



658a Mangold Silber

Chineser- oder Selleriekohl.

Aussaat: Nicht vor Juli. Liefert innerhalb 8 bis 10 Wochen große selbst-schließende, dem Bindesalat ähnliche Köpfe.

Granat, selbstschließender, großer, breitrippiger, vollherziger. Ein schmack-haftes Spätgemüse für das deutsche Volk. Die Sorte Granat schließt sich von selbst und bleicht dadurch leicht.

Man kann Chineserkohl in der gleichen Weise wie Wirsinggemüse zubereiten, aber auch als Salat nach Art der Endivien, bei diesen Verwendungsarten können sogar die zarten Stiele ohne weiteres mit verbraucht werden.

Chineserkohl ist leicht verdaulich, auch für den empfindlichsten Magen, der andere Kohlarten nicht verträgt. Ausführliche Kul-turanweisung und Kochrezepte liegen je-der Lieferung bei.

Weiteren Hinweis siehe auch S. 75.

1 kg M 11.80, 100 g 1.80, 10 g -.30, Port. -.20



669 Chineserkohl "Granat"

Melonen.

Kultur: Vollzieht sich im allge-meinen Im Mistbeet wie bei den Treibgurken, doch sind besonders Nr. 660 und 665 auch fürs Frei-land sehr gut, zu welchem Zweck sie in Töpfen herangezogen und sie in Töpfen herangezogen und Ende Mai, Anfang Juni ausgepflanzt

Amerikanische Freiland, sehr widerstandsfähig 100 g ℋ 3.20, 10 g —.50

Port. -.25 Berliner Netz, große ovale, sehr haltbar, von feinstem Ge-schmack

100 g # 22.--, 10 g 3.--Port. --.45

Pariser Markt, große gelbe zarte, sehr aromatisch 100 g & 6.80, 10 g 1.—Port. —.30



661 Melone Berliner Netz

664 **Gurkenmelone,** unreif als Salatgurke, reif als Einlegemelone geelgnet 100 g $\mathcal M$ 4.20, 10 g -.65, Port. -.30

664a Freilandmelone. In etwas geschützten sonnigen Lagen Im Hausgarten im Freien heranzuziehen, bringt köstlich duftende Früchte vom Geschmack einer Netzmelone. Kulturanweisung liegt jeder Packung bei 100 g ... 10 g 4.80, Port. —.50

Klettermelone, grüne, im Freiland an sonnigen Spalieren zu ziehen 100 g ... 4.80, 10 g —.70, Port. —.30

rotfleischig, mit schwarzem Samen 100 g & 2.60, 10 g -.40, Port. -.25 666 Wassermelone, Castellamare, 667

Wassermelone, rotsamige . . 100 g M 2.60, 10 g -.40, Port. -.25



Möhren, Mohrrüben, Karotten.

Kultur: Aussaat für Treibzwecke von Nr. 675, 676, 677, 678 erfolgt von Ende November an in das Mistbeet. Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an; wofür nochmals die Treibsorten, besonders aber die abgestumpften Sorten in Frage kommen. Es können dann alle Sorten satzweise von März bis Ende Juni-Juli ins Freiland ausgesät werden, am besten in Reihen. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, jedoch milden, nicht frisch gedüngten Boden. Sämtliche Möhrensamen habe ich nur in bester, abgeriebener Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.

1. Kurze Sorten.

- **Duwicker,** besonders frühe kurze kegelförmige rote, auch zum Treiben sehr beliebt, siehe Abbildung 2 100 kg M 1000.-, 10 kg 130.-, 1 kg 16.-, 100 g 2.45, 10 g -.35, Port.-.20
- 676 **Guérande**, halbkurze große dicke kegelförmige dunkelrote Treib, **extra**, besonders geeignet für schweren Boden, für Hausgärten bevorzugt, sehr feiner Geschmack, siehe Abbildung 3 100 kg *M* 800.-, 10 kg 102.-, 1 kg 13.20, 100 g 2.-, 10 g -.30, Port. -.15
- 676a Pariser Markt, kürzeste stumpfe plattrunde, siehe Abbildung 1 100 kg. 1800.-, 10 kg 240.-, 1 kg 30.-, 100 g 4.40, 10 g -.55, Port.-.25
- **Pariser Treib,** allerfrüheste dunkelrote eirunde 100 kg $\mathcal M$ 1200.–, 10 kg 160.–, 1 kg 20.–, 100 g 3.–, 10 g -.40, Port.–.20


2. Halblange Sorten.




- Erstling. Die sich am schnellsten färbende Freiland- und Treibkarotte vom Nantaiser Typ. Sie vereint die Frühzeitigkeit der Treib- mit der volleren Form der Freilandkarotte und ist ganz ohne Herz. Die lohnendste Sorte für den Frühgemüseanbau. Bei gleicher Aussaatzeit ist die mit I bezeichnete Erstling bereits völlig entwickelt, während die mit II bezeichnete Karotte Nantaiser noch längst nicht ihre charakteristische Form und Färbung erreicht hat 100 kg £ 1050.-, 10 kg 140.-, 679a Erstling.
 - 100 kg *M* 1050.-, 10 kg 140.-, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g -.40, Port. -.20



- 683 c Nantaiser Mammut Treib, Neuheit. Längste der halblangen Sorten vom Nantaiser Typ, dabei ebenso früh wie eine Treibsorte, hochrot, ohne Herz, die beste für tiefgründige lockere Böden.
 - 1 kg *M* 13.80, 100 g 2.05 10 g .30, Port. .15



- Berliner Glas, halblange rote, zylindrische, feinhalsige, früheste Treib- und Freilandkarotte ohne Herz. Siehe Abbildung 6 auf dieser Seite. 100 kg M 860.-, 10 kg108.-, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g -.30, Port. -.15
- Berliner Markt, halblange zylindrische dunkelrote, Marktgärtner-qualität, unübertroffen, siehe Abbildung 7 100 kg № 860.-, 10 kg 108.-, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g -.30, Port.-.15
- 677a **Chantenay (Rotherz),** halblange kegelförmige, abgestumpfte frühe mit rotem Herz, gut für Treiberei und Freiland, besonders für schwere Böden 100 kg .// 480.—, 10 kg 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10
- 678a **Gonsenheimer Treib (Frankfurter Treib),** halbkurze kegelförmige rote frühe Treib, feinlaubig, gute Treib- und Freilandsorte 100 kg *M* 1050.-, 10 kg 140.-, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g -.40, Port. -.20
- 683b **Marktgärtner** (verbess. Nantaiser), **Eigenzucht**, mittellang, zylindrisch, mit feinem Hals, kräftig rot gefärbt, mit rotem Herz Frühe Treib- und Freilandsorte 100 kg # 860.-, 10 kg 108.-, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g -.30, Port. -.15
- Nantaiser, halblange glatte rote stumpfe zylindrische, ohne Herz 100 kg № 680.-, 10 kg 90.-, 1 kg 11.-, 100 g 1.70, 10 g -.30, Port.-.15



- 5. Erstling
- 6. Berliner Glas
- 7. Berliner Markt
- 8. Amsterdamer Treib

1. Pariser Markt

(S)

- 2. Duwicker
- 3. Guérande 4. Chantenay



Futtermöhren oder Winter-Mohrrüben.

Sämtliche Sorten habe ich nur in bester **abgeriebener** Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.

Karotten und Speisemöhren siehe Seite 18.

Kultur: Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, milden, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaatbedarf je Morgen bei Drillsaat 11/2 kg.

Lange rote Sorten

- Braunschweiger lange dunkelrote, spitze, ertragreiche Wintermöhre für Speise- und Futterzwecke 100 kg & 480.—, 10 kg & 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port.—.10
- Rote Riesen Flakeer, Riesen-Futtermöhre von stumpfer Form, ähnlich der nebenstehend abgebildeten 688a, jedoch von tiefroter Farbe und fast ohne Herz. Auf für Möhren geeignetem tiefgründigen, nicht zu schwerem Boden erreicht der Ertrag dieser Sorte 400 Zentner pro Morgen. Sie ist zur Viehfütterung unübertroffen, da nährstoffreicher als alle bisher bekannten Futtermöhren. Infolge ihrer roten Farbe ist sie aber gleich gut als Speisemöhre für den Winter zur Belieferung der großstädtischen Märkte geeignet, da sie saftig, zart und zuckerreich ist und diese Elgenschaften auch im Winterlager behält. Der diese Sorte anbauende Landwirt kann also den Zeitpunkt abpassen, zu dem die Möhren im Winter in der Großstadt beste Preise erzielen 100 kg # 800,—, 10 kg 102,—, 1 kg 13.20, 100 g 2,—, 10 g 30. Port. 15 100 kg *M* 800.—, 10 kg 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
- Lange rote stumpfe, ohne Herz, feine Speisemöhre für Herbst und Winter, Form wie Nantaiser, doch fast doppelt so lang, entsprechend später und ertragreicher. Im Vergleich zu "Rote Riesen" ist diese Sorte feiner, schlanker, feinlaubiger und mehr für Speise- als für Futterzwecke 100 kg # 800.-, 10 kg # 102.-, 1 kg 13.20, 100 g 2.--, 10 g --.30, Port. --.15
- 687a Sudenburger, lange dicke dunkelrote, ähnlich Nr. 686, nur stumpfer und für Speisezwecke noch besser geeignet 100 kg & 500.—, 10 kg 72.—, 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10
- **St. Valery, lange dicke rote** Wintermöhre, die sehr hohe Erträge bringt und für Speise- wie Futterzwecke gleich geeignet ist 100 kg \mathcal{M} 480.—, 10 kg 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10

Lange gelbe Sorten

- **Lobbericher, lang, goldgelb, abgestumpft,** liefert Massenerträge, haltbar und nährstoffreich, mit süßlichem Geschmack 100 kg № 500.—, 10 kg 72.—, 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.10
- Rheinische Riesen, lange, goldgelbe, stumpfe, sehr gehaltreiche, grünköpfige längste und ertragreichste der Gehaltsmassenrüben. Es ist eine wesentliche Verbesserung der alten Lobbericher, der sie vor allem im Westen des Reiches vorgezogen wird. Bei fast ebenso zylindrischer, gut abgestumpfter Form ist sie wesentlich länger und ertragreicher als die Stammsorte. Ihr hoher Gehalt an Trockensubstanz und Zucker macht sie zu einer der gehaltreichsten Sorten unter den Futtermöhren. Der hohe diätetische Wert der Möhre für die Viehfütterung ist noch nicht überall genügend erkannt. Solche zucker- und trockensubstanzreichen Sorten sind ein vorzügliches Beifutter für alle Tiergattungen, besonders für Schafe und Rinder, aber auch für Pferde und zur Schweinefütterung unübertroffen. Sie ist gleich gut geeignet für leichhen wie schweren Boden, da sie sich infolge ihrer stumpfen Form auch in diesem noch gut ernten läßt. Im allgemeinen ist die Möhre die Rübe des leichten bis mittelschweren Bodens, in denen diese Sorte Erträge bis 500 Ztr. pro Morgen (¼ ha) bringt. 688a Rheinische Riesen, lange, goldgelbe, stumpfe, sehr gehaltreiche, 100 kg \$\mathcal{M}\$ 500.—, 10 kg 72.—, 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port.—.10
- **Orangegelbe grünköpfige,** sehr ertragreiche lange gelbe gehaltreiche Futtermöhre, für leichtere Böden 100 kg *M* 390.—, 10 kg 50.40, 1 kg 5.90, 100 g—90, 10 g—.20, Port. —.10

Lange weiße Sorten

- 694 Lange weiße, unterscheidet sich von Nr. 696 dadurch, daß sie tief in der Erde wächst und nur für mittelschwere und leichte Böden Verwendung finden sollte. Ist an geeigneter Stelle jedoch auch sehr gut im Ertrag 100 kg £ 360.—, 10 kg 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —.10
- Lange weiße grünköpfige, ohne Zweifel die ertragsicherste, widerstandsfähigste aller Futtermöhren. Wächst bis zu einem Drittel hoch aus der Erde hervor und ist selbst auf schwersten Böden leicht zu ernten. An Ertrag übertrifft sie alle anderen Sorten (siehe Abbildung)
 100 kg *M* 390.—, 10 kg 50.40, 1 kg 5.90, 100 g —.90, 10 g —.20, Port. —.10

Bei Bedarf größerer Mengen bitte Sonderangebot einzufordern.

Pastinaken oder Moorwurzeln.

Kultur: Gebräuchlichste Aussaat Ende Februar in guten lehmigen nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in Reihen von 20—30 cm Entfernung, gleichmäßig feucht halten, behacken. Die Wurzeln sind sehr beliebt als Suppenwürze und sind besonders schmackhaft, wenn sie etwas Frost bekommen haben; ganz winterhart.

701 Lange weiße Moorwurzel

10 kg *M* 16.—, 1 kg 2.20, 100 g —.35, 10 g —.10

702 "Suttons Student", große glatte dicke Moorwurzel

Nr. 688a

10 kg M 16.— 1 kg 2.20, 100 g —.35, 10 g —.10

Bitte beachten Sie stets:

Wo in dieser Liste die Portionspreise höher als 10 Pfennig liegen, wird für den höheren Preis eine entsprechend reichlichere Füllmenge geboten.





Petersilie.

Kultur: Aussaat kann vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst jederzeit er-Herbst jederzeit erfolgen, am besten in
Reihen v. 15—20 cm
Abstand nicht zu
dicht auf guten
Gartenboden, Rein
und feucht halten,
öfters behacken. Für
den Winterbedarf
kann man schöne
große Pflanzen ausneben u. In Kästen
oder Töpfen weiterziehen. Unentbehrlich für die Küche,



708a Schnittpeter-sille, Sonderzucht, "Wuschelkopf"

Einfache dichtlaubige Schnitt, verbesserte 100 kg $\mathcal M$ 176.—, 10 kg 23.60, 1 kg 3.—, 100 g —.45, 10 g —.10

- gewöhnliche Schnitt 10 kg 21.—, 1 kg 2.70, 100 g —.45, 10 g —.10 100 kg M 150 .-

Extra krause oder gefüllte 100 kg № 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

Zwerg, feinstgekrauste 100 kg *M* 224.—, 10 kg 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

708a Wuschelkopf, Sonderzucht

Diese Neuheit übertrifft alle bisher bekannten Sorten an Dichtheit und Feinheit der Kräuselung, frischgrüner Farbe und sammetartigem Aussehen. 100 kg № 256.—, 10 kg 34.60, 1 kg 4.40, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10

Petersilienwurzel.

Kultur: Wie bei langen Möhren und Pastinaken, für den Winterbedarf im Keller einschlagen.

Kurze dicke Zucker, sehr früh
100 kg № 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10

Berliner Markt, verbesserte halblange, beliebteste Wurzelpetersilie 100 kg $\mathcal M$ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10

Lange glatte späte, Anfang Mai gesät, liefert sie noch eine lohnende

100 kg № 150.—, 10 kg 21.—, 1 kg 2.70, 100 g —.45, 10 g —.10

Pfeffer, span. (Capsicum annuum).

Anzucht wie Tomaten.



- Cardinal, verbesserter langer roter 100 g № 2.60, 10 g -.40, Port. -.25
- Monströser roter, eckiger, sehr mild
- 100 g M 2.-, 10 g -.30, Port. -.20 Spanischer, roter (Scharfer Paprika), zum Selbstanbau geeignetes prefferartiges Gewürz 100 g ℋ 2.60, 10 g —.40, Port. —.25

Bitte beachten Sie stets:

Wo in dieser Liste die Portionspreise höher als 10 Pfennig liegen, wird für den höheren Preis eine entsprechend reichlichere Füllmenge geboten.

Porree oder Lauch.

Kultur: Aussaat im März in eln mäßig warmes Mistbeet oder im April ins oderim April ins Freie. Auspflan-zung erfolgt, so-bald die Säm-llnge die Stärke elnesGänsekiels errelcht haben, dabei werden Wurzeln und Blätter etwas ge-stutzt. Reihenstutzt. Reihen-und Pflanzenab-stand je nach Sorte 25—40 cm, behacken und behäufeln. Berst nahrhafter

Boden bei bester Düngung ist erforderlich.



729 Porree, Elefant

- Französischer Sommer, früher langschäftiger schmalblättriger 10 kg & 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20
- Berliner Winter, dickschäftig, äußerst winterfest 10 kg *M* 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20
- Brabanter Winter, sehr dickschäftig, mittellang und winterfest
 - 10 kg # 102,-, 1 kg 13.20, 100 g 2.-, 10 g -.30, Port. -.20 Riesen von Carentan, enorm groß und dickschäftig, von schneller Entwicklung, für alle Lagen und Zwecke bestens geeignet. Sehr haltbar 10 kg & 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port.—.20
- Elefant ist die größte aller bisher bekannten Sorten, er hat sich als ganz winterhart erwiesen und die Sorten Brabanter und Carentan bei weitem, vor allem in bezug auf dicke und doch lange Schäfte übertroffen 10 kg № 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g—.35, Port. —.20
- Elefant, dunkelgrüne Auslese, wie voriger, ausgezelchnet durch dunk-lere Laubfärbung, größte Winterfestigkeit, nutzt offenes Winterwetter durch Zuwachs aus und erreicht bei dieser Kulturmethode im Frühjahr ebenso riesige Ausmaße, wie die obige Sorte bei Frühjahrsaussaat Im Herbst erreicht 10 kg % 132.—, 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port.—.20

Portulak, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw., Selte 6.

Radies oder Monatsrettich.

Kultur: Aussaat erfolgt zunächst In den Wintermonaten zum Treiben ins Mistbeet, und zwar nicht zu dicht, sonst kein Knollenansatz. Von März ab satzweise ins freie Land, guter Boden und gleichmäßige teuchtigkeit sind zu schnellem Wachstum erforderlich, um zarte Radies zu erzielen.

- Bitterhoffs ,,zwanzigtägiges laubloses*. Halblanges leuchtendes mit weißer Spitze, fast ohne Laub. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20Tagen gebrauchsfertig. Das früheste und zarteste aller Radiese für den Gemüse-, Markt- und Herrschaftsgärtner. Fast laublos, besitzt. wenn fertig, nur zwei kleine schmale Blätter 100 kg № 288.— 10 kg 39.—, 1kg 4.80, 100 g –.70, 10 g –.15, Port.–.10
- Dreienbrunnen, Erfurter rundes scharlachrotes Treib, mit etwas kräftigem, zum Bündeln geeig-netem Laub, altbewährte Sorte, mit festem Fleisch und zartem Geschmack 100 kg № 288.— 10 kg 39.–, 1 kg 4.80, 100 g –.70, 10 g –.15, Port. –.10
- Expreß, allerfrühestes, leuchtend scharlachrotes rundes, feinlaubiges, vorzüglich für Freiland und zum Treiben 100 kg № 320.— 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10
- Non plus ultra, sehr frühes rundes scharlachrotes feinlaubiges. Am Berliner Markt besonders geschätzte Treibsorte 100 kg № 320. geschätzte Treibsorte 100 kg M 320.— 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10
- 745a **Frühlicht,** verbessertes Non plus ultra, feinlaubig 100 kg *¾* 320.— 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10
- 742a **Leuchtkugel**, allerfrühestes Freiland- und Treibradies, kugelrund, feurigscharlachrot, feinlaubig, aber doch langlaubiger als ännliche Treibsorten, deshalb auch leichter zu bündeln
 100 kg № 320.—
 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port. -.10
- Saxa-Treib, scharlachrotes rundes kurzlaubiges Treib und Freilandradies 100 kg M 320.— 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port.-.10





- Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, sehr zart und früh 100 kg \mathscr{M} 288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10
- 747a Rundes scharlachrotes mit großem weißen **Ende**, halb rot, halb weiß 100 kg *M* 288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80,100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10
- 748 Rundes weißes, frühes kurzlaubiges 100 kg № 288.– 10 kg 39.-, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10
- Riesen-Butter (Würzburger Riesen), karmesinrotes, großes rundes, liefert Riesenradies, deren Gewicht 100 g erreicht und die trotzdem nicht pelzig werden, sondern zart und butterweich bleiben. Die Samen müssen dünn gesät und bei zu dichtem Aufgang auf mindestens 8—10 cm voneinander verzogen werden. Verlangen guten Boden und reichliche Bewässerung. Saattiefe 4 cm 100 kg № 320.—10 kg 43.40,1 kg 5.20, 100 g -.80, 10 g -.20, Port. -.10 749
- **Erste Ernte**, ovales feurigscharlachrotes kurzlaubiges Treib 100 kg \mathscr{M} 288.— 10 kg 39.–, 1 kg 4.80, 100 g –.70, 10 g –.15, Port. –.10
- 753 **Ovales scharlachrotes,** sehrfrüh, ganz kurzlaubig 100 kg *M* 288.— 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port.-.10
- Ovales scharlachrotes mit Pariser Markthallen, äußerst zart und wohlschmeckend 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g –70, 10 g –15, Port. –10
- Eiszapfen, langes weißes, sehr frühes, fast durchsichtig, äußerst zart 100 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100g –.70, 10 g –.15, Port. –.10
- Woods langes karminrotes Treib, sehr früh und zart, von feinem Geschmack 100 kg \mathscr{M} 288.— 10 kg 39.–, 1 kg 4.80 100 g –.70, 10 g –.15, Port. —.10

Rapunzel (Rabinschen, Feldsalat).



764 Feldsalat, dunkelgrüner vollherziger

Kultur: Aussaat für den Winterbedarf von August bis Oktober, für den Früh-lahrsbedarf noch im Februar, am besten auf leicht warmen milden altgedüngten Boden.

- Deutscher zarter, gewöhnlicher kleinblättriger, mit langen zarten schmalen hellgrünen Blättern
 10 kg ¼ 41.20, 1 kg 5.—, 100 g —.75, 10 g 20, Port. —.10
 Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend, sehr zart, winterhart 10 kg ¼ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10
 Holländischer großer, breitblättriger, dunkelgrün, von kräftigem Wuchs 10 kg ¼ 75.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.25, 10 g —.20, Port. —.10
 Koblenzer löffelblättriger, ertragreichste Sorte, schießt nicht so leicht in Samen 10 kg ¼ 48.40, 1 kg 5.70, 100 g —.85, 10 g —.20, Port. —.10

Rettich.

Kultur: Aussaat von Sommerrettichen von März bis April, von Herbst- und Winterrettichen nicht vor Ende Juni (sonst leicht in Samen gehend), nicht zu dicht auf nahrhaften lockeren Boden, doch ohne frische Düngung.

Mairettich.

- Berliner Bündel, runder weißer. Ebenso früh, fest und wohlschmeckend wle der Dresdner goldgelbe, jedoch reinweiß, eine von den Marktgärtnern schnell in ihrem Wert erkannte Zukunftsorte.
- 10 kg # 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85. 10 g —.20, Port. —.10
- 775 Dresdener Bündel, runder goldgelber, kurzlaubig, früh, sehr zart 10 kg J 32.40, 1 kg 4.— 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10
 772 Ostergruß, rosa, oval, feinlaubig, lebhaft rosa, rasch wachsend und zart Vorzügliche Treib- und Freilandsorte
- Vorzügliche Treib- und Freilandsorte

 10 kg \(\mathbb{K} \) 70.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port.—.10

 Ostergru\(\mathbb{G} \), wei\(\mathbb{B} \), oval, feinlaubig und reinwei\(\mathbb{G} \). Gute Treib- und Freilandsorte

 10 kg \(\mathbb{M} \) 47.40, 1 kg 5.60, 100 g —.85, 10 g —.20, Port.—.10

 Wei\(\mathbb{G} \) reibe 1 kate\(\mathbb{G} \), halblanger fr\(\mathbb{U} \) her glatter schneewei\(\mathbb{B} \) er 10 kg \(\mathbb{M} \) 32.40, 1 kg 4.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port.—.10

 Stuttgarter, wei\(\mathbb{G} \) er fr\(\mathbb{M} \) 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

Sommerrettich.

- 778 **Runder weißer,** feinlaubiger
 10 kg *M* 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10 779 — **schwarzer**, feinlaubiger 10 kg *M* 28.—, 1 kg 3.50, 100 g —.55, 10 g —.10

Herbstrettich.

- 783 Chinesischer rosenroter, halblanger abgestumpfter, sehr zart

 10 kg № 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

 780 Münchener Bier, ovaler weißer, sehr beliebt, auch als Winterrettich verwendbar . 10 kg № 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10



780 Rettich, Münchener Bier

Winterrettich.

- Runder schwarzer, sehr haltbar 10 kg № 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10
- weißer, sehr haltbar
 10 kg № 30.20, 1 kg 3.75, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

 Langer kohlschwarzer zylinderförmiger Pariser, mit reinweißem
 Fleisch . 10 kg № 34.60 1 kg 4.40, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10

 weißer Winter 784
- 10 kg M 30.20, 1 kg 3.75, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

Rübensorten.

1. Mairüben.

Kultur: Aussaat von März bis April auf lockeren sandigen, doch nahrhaften altgedüngten Boden, für den Winterbedarf Im August wiederholt.

- 796 Allerfrüheste weiße Treib, von schöner kugeliger Form
 10 kg & 43.40, 1 kg 5.20, 100 g 80, 10 g 20, Port. 10
 797 Gelbe plattrunde frühe
- - 10 kg M 39.—, 1 kg 4.80, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10
- Holländische plattrunde weiße la
 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10

 Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh und schmackhaft
 10 kg 34.3.40, 1 kg 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10 799
- 799a **Schneeball**, runde frühe weiße 10 kg M 43.40, 1 kg 5.20, 100 g .80, 10 g –
- -.20, Port, --.10 Rübstiel oder Stielmus, besonders im Westen Deutschlands sehr geschätztes Gemüse

10 kg # 39,-, 1 kg 4.80, 100 g -.70, 10 g -.15, Port. -.10



796 Mairüben, allerfrüheste weiße Treib



2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Kultur: Aussaat von Ende Juli an, In die "Stoppeln" gesät, noch einen guten Ertrag bringend.

Saatbedarf für den feldmäßigen Anbau bis 11/2 kg pro Morgen.

Riesen-Kannen, verbess. gelblichweiße, grünköpfige, schnellwachsende, von höchstem Futterwert.

100 kg № 160.—- 10 kg 22.— 1 kg 2.80 100 g —.45 10 g —.10 **Bortfelder**, verbesserte lange gelbe, ertrag- und gehaltreich 100 kg № 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80 100 g —.45, 10 g —.10 **Runde weiße**, grünköpfige 100 kg № 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10 802

803


804 - rotköpfige

804 — rotköpfige
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
804a — rotköpfige, mit hochstehendem Laub
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
805 Ulmer, lange weiße grünköpfige
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
806 — rotköpfige
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
807 Lange weiße rotköpfige, mit hochstehendem Laub
100 kg £ 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10
807 Teltower oder Märkische, echte kleine weiße, feinste aller Speiserüben, von vorzüglichem Geschmack

von vorzüglichem Geschmack 100 kg *M* 256.—, 10 kg 34.60, 1 kg 4.40, 100 g —.70, 10 g —.15 **Wilhelmsburger**, gelbe runde, schnellwachsende 100 kg *M* 160.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45, 10 g —.10 808

Rhabarber-Samen.

Kultur: Aussaat im April. Die jungen Pflanzen bleiben nach dem Verziehen bis zum nächsten Frühjahr stehen, dann werden sie auf 60—100 cm Abstand auseinander gepflanzt unter möglichster Schonung der Wurzzeln. Bester Boden, reiche Düngung und gute Bearbeitung sind erforderlich. Die Stengel bilden ein vorzügliches erfrischendes Kompott zu einer Zeit, da es an frischem Obst



Rhabarber Schwäbisches Vollblut. Eine außerordentlich stark wach-Geschmack dieses Rhabarbers wird die neue Sorte bald sehr beliebt machen. Der beste rote Rhabarber, eine vorzügliche Marksorte. Der Hauptwert der Neuheit liegt nach des Züchters Angaben darin, daß sie treuer als irgendeine andere Sorte ihre hervorragenden Eigenschaften unt ihra Nachkomen unsehr ihre der Sorte ihre hervorragenden Eigenschaften auf ihre Nachkommen vererbt.

Queen Victoria, sehr ergiebige Frühsorte, Stiele kräftig rot 1 kg $\mathcal M$ 8.60, 100 g 1.25, 10 g -.20, Port. -.10

Cyclop, neue, ganz vorzügliche Sorte mit roten Stengeln, bis 2 kg schwer, dabei sehr zart und wohlschmeckend

1 kg # 10.60, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.20

Rhabarberpflanzen.

Rhabarber darf heute in keinem Garten mehr fehlen. Er liefert das früheste Kompott des Jahres, Die neueren Sorten sind säurearm, zuckersparend, ge-sünder. Beste Pflanzzeit: März-Mai und September-Oktober.

Rhabarberpflanzen "Amerikanische Riesen", hervorragende Sorte mit röten starken, 2—4 Pfund schweren Stielen 100 Stück № 40.—, 10 Stück 4.50, 1 Stück —,50

Holsteiner Blut, der erste Blutrhabarber, ertragreiche, rotfleischige Sorte für Treibzwecke bestens geeignet. 100 Stück // 50.—, 10 Stück 5.50, 1 Stück -

Elmsfeuer, der ertragreichste Blutrhabarber. Treibt 60 bis 80 cm lange, durch und durch rote, beinahe runde Stiele mit großen hellgrünen Blättern. Zum Treiben vorzüglich geeignet.

100 Stück 150.—, 10 Stück 18.—, 1 Stück 2.—

The Sutton, englische Riesensorte, rotstielig mit geraden breiten Blattstielen und leicht rosa gefärbtem Fleisch. 10 Stück M 9.—, 1 Stück 1.—

Queen Victoria, bekannte rotstielige Sorte. 100 Stück 40.-, 10 Stück 4.50, 1 Stück *M* -.50

Rhabarbersämlinge, kräftige Pflanzen (ohne Namen) 100 Stück 20.-, 10 Stück 2.50, 1 Stück № —.30

Rosmarin siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter Seite 6.

3. Rote Rüben, Beete oder Salatrüben.

Kultur: Aussaat Mitte April bis Ende Mai in lockeren, nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, Reihenabstand 30 cm. Junge Pflanzen auf 15 cm in der Reihe verziehen, vor Eintritt des Winters herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.

Khedive, runde ägyptische dunkellaubige. Diese Sorte entspricht in der Form der bekannten ägyptischen plattrunden, ist ebenso früh, mit schwarzrotem Fleisch, wird jedoch etwas kleiner 100 kg £ 288.—, 10 kg 39.—, 1 kg 4.80, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10 Agyptische plattrunde, dunkelrote, vorzüglich für den Hausgarten, sehr früh 100 kg £ 224.—, 10 kg 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

823a Agyptische plattrunde, Eigenzucht, vorzüglich durchgezüchtete Marktgärtnerqualität, frühzeitig, feinlaubig, prächtig in Farbe 100 kg & 224.—, 10 kg & 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

Berliner lange schwarzrote, dunkellaubige, von hochfeinem Geschmack, sehr beliebte Marktsorte
100 kg # 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

826

Kölner schwarzrote birnförmige 100 kg *M* 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10

Non plus ultra, halblange schwarzrote mit dunkelblutroter, üppiger Belaubung von feinem Geschmack 100 kg & 192.—, 10 kg 25.80, 1 kg 3.25, 100 g —.50, 10 g —.10 827

Runde schwarzrote dunkellaubige, liefert größere, aber auch gröbere Rüben als 829 und ist nie ganz ungeringt wie diese 100 kg £ 224.—, 10 kg 30.20, 1 kg 3.75, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

Bitterhoffs Detroit Spezialzucht, feinlaubige, ungeringte, runde schwarzrote. Siehe farbige Wiedergabe nach Naturaufnahme S. 2. 100 kg # 530.—, 10 kg 75.—, 1 kg 8.50, 100 g 1.25, 10 g -.20, Port. -.15



Diese Sorte bedeutet eine Umwälzung in der bisher üblichen Bewertung der Roten- oder Salatrüben.

Die Konservenindustrie, die diese Sorte wegen der gleichmäßig tiefdunkelroten Färbung ihres Fleisches, ihrer Zartheit und ihres Wohlgeschmackes vor allen anderen Sorten bevorzugt, hat ihr bei vergleichenden Versuchen das Prädikat "überragend gut" ausgestellt. Wie aber stellt sich die Hausfrau zu ihr? Ihr fällt sofort auf, daß der Hals dieser Rübe überaus fein, die Haut zart und glatt ist, und beim Kochen macht sie die angenehme Entdeckung, daß die Rübe in der halben Zeit gar ist, die normalerweise zum Kochen einer Roten Rübe benötigt wird und daß die Rübe süß, ohne erdigen Geschmack ist. Ihr hoher heilsamer Jodgehalt macht sie zur wertvollsten Beikost der guten bürgerlichen Küche.

Noch sind **Rote Rüben Detroit Bitterhoffs Spezialzucht** längst nicht auf allen Märkten zu kaufen, die kluge Hausfrau wird daher durch Aussaat im eigenen Garten für die Versorgung ihres Tisches mit der so heilsamen neuen Jod-Frucht sorgen, die in den Wintermonaten, in denen es an vitaminreicher Gemüsekost zu mangeln pflegt, eine willkommene Abwechslung und gleichzeitig eine Gesundheitsförderung bedeutet.

Kundendienstblatt Nr. 16 über Aufbewahrung, Zubereitung und Konservierung (Einmachen) von Roten Rüben wird jeder Bestellung auf diese Sorte beigefügt.

Runkelrüben und Zuckerrüben befinden sich auf Seite 26-27.

Bitte beachten Sie stets:

Wo in dieser Liste die Portionspreise höher als 10 Pfennig liegen, wird für den höheren Preis eine entsprechend reichlichere Füllmenge geboten.



Salatsorten.

1. Kopfsalat.

Kultur: Hierbei ist außerordentlich auf Auswahl der Sorten zu achten, ob zum Treiben, zum Sommer- oder Winterbedarf. Aussaat für Treibzwecke von Herbst, bzw. Januar an in ein mäßig warmes Mistbeet. Als Uebergang erfolgt Aussaat in kalte Kästen zur Auspflanzung von April an ins Freie. Daneben können von Ende Februar an von frühesten Sorten Freilandaussaaten erfolgen, dann kommen satzweise erst frühe, dann spätere und späte Sorten bis Juni. Wintersorten werden von Mitte August bis Ende September ausgesät. Guter milder Boden und öfteres Behacken erforderlich. Verpflanzen bzw. Verziehen geschieht auf 25 bis 30 cm, bei großen Sorten bis 40 cm Abstand. Zwischenpflanzung zwischen 30 cm, bei großen Sorten bis 40 cm Abstanu, Zwischenblagen Sorten bis 40 cm Abstanu, Zwischen bis 40 cm Abstanu, Z

w bedeutet weißer, s - schwarzer, g - gelber Samen.



904a Kopfsalat Weißenseer Riesen

a) Treibsorten.

- **Böttners Treib,** in bezug auf Treibbarkeit, Größe und Zartheit bestbewährt (w. S.) $10 \, \text{kg} \, \mathcal{M}$ 92.— 1 kg 11.20, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- **Kaiser Treib,** gelber, als früheste vorzügliche Treibsorte sehr zu empfehlen (w. S.) $10\,\mathrm{kg}\,\%$ 68.—, $1\,\mathrm{kg}$ 7.80, $100\,\mathrm{g}$ 1.20, $10\,\mathrm{g}$ —.20, Port. —.10
- Maikönig-Treib, früheste Sorte zum Treiben in kalten und warmen Kästen, stammt aus früh ausgebildeten, auserlesenen Köpfen (w. S.)
 10 kg ℳ 130.—, 1 kg 16.—, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20
- Steinkopf, goldgelber früher, sehr zarter festköpfiger (w. S.) 10 kg $\mathcal M$ 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

b) Freilandsorten.

- Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger Hochsommersalat, sehr spät schießend (w. S.) 10 kg \mathcal{M} 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20
- Berliner Dauerkopf, widerstandsfähigster gelbgrüner, großer, fester, sehr zarter Kopfsalat nach Art des gelben Trotzkopf. Ganz besonders für Marktgärtner empfehlenswert (s. S.)

 10 kg № 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- 885a **Berliner Markt**. Ein früher Riesen-Sommer-Dauerkopf. Von allen neueren Kopfsalatsorten des Bohemiatyps die früheste, größte und ausdauerndste. Eine Idealsorte für Markt und Haus (w. S.)

 10 kg & 114.—, 1 kg 14.80, 100 g 2.25, 10 g —.35, Port.—.20
 - Berliner braunkantiger, großer gelber fester, zur früheren und späteren Kultur vorzüglich (s. S.) 10 kg $\,M\,$ 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —30, Port. —15
- 886a **Bohemia**, früher Freilandsalat. Die großen festen Köpfe sind von schöner gelber Farbe, äußerst zart und schmackhaft und halten sich wochenlang (w. S.) 10 kg *M* 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20
- Berliner großer goldgelber, sehr feiner Sommersalat (s. S.) 10 kg \mathcal{M} 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- 886d Cazard, sehr groß, festköpfig, gelbgrün. Bildet sehr haltbare Köpfe für Marktverkauf

 10 kg № 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
- **Deutscher Unvergleichlicher,** früher gelber rotbraunkantiger, schöne große feste Köpfe (s. S.) 10kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10g —.30, Port.—.15
- Erfurter Dickkopf, gelber, festköpfiger, sehr zarter, dabei äußerst widerstandsfähig (w. S.) 10 kg #.86.—, 1kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port.—.15
 891a Festköpfiger gelber, sehr großer, zarter; die Köpfe bleiben langdauernd fest (g. S.) 10 kg #.76.—, 1 kg 8.60, 100 g 1.25, 10 g —.20, Port. —.10
- Forellen, großer bunter, goldgelb mit braungesprenkelten Blättern, von zartem feinen Geschmack (w. S.)

 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 —.30, Port. —.15
- 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 —.30, Port. —.15

 892a Fürchtenichts, riesiger festester gelber Sommersalat (s. S.).
 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

 904 Gelber Riesen Mai (w. S.). Bei gleicher Aussaatzeit wie "Maikönig" wird diese hervorragende Sorte annähernd doppelt so groß und ist schneller verkaufsfähig 10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

 893 Laibacher Eis, sehr große festköpfige, langausdauernde Sorte, bräunlich gerandet, gekraust, hitzebeständig, seiner großen saftigen Blattrippen halber auch "Krachsalat" genannt (w. S.)
 10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
- Laurenzianer (s. S.). Mittelgroßer, schöngeschlossener zarter gelbgrüner Sommersalat, von allen Sorten am längsten in Köpfen stehend 10 kg # 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15 Maikönig, gelblichgrüner, feinrippiger, mit bräunlichem Anflug, bester Freilandsalat, von großer Zartheit, mit sehr festen, großen, innen goldgelben Köpfen (w. S.) 10 kg.# 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

- 894b Maikönig Stammzucht, für Freiland u. kalte Kästen, sehr ausgeglichene Stammzucht von hervorragender gut durchgezüchteter Qualität (w. S.) – 10 kg & 106.—, 1 kg 14.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25
- 895a **Maiwunder**, früher, gelber Riesen. Beste Erfolge werden aus Herbstaussaat und Ueberwinterung in Kästen erzielt. Frühjahrsaussaat muß in kalten Kästen, jedoch nicht später als März, erfolgen (w. S.)

 10 kg & 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- Rudolfs Liebling, mittelfrüh, leuchtend zitronengelb, vorzüglich im Geschmack, sehr festköpfig (w. S.)
 10 kg № 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

- Spätaufschießender, großer gelber zarter festköpfiger (w. S.)
 10 kg № 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
 Stuttgarter Dauerkopf, hellgrün, glattrandig. Große, runde Köpfe auch bei ungünstigster Witterung. (s. S.)
 10 kg № 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- Trotzkopf, großer brauner, grünbrauner Kopf, fest, äußerst zart. (w. S.) 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —,30, Port. —,15

 Trotzkopf, großer gelber, noch unempfindlicher als voriger, sonst gleich gute Eigenschaften, ungemein große, feste gelbgrüne Köpfe (w. S.) 10 kg # 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —,30, Port. —,15
- 904a Weißenseer Riesen, wie Berliner Markt, aber etwas später, noch größer und noch länger stehend. Wird diese Sorte etwa 8—10 Tage später als Berliner Markt gesät, so bildet sie die natürliche Folge zu der genannten; die Verwendung dieser beiden Sorten erübrigt alle anderen Sommersalate (w.S.)

 10 kg # 126.—, 1 kg 15.60, 100 g 2.40, 10.g—.35, Port.—.20
- 904b Wunder von Stuttgart, früher mittelgroßer fester Salat, ausgezeichnet für Frühjahr- und Sommerkultur (s. S.)
 10 kg № 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port.—.15
- 905 "Cantus", Salatsamen zu Vogelfutter (w. S.) . . . Preise auf Anfrage

c) Winter-Kopfsalat.

- 906 **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, ganz winterhart (w. S.) 10 kg *&* 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- **Gelber Winter,** sehr ausdauernd (w. S.) $10 \text{ kg } \mathcal{M}$ 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15
- Nansen oder Nordpol, kleiner fester gelber, sehr zart und doch äußerst widerstandsfähig, auch bei ungünstiger Witterung (w. S.)

 10 kg # 88.—, 1 kg 10.80, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

2. Pflücksalat.

Kultur: wie Schnittsalat, trägt den ganzen Sommer durch (bei Schonung der Herzblätter beim "Pflücken").

- 910 Amerikanischer, brauner, zartester, mit krausen Blättern (w. S.) 10 kg $\mathscr M$ 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 10 g -.30, Port. Port. -.15
- 911 **Australischer, gelber,** mit krausen Blättern (w. S.) 10 kg **%** 102.—, 1 kg 13.20, 100 g 2.—, 1 10 g -.30, Port. -.15

3. Schnitt- oder Stechsalat.

Kultur: Wird ziemlich dicht gesät, bildet keine Köpfe, man verwendet die jungen Blätter.

- 917 **Gelber krauser** (s, S.) 10 kg *M* 49.40, 1 kg 5.80, 100 g -.85, 10 g -.20, Port. -.10
- 918 **Gelber runder** (w. S.) 10 kg *M* 49.40, 1 kg 5.80, 100 g -.85, 10 g -.20, Port. -.10 919 **Gelber hohlblättriger Butter,** bildet lose Köpfe, sehr zart (w. S.) 10 kg *M* 49.40, 1 kg 5.80, 100 g -.85, 10 g -.20, Port. -.10

4. Römischer oder Bindsalat (Sommer-Endivien).

Kultur: Wie bei Kopfsalat. Ein Binden ist bei den selbstschließenden Sorten nicht erforderlich, die inneren Blätter werden von selbst bleich und zart, dabel sehr wohlschmeckend.

- Casseler, selbstschließender (Sachsenhäuser), liefert das als "Casseler Strünkchen" bekannte, zarte Feingemüse. Anzuchtmethode und Kochrezepte auf Anfragel 10 kg # 90.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g —.30, Port. —.15
- **924 Pariser gelber**, selbstschließender 10 kg *M* 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15 925 — **grüner**, selbstschließender 10 kg *M* 86.—, 1 kg 10.60, 100 g 1.65, 10 g —.30, Port. —.15

5. Winter-Endivien.

Diese gehören, wenn auch nicht botanisch, doch ihrem Zweck nach unter die Salate. Sie sind aufgeführt und beschrieben unter "Endivien" Nr. 394–398, Seite 9.

Sauerampfer.

Kultur: Gedeiht auf jedem Boden, Aussaat März-April, Reihenentfernung

927 Belleville, großblättriger, als Spinat und Suppenwürze sehr fein, durchaus winterhart, läßt sich solange ernten, bis der Schnee den Garten deckt und im Frühjahr wieder, sobald es taut. 1 kg \$\mathcal{K}\$ 3.80, 100 g -.60, 10 g -.15, Port. -.10

Schnittlauch.

Kultur: Aussaat im zeitigen Frühjahr in Töpfe oder Kistchen in einem kalten Mistbeetkasten, später pikieren und, wenn stark genug, im Freien auspflanzen, läßt sich aber auch am Fenster weiterkultivieren. Ueberall gedeihend und ganz

928 Schnittlauchsamen 100 g # 4.40, 10 g -.55, Port. -.25



Schwarzwurzeln (Scorzoner).

Kultur: Aussaat im März in 20 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Im Herbst herausgenommen und im Keller eingeschlagen, ergeben sie ein spargelartiges, sehr schmackhaftes Gemüse. Stärkere Wurzeln erhält man jedoch, indem man im August sät, an Ort und Stelle überwintert und erst im Herbst des zweiten Jahres erntet, doch muß man Mäuse fernhalten.



931 Schwarzwurzeln, Bitterhoffs einjährige nichtschießende Riesen Foto Franz Prall, Landsberg (Warthe)

Der Einsender schreibt: Erbrachten, im März ausgesät, bereits im September große schlanke wohlschmeckende Wurzeln ohne Seitentriebe.

Gewöhnliche lange . 1 kg № 10.80, 100 g 1.65, 10 g -.30, Port. -.15

Russische Riesen, schon im ersten Jahre stark werdend 1 kg $\mathcal M$ 15.60, 100 g 2.40, 10 g -.35, Port. -.20

Einjährige Riesen, größer, länger und dicker als vorige $1 \text{ kg } \mathcal{M}$ 17.50, 100 g 2.65, 10 g -.40, Port. -.25932

Bitterhoffs einjährige nichtschießende Riesen, deutsche Originalsaat. Aus ausgewählten dicken, zylindrischen, glatten, tiefschwarzen Wurzeln mit breiten dunkelgrünen Blättern gezogen. Schoßer kommen bei dieser Sorte kaum vor. 1 kg *M* 24.—, 100 g 3.20, 10 g —.45, Port. —.25 931

Spargel.

Kultur: Aussaat im April in 15 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren durchlässigen, doch nahrhaften Boden, leicht bedeckt. Vorsichtig verziehen auf 6 cm, unkrautfrei halten, öfter behacken, mehrmaliges Gießen mit flüssigem Dung. Weiterzucht in der bekannten Dammkultur bei allmählicher Auffüllung. Zur Anlage der Spargelbeete werden am besten kräftige einjährige Pflanzen verwendet. Gute Drainage ist sehr wichtig.

Berliner Riesen, extra fein, äußerst zart und schmackhaft 1 kg ℋ 30.—, 100 g 4.50, 10 g —.60, Port. —.30

Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart 10 kg ℳ 43.40, 1 kg 5.20, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

Schneekopf, weißer Riesen

1 kg # 30.— 100 g 4.50, 10 g —.60, Port. —.30

Spargelpflanzen.

Ausführliche Pflanzanweisung auf Wunsch.

Ruhm von Braunschweig, gesunde kräftige Pflanzen

zweijährig 100 Stück M 3.--, 1000 Stück 26.--

Sellerie.



936 Knollensellerie "Berliner Marmorkugel"

a) Knollensellerie.

Kultur: Aussaat Februar-Mär z ins warme Mistbeet, braucht 3-4 Wochen zum Keimen. (Eventuell etwas vorquellen.) Sind die jungen Pflanzen stark genug, satzweise auspflanzen an Ort und Stelle im April-Mai auf sehr nahrhaften, gut gedüngten lockeren Boden. Durch öfteres Hacken und bei Trockenheit ausreichendes Gießen, besonders mit flüssigem Dünger, wird Kultur: Aussaat Februar-Mär z ders mit flüssigem Dünger, wird rasches, gleichmäßiges Wachs-tum und dadurch die Zartheit der Knollen gefördert.

Alabaster, für den Ge-müsezüchter und Garten-besitzer. Das Fleisch ist überaus zart, von blendend weißer Farbe und absolut rostfrei, dabei sind die Knollen außerordentlich groß

1 kg M 16.20, 100 g 2.45 10 g -.35, Port. -.20 935 **Apfel, runder, kurzlaubiger,** sehr wohlschmeckend 1 kg \mathcal{M} 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20

936 Berliner Marmorkugel, größter Knollen, beste Sorte für den Marktgärtner, kurzlaubig, mit wenig Wurzelbildung. Das Fleisch ist reinweiß, sehr zart und von feinem Geschmack

1 kg # 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

936a **Delikateß (Schneeball)**, neuer früher kurzlaubiger glatter, mit schneeweißem Fleisch 1 kg. № 15.60, 100 g 2.40, 10 g —.35, Port. —.20
938a **Imperator**, große glatte rostsichere Knolle, fast rund, aufrechtes Laub 1 kg. № 16.20, 100 g 2.45, 10 g —.35, Port. —.20

Magdeburger Markt, große ovale glatte Knolle. Sehr ertragreich. Kurzes flaches Laub 1 kg № 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, Port.—.25

Prager Riesen, größter glatter, sehr zu empfehlen
1 kg ℋ 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

b) Bleichsellerie.

Gesundheitförderndes Gemüse zum Rohgenuß (vorzüglich für Rohköstler) und für die feine Küche.

Aussaat wie bei Knollensellerie, mit dem Unterschied, daß das Auspflanzen In ca. 20 cm tiefe Furchen erfolgt. Um die Blattstiele, die für den Genuß in Frage kommen, zart und weiß zu bekommen, werden später die Pflanzen mit Bast umwunden und hoch angehäufelt.

umwunden und noch angenautett.
940 Pascal, weißer englischer vollrippiger
1 kg № 14.20, 100 g 2.20, 10 g —.35, Port. —.20
940a Goldgelber selbstbleichender, mit weißem Schein, durch seine Färbung leichter zu bleichen als die grünen Sorten. Abbildung siehe Rückseite meiner Hauptpreisliste. — Ausführliche Kulturanweisung und Kochrezepte werden jeder Lieferung beigefügt.

1 kg № 34.—, 100 g 5.—, 10 g —.70, Port. —.30

c) Schnittsellerie.

941 **Schnittsellerie**, krausblättriger, aromatischer, feines Suppengrün 1 kg *M* 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15

Spinat und spinatähnliche Gemüse.

Kultur: Aussaat für Sommerbedarf März-April, für Herbstbedarf Juni-August, für Frühjahrsbedarf September-Oktober in Reihen von 20 cm Entfernung in lockeren, nahrhaften Boden von bester Dungkraft in nicht zu sonniger Lage. Gleichmäßige Feuchtigkeit und Dunggüsse sind zum guten Gedeihen wichtig.



961 Spinat, Matador

Sonderpackung von Spinatsamen

Gr. Pt. = Groß-Portion enthält etwa 250 g

Ki. Pt. = Klein-Portion enthält etwa 125 g

= Kleinst-Portion, ausreichend für einmalige Aussaat im Kleingarten.

a) Spinat, echter (Spinacia oleracea)

Alle aufgeführten Sorten sind "Reichssorten" und anerkanntes Saatgut.

Juliana, dunkelgrüner, spätaufschießender, durch Hochzuchtauslese gewonnen. Durch Wegzüchtung der rein männlichen Pflanzen, die bekanntlich am leichtesten aufschießen, stehen die Pflanzen 3—4 Wochen länger und sind dementsprechend länger gebrauchsfähig 100 kg № 180.–, 10 kg 23.50, 1 kg 2.95, Gr. Pt. —.85, Kl. Pt. —.45, Pt. —.10

König von Dänemark, dunkelgrüner spätaufschießender riesenblättriger, dennoch fast glattblättrig. Später aufschießend als irgendeine andere Sorte. Für den Marktgärtner unvergleichlich in Qualität und Ertrag 100 kg & 165.—, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Pt. & —.80, Kl. Pt. —.40, Pt. —.10



Spinat (Fortsetzung)

Matador, schnellwachsend, mit kräftig grünen großen, dennoch fast glatten Blättern. Dieselben guten Eigenschaften wie 964, in der Färbung jedoch bedeutend heller. Eignet sich auch für Herbstaussaat zur Ueber-

jedoch bedeutend heller. Eignet sich auch für Herbstaussaat zur Ueberwinterung 100 kg № 150.-, 10 kg 20.-, 1 kg 2.50, Gr. Port. -.70, Kl. Port, -.40, Port. -.10 Universal, entspricht der früher unter dem Namen "Rheinischer Riesen" bekannten und beliebten Sorte, ersetzt vorteilhaft veraltete, jetzt vom Reichsnährstand nicht mehr zugelassene Sorten wie: "breitblättriger großer", "dunkelgrüner spätautschießender", "Flämischer Riesen", "Riesen-Gaudry". Er eignet sich vorzüglich als Winterspinat. 100 kg № 136.-, 10 kg 16.20, 1 kg 2.10, Gr. Port. -.60, Kl. Port. -.30, Port. -.10 Viktoria-Riesen, mit sehr dickfleischigen runden dunkelgrünen Blättern. Beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeraussaat, da schwer in Samen schießt 100 kg. № 165.-, 10 kg 21.50, 1 kg 2.70, Gr. Port. -.80, Kl. Port. -.40, Port. -.10 Viroflay-Riesen, verbesserter, extra großblättriger hellgrüner, schnell-wachsender, aber schneller in Samen gehend als andere Sorten 100 kg. № 132.-, 10 kg 15.80, 1 kg 2.10, Gr. Port. -.60, Kl. Port. -.30, Port. -.10

b) Spinatähnliche Gemüse

Spinatähnliche Gemüse
Hierher gehören außer den hierunter angeführten beiden Sorten noch Gartenmelde (445–447 Seite 11), Sauerampfer (927 Seite 23) und bis zu einem gewissen Grade auch Chineser Kohl (669 Seite 17), Mangold (656–658a Seite 17), Portulak (732 Seite 6).

Neuseeländer (Tetragonia expansa), bildet Büsche, von denen man im Sommer nur die Blätter abzustreifen braucht, um ständig auch während der heißen Sommermonate Spinat zu haben, wo alle anderen Spinatsorten versagen. Muß 2–3-kornweise auf 60×60 cm ausgelegt werden. Keimt langsam. 1 kg. M. 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.20, Port. —.15 Englischer, immerwährender (Rumex patientia). Eine vinterharte Sauerampferart, deren Blätter bei offenem Wetter dauernd geschnitten werden können und einen guten Spinatersatz liefern.

1 kg. M. 4.80, 100 g —.70, 10 g —.15, Port. —.10

Tabak, Thymian, Waldmeister, Weinraute, Wermuth, Ysop siehe Arzneipflanzen, Seite 6

Zuckermais siehe Seite 17

Zwiebeln.

1. Samen.

Kultur: Aussaat März-April in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten, aber nahrhaften Boden, in sonniger Lage. Samen leicht bedecken, gut anwalzen. Reihenabstand 15—20 cm.

Reihenabstand 15—20 cm.

979a Bronzekugel. Diese Riesen-Dauerzwiebel zeichnet sich durch schöne kugelrunde Form, feine Schale, milden süßen Geschmack aus und ist sehr haltbar 10 kg № 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —30, Port. —.15

980 Braunschweiger dunkelrote plattrunde, bewährte Sorte

10 kg № 84.—, 1 kg 10.40, 100 g 1.60, 10 g —30, Port. —.15

981 Eisenkopf, gelbe, sehr groß und äußerst haltbar, sehr gerühmt

10 kg № 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —30, Port. —.15



989 Zwiebeln, Zittauer Riesen, gelbe

981a Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße. Aussaat erfolgt im August, Im Herbst auf ein Beet verpflanzt, bringen die Zwiebeln im zeitigen Frühlahr kräftige Schlotten und bereits Mitte Mai silberweiße große Zwiebeln 10 kg £ 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25
983 Holländische hellgelbe (strohgelbe), harte plattrunde 10 kg £ 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
986 Königin (Queen), allerfrüheste kleine silberweiße, vorzüglich zum Elnmachen, im Juli reif 10 kg £ 180.—, 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g —.45, Port. —.25
985a Stuttgarter Riesen (dreijährige Kultur), runde, dunkelgelbe, feinschalige, sehr haltbare Sorte, besonders geeignet zur Selbstanzucht von Steckzwiebeln 10 kg £ 140.—, 1 kg 17.50, 100 g 2.65, 10 g —.40, Port. —.25
987a Zeitsparer, Neuheit. Eine gelbe kernige, feste Zwiebel, plattrund, auf der Erde wachsend, daher auch in schwerem Boden und bei ungünstigem Erntewetter sauber und leicht zu ernten.

21stauer Riesen, blutrote
10 kg £ 100.—, 1 kg 13.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.15
989 — runde, gelbe, sehr groß, äußerst haltbare, geschätzte Marktsorte 10 kg £ 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.15
990a — hochrunde gelbe Dauer, Spezialzucht. Eine Zwiebel vom Zittauer Typ, von hochrunder Form, die sich durch besonders gute Haltbarkeit, große Festigkeit des Fleisches, Ausgeglichenheit der Form auszeichnet 10 kg £ 108.—, 1 kg 13.80, 100 g 2.05, 10 g —.30, Port. —.15

991 Winterheckezwiebeln, wie Porree verwendbar, jedes Jahr wieder austreibend 10 kg £ 45.40, 1 kg 5.40, 100 g -.80, 100 g -.20, Port. —.10

2. Steckzwiebeln.

Preise veränderlich! Sollten seitens des Reichsnährstandes feste Preise verordnet werden, so erfolgt die Berechnung zu diesen Preisen.

Bei größerem Bedarf Spezialofferte. - Versand erfolgt bei frostfreler Witterung, ohne meine Verbindlichkeit.

Kultur: Das Stecken dieser im Vorjahr herangezogenen kleinen Zwieb**e**ln **er**folgt Ende März, Anfang April, sonstig**e** Behandlung wie bei Saatzwieb**eln.**

994 Kleine, Größe II (ungefähr 11/3-2 cm im Durchmesser)

100 kg M 90.— 10 kg 10.— 1 kg 1.20 Hellgelbe, kleinste, Größe I (ungefähr unter 1½, cm im Durchmesser) 100 kg \mathscr{M} 100.— 10 kg 12.— 1 kg 1.40

Knoblauch, Pflanzung der einzelnen abgetrennten Teile im März 10 kg 20.— 1 kg 2.40

Schalotten, gewöhnliche gelbe 100 kg % 90.— 10 kg 10.— 1 kg 1.20 998

Perlzwiebeln (Brutzwiebeln)

Kleinste feinste, mildeste Zier- und Gewürzzwiebelchen für Mixed Pickles, Senfgurken, Eingemachtes. Im August lieferbar. Preise auf Anfrage.

Erdbeeren aus Samen.



393 Immertragende Edel-Monatserdbeere "Rügen".

Was diese Sorte vor allen anderen Erdbeeren auszeichnet, ist die Schnelligkeit und Treue, mit der sie aus Samen heranzuziehen ist. Schon 8 bis 10 Wochen nach der Aussaat setzen die Pflanzen die ersten Früchte an und tragen dann den ganzen Sommer hindurch. Die Sorte bildet keinerlei Ranken. Sie blüht und fruchtet unaufhörlich vom Frühsommer bis zum Eintritt des Frostes. Sie eignet sich ganz besonders gut als Einfassung für die Rabatten der Gemüsegärten und selbst für regelmäßig angelegte Blumenbeete. Sie eist härter, sicherer im Ertrage und aromatischer als großfrüchtige Sorten, durch systematische Zuchtwahl in der Größe aber so vervollkommnet, wie es noch mit einer Monatserdbeere von Walderdbeercharakter vereinbar ist.

10 g $\mathcal M$ 6.20, 1 g —,80, 10 Portionen 2.70, 1 Portion —,30. Kräftige Sämlings pflanzen ab Frühjahr lieferbar. 100 St. $\mathcal M$ 3.50, 10 St. —,40



Neue immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher".

Diese Sorte bringt Beeren, die bis 4 g wiegen und somit an eine kleine "Deutsch Evern" herankommen.

393 a Rotfrüchtig

1 Port. M -.50

393b Gelbfrüchtig .

1 Port. M -.50

Erdbeerpflanzen großfrüchtige Sorten (Liste mit ausführlicher Sortenbe-schreibung zu Diensten) für Frühjahrslieferung von April bis Mai.

Pikierte Pflanzen in den Hauptsorten 100 Stück $\mathcal M$ 4.50 bis 5.50, 10 Stück $\mathcal M$ —.50 bis —.60 (je nach Sorte).

Pflanzen in Papptöpfen (durchwurzelt) geben schon im Jahre der Pflanzung ine Ernte 100 Stück £ 20.—, 10 Stück £ 2.50 desgleichen in Sorten meiner Wahl 100 Stück £ 10.—. 10 Stück £ 1.20

eine Ernte desgleichen in Sorten meiner Wahl



Futter-Runkelrüben-Samen

Es gibt jetzt nur noch Hochzuchten!

Welche Vorteile bringt dem deutschen Landwirt die im Auftrage des Reichsnährstandes vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe durchgeführte Neuordnung des Futterrübensamenmarktes?

- Einheitlicher, auf niedriger Durchschnittshöhe gehaltener, alljährlich vom Reichsnährstand festgesetzter Preis.
- 2) Gewißheit gleichbleibender, den höchsten Anforderungen entsprechender Qualität.
- Erleichterte Auswahl aus wenigen verbliebenen Sorten, 'von denen einige nur lokale Bedeutung haben.

Bewertung

Wie die einzelnen Sorten hinsichtlich ihres Anbauwertes und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung einzuschätzen sind, hat der Reichsnährstand durch die Einteilung der Sorten in Gehaltswalzen, Massenwalzen usw. zum Ausdruck gebracht, die auch der nachstehenden Aufstellung zu Grunde liegt:

Sorteneinteilung

Die aufgeführten Hauptsorten werden von mir selbst vermehrt, so daß ich ihr e Eignung für die jeweiligen Anbauverhältnisse aus eigener praktischer Er-fahrung kenne.

Gelbe Massenwalzen

Zu ihnen zählen:



Hochzucht Eckendorfer, gelb



Hochzucht Criewener, gelb

beide vom Eckendorfer Typ, beide auf hohen Massenertrag und leichte Rodbarkeit gezüchtet.

Die Criewener ist noch etwas ertragreicher und noch etwas höher aus der Erde wachsend als die Eckendorfer und daher noch etwas leichter zu roden, aber auch wasserreicher als die Stammform.

Gelbe Gehaltswalzen



Hochzucht Kirsches Ideal

hervorgegangen aus einer Kreuzung "Eckendorfer" x "Walze", vereinigt die Vorzüge der beliebten Eckendorfer Walzenform, leichte Rodbarkeit und guten Ertrag, mit hohem Gehalt (Trockensubstanz) und dadurch be-

dingte größere Haltbarkeit und höheren Futterwert. Die Sorte nützt bessere Böden und bessere Kultur besser aus als die Massenwalzen. Der Anbau der Gehaltswalzenrüben wird seitens des Reichsnährstandes jedem Landwirt, der überhaupt Rüben anbaut, zur vaterländischen Pflicht gemacht, denn er erhöht dadurch den Wert seiner Erzeugung, verringert Verluste in den Mieten und erreicht:

- 1. Leistungssteigerung,
- 2. Sieg der Erzeugungsschlacht,
- 3. Kampf dem Verderb!



Hochzucht Friedrichswerther Zuckerwalze

Kurze walzenförmige blatt- und gehaltsreiche Rübe, rechnet zu den Gehaltswalzen und stellt dabei bescheidenere Bodenansprüche.

Rote Massenwalzen



Hochzucht Eckendorfer, rot DieseMassenwalze hat dieselben Eigenschaften wie die gelben Massenwalzen, mit dem alleinigen Unterschied der Farbe, gilt jedoch als von besserer Haltbarkeit als die gelben Massenwalzen und ist überall da

angebracht, wo man nicht der noch größeren Haltbarkeit und des höheren Nährwertes halber der "Gehaltswalze" Kirsches Ideal den Vorzug geben will.

Gelbe Massentonnen



Altenburger

Sehr ertragreiche Pflanz- und Drillrüben von mittlerem Trockensubstanzgehalt. Gute Belaubung, leichtes Ernten.

Gelbe Oliven



Hochzucht **Deutsche Barres** (Teutonia) Diese Sorte sitzt tiefer in der Erde als die Massen- und Gehaltswalzen, sie kommt daher nur für gute, doch nicht zu schwere Böden in Frage, wo die tiefer in der Erde

sitzenden Rüben nicht zu schwer zu ernten sind. In allen solchen Fällen sind sie den Gehaltswalzen (Kirsches Ideal) im Trockensubstanzertrag und dadurch bedingten höheren Futterwert, bei guter Haltbarkeit in der Miete etwa gleichzustellen. Wer mit dem Roden keine Schwierigkeiten zu befürchten hat, sollte mit den Barres-Rüben einen Versuch machen.

Weiße Zuckerfutter



Hochzucht Ovana und



Hochzucht Lanker

Zwei gleichwertige Hochzuchten, die erstere aus der Lanker-Sorte hervorgegangen, sitzen, entsprechend ihrem höheren Zuckergehalt, etwas tiefer in der Erde und erreichen nicht ganz die Erträge der Gehalts- und Massenwalzen. Überall da, wo gute, jedoch nicht zu schwere Böden die Rodbarkeit der tiefer in der Erde sitzenden Zuckerfutterrüben nicht behindern, verdienen diese beiden Sorten es, wenigstens zur Deckung eines Teiles des Bedarfes an Runkeln herangezogen zu werden.

Bedarfseinteilung

Die zweckentsprechende Verteilung des Bedarfes auf verschiedene Hochzuchtsorten sollte jeder rübenbauende Landwirt unter folgenden Gesichtspunkten vornehmen und damit zugleich sich und der Allgemeinheit dienen. Für frühe Fütterung:

1. Massenwalzen ,, Eckendorfer" und) "Criewener"

etwa ein Viertel des Bedarfes

Zur Einmietung und anschließenden Fütterung sowie zur Erhöhung des Fettgehaltes der Milch:

2. **Gehaltswalzen** "Kirsches Ideal" u. "Friedrichswerther Zuckerwalze"

etwa die Hälfte des Bedarfes

3. Gelbe Oliven "Deutsche Barres"

Für spätere Fütterung und zur allgemeinen Leistungssteigerung:

4. Weiße Zuckerfutter ,,Ovana" und) "Lanker"

etwa ein Viertel des Bedarfes

nur für

5. Gelbe Massentonnen "Altenburger Tonnen"

besondere

Die gelben Massentonnen kommen in der Hauptsache für Gebirgslagen und Böden mit geringer Mächtigkeit der Mutterkrume in Frage, wo sie besonders wegen ihrer Eignung als Verpflanzrüben noch solche Böden rübenfähig zu machen in der Lage sind, die sonst dafür nicht in Frage kommen würden.

Besondere Lieferungsbedingungen für den Verkauf von Futterrübensamen.

Für alle Verkäufe von Futterrüben-Hochzuchten und Zuckerrüben gelten die vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe Berlin herausgegebenen,, Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut".

§8 derselben besagt: Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgutgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Ergänzungsbestimmungen für "Futterrübensamen" zu den Verkaufs-und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut.

Zu § 4 Abs. 1. Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der "Landware" veröffentlicht werden.

Zu § 4 Abs. 2. Besondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten: Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

Zu § 6 Abs. 1. Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.

ECKENDORFER

CHZUC

IDEAL

Kirsches 1 10

Altenburger

Deutsche Barres



Hochzucht-Futterrunkelrüben

869 von Arnims-Criewener, gelb (Massenwalze)

Des Züchters Zuchtziele: 1. Massenertrag; 2. Widerstandsfähigkeit gegen Dürre; 3. geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und ausreichende Haltbarkeit; 4. Wurzelreinheit sind erreicht, was durch zahlreiche, Jahrzehnte zurückreichende Anbauprüfungen bewiesen ist.

865 von Borries-Eckendorfer, gelb (Massenwalze)

866 von Borries-Eckendorfer, rot (Massenwalze)

Die Eckendorfer Runkelrüben sind das Ergebnis einer fast ein Jahrhundert langen, planvollen, erfolgreichen und stets auf der Höhe des Fortschritts gehaltenen züchterischen Arbeit.

Zuchtziele: Hohe Nährwerterträge von der Fläche in möglichst hoher Masse, Weichheit und Saftigkeit des Fleisches, flachsitzende Walzenform, leichtes Roden, schmutzfreies Ernten.

867 Kirsches Ideal (Gehaltswalze)

Eine Sorte mit hohem Trockensubstanz- und Zuckergehalt, für die Haltbarkeit im Winterlager, für leichte und billige Erntearbeit, mit starker Krautbildung, daher gareschützend. Sie ist von gelber Farbe, sehr blattreich und wächst zu ¾, bis ¾ über dem Boden. Sie hat auffallend frühe Jugendentwicklung, deckt früh den Boden, schützt und fördert die Gare und bietet dadurch den natürlichen Schutz gegen Dürre und Schädlinge. **Zuchtziel:** Höchste Erträge an Trockensubstanz von der Fläche in Form von Rüben mit genügend Saftreichtum, die sich mit wenig Arbeit und möglichst schmutzfrei ernten und verlustfrei bis zum Frühjahr lagern lassen.

840 Friedrichswerther Zuckerwalze (Gehaltswalze)

Kurze, walzenförmige, blatt- und gehaltreiche Rübe mit guten Trockensubstanzerträgen.

846 Altenburger (Massentonnen)

Diese fast kugelförmigen Rüben treten vorteilhaft an die Stelle der Oberndorfer und Leutewitzer, die sie im Ertrage wesentlich überragen, während ihre Eignung für Böden mit geringer Mächtigkeit der Ackerkrume und als Pflanzrüben ebenso-aut ist.

845 Deutsche Barres (Teutonia), Gelbe Oliven (Ringsorte)

Die gehaltreiche Rübe von langgestreckter Olivenform, rotgelb, halb aus der Erde wachsend, mit härterem Fleisch, hohem Gehalt an Trockensubstanz, daher gut haltbare Dauerrübe, zur Verfütterung bis Mai des folgenden Jahres geeignet.

853 Ovana (Weiße Zuckerfutter)

Lanker-Typ, oval, weiß, grünköpfig, leicht rodbar, mit hohem Zuckergehalt, daher honer Futterwert und große Haltbarkeit.

854a Lanker (Weiße Zuckerfutter)

Die Rheinische Lanker läßt sich verhältnismäßig leicht roden. Sie bringt bei hohem Trocker substanzgehalt und größerem Futterwert hohe Massenerträge. Sehr hoch ist auch der Blattanteil. Die Rübe selbst ist sehr haltbar und kann noch im August als Zusatzfutter gegeben werden.

Die Preise für alle Hochzuchten von Futterrunkelrübensamen

sind vom Reichsnährstand einheitlich festgesetzt. Sie betragen

in	Mengen	von 25- 50 kg	$\mathcal{R}\mathcal{M}$	55.— pe	r 50 kg
in	Mengen	von 5 kg bis unter 25 kg	2.2	1.30	per kg
		von 1/4 kg bis unter 5 kg			
in	Mengen	unter ¼ kg	2.0	20	je 100 g
		brutto, einschließlich Verpackung.			

Ab 50 kg aufwärts wird franko Vollbahnstation des Bestellers geliefert. Nachnahmegebühren werden berechnet. Bei Lieferung durch die Post werden die entstandenen Portoauslagen in Rechnung gestellt. Stückgutfracht (bei Mengen unter 50 kg) geht zu Lasten des Bestellers.



869 von Arnims-Criewener, gelb



865 von Borries-Eckendorfer, gelb



867 Kirsches Ideal (gelb)

Zuckerrüben (Deutsche Hochzucht)

Allgemeine Kulturanweisung für Futterrunkeln: Aussaat 6—7 kg je ¼ Hektar (1 Morgen) Ende April, Anfang Mal. Der. Boden muß sorgfältig bearbeitet sein und in guter Dungkraft stehen. Reihenentfernung 40—50 cm, später auf 18—30 cm in der Reihe vereinzeln. Gedeihen überall, wo Wintergetreide gebaut wird, welches gleichzeitig beste Vorfrucht ist. Wertvoll ist das Vorhandensein sofort aufnehmbarer Nährstoffe, da der Samen wenige Reservestoffe besitzt und möglichst schnell über die Jugendentwicklung kommen muß zur Vermeidung von Schädlingsgefahr. Starkes Bedürfnis für Stickstoff und Kali, jedoch wenig phosphorhaltige Nährstoffe. Für die Pflege ist 3—4maliges Hacken zur kräftigen Entwicklung sehr notwendig. Bodenkrusten müssen stels verhindert werden. Bei der letzten Hacke ist leichtes Anhäufeln wertvoll und lohnend.





Blumensamen-Neuheiten

Wohlriechende Tagetes, geruchfreie Studentenblumen

28363 Tagetes erecta fl. pl. ,,Goldkrone".

zahlreiche Blütenblätter gebildet, die in mannigfaltiger Weise gedreht und ineinander verschlungen sind, so daß die Blüte wirkt wie eine goldene Chrysantheme. Die breiten äußeren Blütenblätter bilden einen nach unten graziös gewölbten Kranz um die Krone. Die Farbe der ganzen Blüte ist ein leuchtendes Goldorange (siehe auch farbige Abbildung Seite 43). Eine völlig neue Art von Studentenblumen ist mit dieser geschaffen I Die "Krone" wird durch

Die Blüten erreichen einen Durchmesser von 7-8 cm und erscheinen überreichlich vom

Frühsommer bis zum Spätherbst.

Einzigartig bei dieser Studentenblume ist ihr zarter, herrlicher Geruch. Die Pflanzen werden 60 cm hoch und sind die ersten dieser Gattung, die in allen ihren Teilen völlig frei von dem scharfen Tagetes-Geruch sind, der vielen Freunden dieser leuchtendsten aller Hochsommer- und Herbstblüher unangenehm ist. Dieser hervorragenden Eigenschaft halber ist der Sorte hier ein besonderer Platz gewidmet, obgleich sie bereits im farbigen Teil abgebildet und beschrieben ist. Sie wirkt sehr stattlich im Garten und ist eine glänzende Schnittblume.

28367 Tagetes erecta fl. pl. Nelkenblütige Studentenblume "Silberlicht".

Abgebildet und beschrieben Seite 43. Auch diese gehört zu den neueren Sorten, ist einzigartig in Farbe und fast geruchlos. Portion \mathscr{M} —.25 artig in Farbe und fast geruchlos.

28385 Tagetes erecta gigantea fl. pl. ,,Sonnenuntergang".

Ausgezeichnet durch riesige 13—17 cm im Durchmesser erreichende Blumen, die locker, graziös geformt und dennoch dicht gefüllt sind. Ein leichter Wohlgeruch ist ihnen eigen. Das Farbenspiel geht von Hellgelb bis Tieforange. Die Pflanzen erreichen 1 m bis 1,20 m Höhe und weisen den üblichen Tagetesgeruch nicht auf.

Portion # —,40



28363 Wohlriechende Tagetes "Goldkrone"

18610

18610 Gefüllte Knollenbegonien, Musterblumen-Prachtmischung

Als Musterblumen - Prachtmischung biete ich eine Zusammenstellung an von wirklichen Elite-Blumen gefüllter Knollenbegonien. Sie stellen die edelste Form dar, die sich wohl hierin erreichen läßt. Die Einzelblumen sind nicht nur groß, sondern formvollendet im Aufbau der Blüte, nicht massig, sondern edel, die Knospe ähnelt einer Rosenknospe, die aufgeblühte Blume zeigt die einzelnen Blütenblätter angeordnet, fast wie bei einer Kamellienblume. Die Farbenskala dieser Mischung zeigt alle Töne, besonders aber die leuchtendsten aller Arten Rot bis Orange, und macht die Mischung zu einem Farbenwunder.

Weitere Knollenbegonien-Samen S. 34. Knollenbegonien-Knollen S. 52.

18315 Arabis alpina "Schneehaube"



18530 Asparagus pseudoscaber "Spitzenschleier"

Winterharter Zierspargel, ausgezeichnet durch Zierlichkeit, Haltbarkeit und leichte Anzucht. Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, eignet er sich ganz vorzüglich für jede Binderei und Dekoration. Die sehr fein jede Binderei und Dekoration. Die sehr fein gefiederten, nadelartigen Scheinblättchen stehen, nach den Spitzen zu dichter werdend, in lockeren Büscheln an den zierlich verästelten Seitentrieben. Die schöne lichtgrüne, später dunkelgrün werdende Farbe gibt den Zweigen ein wundervolles Aussehen. Der Wert wird noch dadurch erhöht, daß die Zweige sich in abgeschnittenem Zustand 8—10 Tage ganz frisch halten. Die Stengel sind dünn und drahtig, sie knicken nicht. An den langen Trieben, die bis zu 150 cm und länger werden, sind sehr viele Seitentriebe vorhanden, welche ebenfalls noch für kleinere Bindearbeiten Verwendung finden können. finden können.



Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher (Staude) ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. — Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.



18589. Aubrietia deltoidea Meistermischung



19925. Chrysanthemum carinatum Flammenspiel



19990. Chrysanthemum segetum



28514. Tithonia speciosa grandifl. Feuerball

Neuheiten und Seltenheiten von Sommerblumen

10350 Verbess. Paradies-Aster, Herbstsonne

Ähnlich der bereits bekannten Paradies-Aster "Blauer Vogel", jedoch mit Blattrand von zartrosa Farbe und großer goldgelber Mitte, ein sehr wirkungsvoller Kontrast. Die Blüten erreichen einen Durchmesser von 15 cm und werden auf kräftigen, bis 50 cm langen Stielen getragen Port. « —.80

18589 Aubrietia deltoidea, Meistermischung

Ausdauernde, ca. 15 cm hohe Polsterstauden von so lebhafter, reiner und leuchtender Farbenpracht, daß sie nur mit der persischer Teppiche verglichen werden kann. Jede erdenkliche Farbe ist in ihnen vertreten Port. # 1.—

19112 Bidens Ridellii, Kupferrotes Schmuckkörbchen

Diese knollentragenden und insofern den Dahlien ähnlichen Gartenblumen zung Im kommenden Frühjahr

19925 Chrysanthemum carinatum, Flammenspiel

19936 Chrysanthemum coronarium fl. pl., Goldkrone

Diese Neuheit fällt unter den "gekrönten" Chrysanthemen auf durch ihre eigenartig geformten Blütenblätter, die fast geröhrt sind und dadurch eine Wirkung hervorbringen, wie zum Beispiel unter den Calendula die Sorte "Radio". Die Pflanzen wachsen schnell zu meterhohen Exemplaren heran und sind äußerst reichblühend. 50–60 Blüten an einer Pflanze sind keine Seltenheit. Port. «—60

19990 Chrysanthemum segetum, Zebra

Dies ist die dritte der auf dieser Neuheitenseite angebotenen Chrysanthemen, ein Beweis für die Vielgestaltigkeit dieser Blumenklasse. Auch diese Neuheit ist außerordentlich leicht heranzuziehen und gehört zu den anspruchslosesten und dankbarsten Sommerblumen. Zebra ist die erste ausgesprochen zweifarbige Sorte der Segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen. Die dunkle Mitte erhöht den Reiz des Farbenkontrastes. Höhe ca. 50 cm, überaus reichblühend

20405 Cuphea, Köcherblümchen, Feuerfliege

Von gedrungenem, niedrigem Wuchs. Die Pflänzchen erreichen nur etwa 30 cm Höhe und gleichen mit den zahlreichen feurig-kirschroten köcherförmigen Blütchen im dunkelgrünen Laub einem Feuerball. Sie können sowohl für den Felsengarten wie für Balkonkästen, als Topfpflanzen und für Einfassungen empfohlen werden. Sie blühen unermüdlich schon innerhalb 12—13 Wochen nach der Aussaat bis zum Frost Port. 1 —.60

28514 Tithonia speciosa grdfl., großblumige mexikanische Sonnenrose "Feuerball"

Erreicht die stattliche Höhe von 2—2½ m. Das Laub ist graugrün, stark gewölbt und überaus dekorativ. Wunderbar nehmen sich auf diesem grünen Hintergrund die 12—15 cm im Durchmesser messenden, leuchtend-scharlach-orangefarbenen Blüten aus mit der hellgelben Blütenscheibe in der Mitte. Als Schnittblumen im Wasser 5—6 Tage haltbar Port. « —50

28518 Tridax trilobata, Dreigezahnter Bienenfreund

Diese einfache, 40—60 cm hoch werdende, stark verästelte Pflanze mit Ihren zahlreichen goldgelben dreigezähnten Zungenblütchen ist der erklärte Llebling der Bienen und anderer honigsuchender Insekten. Es ist ein reizen der Anblick, diese Honigspenderin dauernd von ihren Freunden beflogen zu sehen. Sie darf im Garten keines Imkers fehlen Port. # —50

30197 Viola tric. max., Schweizer Riesen "Höhenfeuer" Das möglichst reine Rot ist unter den Stiefmütterchen die gesuchteste Farbe. Die neue Sorte "Höhenfeuer" übertrifft die beste dieser Klasse "Alpen-glühen" um ein Erhebliches an intensiv gelbroter Tönung Port. «—90

31060 Zinnia linearis, Goldlinien-Zinnie



10350. Verb. Paradies-Aster, Herbstsonne



28518. Tridax trilobata



Schwelzer-Riesen, Höhenfeuer



19112 Bidens Ridellii



19936. Chrysanthemum coronarlum fl. pl. Goldkrone



20405, Cuphea, Feuerfliege



31060. Zinnia linearis Goldlinien-Zinnie




10010. Bubikopf-Aster, mandelrosa



10105. Deutsche Riesen-Aster, rosa



10300. Aster "Blauer Vogel"



11433. Strahlen-Aster mit auen

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



1. Sommerblumen oder einjährige Pflanzen

A. Sommerflor-Blumensortimente

Eine Zusammenstellung der bekannten und beliebten Sommerblumen, die Infolge Ihres Sorten- und Farbenreichtums geeignet sind, in mannigfacher Abwechslung Massenwirkungen hervorzubringen.

Aster sinensis, einjährige Sommer-Astern

Die Astem bringen mit ihrem Blütenreichtum und ihrer bunten Pracht noch einmal in das Spätjahr einen Ton warmer Lebensfreude. Ein Asternbeet oder auch ein Asternstrauß hat auch in mannigfacher Zusammenstellung etwas geradezu Sonnenhaftes, fast als wollten diese edlen Blumen uns noch einen zweiten Lenz hervorzaubern.

Hohe Astern-Sorten Riesenblumige Busch-Aster "Bubikopf" Name gesetzlich geschützt, Nachbauverbot

Keine andere Asternrasse erreicht die "Bubikopf" in bezug auf zartgelockte, chrysanthemum-ähnlich wirkende Füllung und Blumengröße. Die Bubikopf-Aster "mandelrosa" ist noch immer das zarteste Rosa des Asternsortimentes

Port. M — .40, 10 g 5.— Port. M — .40, 10 g 5.— Port. M — .40, 10 g 5.60 10010 Mandelrosa Reinweiß Karminrosa 10025 Rubinrosa Port. M -. 40, 10 g 5.60

10105 Deutsche Riesen-Aster, rosa. Ca. 60 cm hoch. Bringt auf langen Stielen dichtgefüllte, rosa Schaublumen

Port. M --. 50, 1 g 1.20, 10 g 10.40

10300 Aster Blauer Vogel (Paradies-Aster). Die goldgelben Röhrenblüten sind umrahmt von einem dichten Kranz gelockerter Randblüten von lichtem Blau. Port. ℳ —.35, 10 g 3.70

10350 **Verbess. Paradies-Aster, Herbstsonne.**Große goldgelbe Mitte, umgeben mit einem Kranz zartrosafarbener Petalen. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29 Port. ℳ —.80

10500 Deutsche-Meister-Aster, Sonnenstrahl Schnittaster. Im Aufblühen tiefdunkelgelb mit nadel-förmigen Blumenblättern. Im Verblühen heller gefärbt. Port. № -.40, 10 g 6.

Päonien-Perfektions-Pyramiden-Aster. Prächtige starkwüchsige Klasse; die nach innen gewölbten Blumen erreichen einen Durchmesser von 10 cm.

11060 Hellblau 11080 Dunkelblau 11100 Purpurviolett 11105 Schwefelgelb 11010 Reinweiß 11020 Zartrosa 11030 Karmesin Feurigscharlach Jede Farbe separat Port. M — .30, 10 g 3.20 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.60

11135 **Dr.h.c.Dürr,** Die erste richtig gelbe Aster, sehr schön zum Schnitt Port. *M* —.30, 10 g 3.20

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zierlich und reichblühende Klasse mit dichtgefüllten, fast kugelrunden Blumen, sehr schön für Buketts.

11170 Weiß
11230 Feurigscharlach
11190 Rosa
11235 Blutrot
11200 Karmesin
11240 Hellblau 11210 Karmesin m. welß 11220 Dunkelblau m. welß 11250 Dunkelblau

11285 Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblühen rein lachsgelb, voll entwickelt, leuchtend lachsrosa. Port. M --.35, 10 g 4.--

11300 Aster Irislachs. Die Sorte "Irislachs" hat den Vorzug eleganterer, lockerer Füllung. Sie zeigt in Ihren Blüten die irisierenden Übergänge von Lachs und Chamois zu Rosig-Fleischfarben. Port. M -. 40, 10 g 5.60

Straußenfeder-Aster.

50—60 cm hohe Klasse mit langgestielten, sehr großen, pueligen, lockeren, vortreffl. zum Schnitt geeigneten Blumen.
1310 Weiß 11350 Karmesin
1320 Schwefelgelb 11360 Dunkelscharlach
11370 Heilblau 11320 Schwefelgelb

11380 Dunkelblau 11340 Leuchtendrosa Jede Farbe separat. Port. M —.25, 10 g 1.50 11410 1 Sortiment in 6 verschledenen Farben M 1.20 11420 **Prachtmischung** Port. M —.25, 10 g 1.40

Strahlen-Aster.

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Außerst wertvolle Klasse für den Schnittblumenzüchter; gleicht in der Form dem echten japan. Chrysanthemum.

11460	Weiß	11500	Karmesin
11470	Leuchtendrosa	11510	Silberlila
11480	Pfirsichblüte	11520	Hellblau
11490	Heligelb	11530	Dunkelblau
	Jede Farbe separat	1	Port. M 25, 10 g 2.20
11560	1 Sortiment in 6 verschie	edenen l	Farben
	Prachtmischung		
Unik	cum-Aster.		
Vor	zügliche Schnittaster mit	schmale	en langen, zu feinsten

gedreht. Blumenblättern auf 50 – 60 cm. hohen Stielen.
Veiß 11580 Kupferrosa
leischfarbe 11582 Karmesin
lalmaisonrosa 11584 Hellblau Weiß 1576 Fleischfarbe Maimaisonrosa

 11578 Rosa
 11586 Fliederblau

 Jede Farbe separat
 Port. M. —.30, 10 g 2.80

 11588 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben
 M. 1.60

 Prachtmischung
 Port. M. —.30, 10 g 2.60

Amerikanische Busch-Aster. Durch ihr spätes Blühen besohders wertvoll; langgestlelte große Blumen.

11660 Hellblau 11670 Indigo 11680 Dunkelblau 1600 Reinweiß 11610 Hellrosa 11620 Leuchtendrosa 11640 Scharlach 11685 Karmesin 11650 Dunkelpurpur

Port. M -. 20, 10 g 1.-Jede Farbe separat. Port. M —, 20, 10 g 1.—
11690 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.—
11700 **Prachtmischung** Port. M —, 20, 10 g —, 90

Großblumige Schönheits-Aster.

Verbesserte Amerikanische Busch-Aster von kräftlgerem Wuchs, langen Stielen und gut gefüllten Blumen.
11705 Weiß
11706 Karminrosa
11706 Kartrosa
11711 Karmesin
11708 Leuchtendrosa
11713 Lasurblau 11710 Karminrosa 11711 Karmesin 11713 Lasurblau 11715 Violett . . . Port. *M* ... 30, 10 g 2.60 11709 **Pfirsichblüte** 11715 **Vlolett**Jede Farbe separat. . . . Port. *M* —.30, 10 g 2.60
11717 1 Sortiment In 6 verschledenen Farben . . . *M* 1.60
11718 **Prachtmischung** Port. *M* —.25, 10 g 2.20

Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Asternklasse mit rlesengroßen, dichtgefüllten und doch eleganten Blumen. 11780 Karmesin 11720 Weiß 11730 Die Braut, reinweiß, 11790 Rubin (dunkelspäter rosa 11740 Zartgelb scharlach) 11800 Helibiau 11820 Dunkelbiau 11760 Rosa 11770 Brillantkarmin

Kalifornische Riesen-Aster.
Gutgefüllte Blumen von riesiger Größe und gelockter Form, ähnlich der Hohenzollern-Aster. Sehr lange kräftige Stiele, eine späte Schnittaster allerersten Ranges.

11880 Hellbiau 11885 Dunkelblau 11890 Dunkelvlolett 11860 Weiß 11865 Fleischfarbe

11870 Rosa 11875 Pfirsichblüte

Mittelhohe Astern-Sorten. Königin-der-Hallen-Aster.

Besonders wertvoll durch ihr frühzeitiges Blühen; die Blu-men sind chrysanthemumartig. 11910 **Weiß** 11920 **Rosa** 11960 **Dunkelblau** 11930 Scharlach

Komet-Aster.

Sehr beliebte Klasse mit 8—12 cm großen, dichtgefüllten, dem japanischen Chrysanthemum ähnelnden Blumen. 12010 Reinweiß 12080 Karmesin 12100 Dunkelscharlach

12040 Hellaelb 12120 Hellblau 2050 Silbergrau 12140 Dunkelblau 12070 Pfirsichbliite Jede Farbe separat. Port. M —.25, 10 g 2.—
12170 1 Sortiment in 6 verschledenen Farben M 1.20
12190 Prachtmischung Port. M —.25, 10 g 2.—

Großblumige Rosen-Aster.

Prächtige reichblühende, pyramidenförmig wachsende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen. 12210 Weiß 12220 Fleischfarben 12260 Dunkelscharlach 12270 Hellblau

12280 Dunkelblau 12240 Feurigscharlach Jede Farbe separat. Port. \mathcal{M} — 30, 10 g 2.80 1 Sortiment in 4 verschledenen Farben . . . \mathcal{M} 1.— 12310 **Prachtmischung** Port. ℋ −.30, 10 g 2.60

BITTERHOFFS SAMEN ÜBER



12340 Rosen-Aster ,, Jugend''.

Eine Neuheit In den jetzt so beliebt gewordenen Chamois-und Lachstönen. Der Außenkranz gleicht dem der Päonien-Aster, die innere Füllung besteht aus Röhrenblüten. Port. M. —.50, 10 g 9,-

Viktoria-Aster.

Eine der edelsten und schönsten Astern, deren prachtvoll jewölbte, dichtgefüllte Blumen oft über 10 cm Durchmesser

12510	Weiß	12590	Dunkelscharlach	
12540	Pfirsichblüte	12610	Fliederblau	
12550	Rosalila	12650	Schwarzbiau	
	Karmesin		Helibiau	
	Jede Farbe separat .		Port. M30, 10 g	3

12680 1 Sortiment in 6 verschledenen Farben. 12700 **Prachtmischung** Port. *M* —.30, 10 g 2.80

Niedrige Astern-Sorten. Zwerg-Aster "Allerheiligen".

Von buschigem Wuchs, mit mittelgroßen Blüten bedeckt. Spät im Herbst blühend. Als Topfpflanze, Grabschmuck

oder	Rabattenbepflanzung	-	ge	ei	gi	٦ė	t.	
12710	Weiß						Port. M35, 10 a	5
	Rosa							
	Karmin							
12720	Helibiau						Port. M35, 10 g	5,-
12725	Fliederfarben						Port. M35, 10 a	5,
12730	Prachtmischung .				·		Port. M 35, 10 g	4.60

Zwerg-Aster.

12750 Brillantrosa 12800 Heliblau	
12770 Orangescharlach 12810 Schwarzbla	
Jede Farbe separat Port. ℋ —.35,	10 g 4.—
12820 Leuchtkugel, vereint die ungeheure Leuc	
"Leuchtfeuer" mit dem buschigen Wuchs o	
astern, so daß sie einer dunkelrot leuchten	den Kugel
gleicht	10 g 6.—
12830 1 Sortiment In 5 verschledenen Farben	. M 1.50
12840 Prachtmischung Port. M 30	10 g 3.20

12780 Karmesin

Nur 15-20 cm hock und dicht mit Blumen besetzt. 12740 Weiß 12780 Karmesin

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster.

Sehr schöne, niedrige Klasse, reichblühend und sehr

12860 Weiß	12930 Scharlach
12890 Apfelblüte	12950 Heliblau
12900 Kupferrosa	12960 Dunkelblau
Jede Farbe se	parat Port. M —.35, 10 g 5.— 6 verschiedenen Farben M 1.85
12990 Prachtmisch	ing . Port. M —.35, 10 g 4.60

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-

Die beliebteste der niedrigen Astern, von ganz gedrungenem Wuchs, für Gruppen und Einfassungen besonders geeignet, Blumen extra dichtgefüllt. 13070 Welß 13090 Pfirsichblüte

	Brillantrosa	13190	Dunkelschar	lach
13120	Karmesin			
	Jede Farbe separat .		Port. M30.	10 g 3.20
13200	1 Sortiment In 6 versc	hledene	n Farben	1.60
13210	Prachtmischung .		Port. M 30.	10 g 3
				.0 8 0.

13170 Dunkelblau

Zwerg-Viktoria-Aster.

Hat ganz die edle Form der Viktoria-Aster, wird jedoch nur

	Schneeweiß	13330	Dunkelscharlach
	Chamois	13340	Heliblau
13300	Rosa	13350	Indigo
	Jede Farbe separat		Port. M35, 10 g 4

Triumph-Aster.

(Päonlenblütige Tom Thumb.)

Die schönste Zwerg-Aster, mlt großen, tadellos geformten Päonienblumen, Höhe 20—25 cm. Ganz vorzüglich für Töpfe.

Waldersee-Aster.

Sehr zierlich, mit großem Blütenreichtum, varliert.

13590 Rosa, welß bordlert Port. \mathcal{M} —.40, 10 g 6.40 13600 Prachtmischung Port. \mathcal{M} —.40, 10 g 6.—

Sonnenkugel-Aster.



ter.

Pflanzen von kugelrundem Bau, die ganz mit Blumen überdeckt sind. Aus einem Kranz locker gewellter, einfacher Blumenblätter leuchtet die goldene Mitte der Röhrenblüten.

13610 Weiß
13615 Fleischfarblg
13618 Dunkelrosa
13620 Karminrot
13625 Hellblau
13628 Lila
13630 Violett
at Port. M. —30, 10 g 3.20

Jede Farbe separat Port. M —.30, 10 g 3.20 13635 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben M 1.25 13640 **Prachtmischung** Port. M —.30, 10 g 3.—

Astern-Mischungen.

		3	
13670	Astern,	hohe Sorten, gemischt	
40000	A - 4	Port. M25, 10 g 1.1	0
13680	Astern,	halbhohe Sorten, gemischt Port. M —.25, 10 g 1.4	10
13690	Astern.	niedrige Sorten, gemischt	
		Port. M25, 10 g 2.2	20

Einfache Eleganz-Aster.

Sehr großblumig und robust wachsend, die schönste einfache Aster.

	AA 611)	13810	Helibia	lu		
	Helirosa	13820	Dunke	lblau		
13780	Leuchtendrosa	13830	Purpur	violet	t	
13795	Karmesin					
	Jede Farbe separat		Port. M	25,	10 g	1.30
13870	1 Sortiment in 6 versch	ledene	n Farber	١	. M	1.2
13890	Prachtmischung		Port. M	25,	10 g	1.10

Einfache Original-China-Aster.

Hoch, großblumig, spät; vorzügliche Schnittblume.

13910	Welß Apfelblüte Rosa	13940	Karmesin Hellila Dunkelviolett
	Jede Farbe separat		
	1 Sortiment in 5 verschill Prachtmischung		

Liliput-Aster.

13980	Feurigscharlach		10	398	35	Weiß	mit k Mitte	arme	sin-
13990	Jede Farbe separat Prachtmischung					Port.	€ —.30,€ —.30,	10 g 10 g	2.90

13995 **Remontant-Aster, kanariengelb.** Die erste reingelbe und zugleich remontierende Aster. Mit ihren hochgewölbten Röhrenblüten ähnelt sie einem halblerten Ball. Port. ℳ —,35, 10 g 4.80

13998 Sonnenschein-Aster, Prachtmischung. Port. M -. 25, 10 a 1.10

Levkojen.

Selten finden wir bel einer Pflanze Farbenpracht, ansprechende Form und felnen Duft so harmonisch vereint. Die hier genannten Sorten haben einen hohen Prozentsatz gefüllter Blüten, den man noch dadurch steigern kann, daß man beim Verpflanzen der Sämlinge die robusteren Pflanzen ausschaltet, da diese in der Regel nur einfach sind.

Großblumige Sommer-Levkojen.

(ZIT	ka 75 Prozent getuilte	Blumen	bringena.)	
	Weiß	14300	Dunkelblutrot	
	Fleischfarblg	14320	Hellblau	
14230	Kanariengelb	14330	Dunkelblau	
	Rosa	14340	Purpurviolett	
14270	Purpurkarmin	14350	Schwarzbraun	
	Karmesin			
	Jede Farbe separat .		Port. M35, 10 (3 4.—
14360	1 Sortiment in 8 versc	hiedener	Farben	£ 2.50
14390	Prachtmischung I.	Ranges		
			Port. M 30, 10	3.20

Dresdener remontierende Sommer-

Von tadellosem Wuchs, die beste existierende Schnitt-Sommer-Levkoje.

14710	Reinweiß			14780	Violett			
	Apfelblüte			14790	Rosa			
14730	Kanarleng	elb		14800	Rotbra	un		
14760	Karmesin			14810	Dunke	lblutr	ot	
14770	Heliblau			14820	Dunke	Iblau		
	Jede Farbe 1 Sortiment	separa			Port. M -	—.35,	10 g	4
14850	1 Sortiment	In 8 ve	rsch	ledene	en Farber	١	. M	2.50
14870	Prachtmis	chung			Port. M	30,	10 g	3.20



11300. Aster "Irislachs" (slehe S. 30)



12340. Rosen-Aster "Jugend"



12820. Zwergaster Leuchtkugel



13995. Remontant-Aster.



5560. Großbl., frühblüh. Nizzae Winter-Levkojen, Prachtmischung



15810. Goldiack, Mischung aller ein-fachen Sorten



16060, Großblum, Rosen-Balsaminen



16675. Delphinium, gefüllter Levkojen-Rittersporn, Rosamunde

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN



Excelsior-Riesen-Stangen-Sommer-Levkojen.

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen. Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen.

14890	Schneewelß		Hellblau	
14900	Karmesin	14930	Dunkelblau	
14910	Rosa	14940	Blutrot (Gl	oria)
14950	"Silberllla",	herrliche, ganz	zartsilberill	a Färbung
	von großer Sc	hönheitswirkung		
	Jede Farbe sei	parat P	ort. M50,	10 g 11.60
14960	1 Sortiment in	5 verschiedenen	Farben	. M 2.20
14970	Prachtmisch	una P	ort. M50.	10 a 11

Herbst-Levkojen.

15110	Welß	15140 Karmesin	
15120	Pfirsichblüte	15160 Hellblau	
15130	Rosa	15170 Dunkelblau	
	Jede Farbe separat .	Port. M —.50,	10 g 11.—
15180	1 Sortiment in 5 versch	ledenen Farben	. M 2.20
15190	Prachtmischung	Port. M50.	10 g 9.60

Winter-Levkojen.

	Schneewelß		Feuerrot		
	Fleischfarbig		Heliblau		
	Rosa	15370	Dunkelblau		
	Karmin				
	Jede Farbe separat .		Port. M -,50,	10 g	8,40
15380	1 Sortiment In 6 versc	hiedene	n Farben	. 1	2.60
	Prachtmischung				

Großbiumige frühbiühende Nizzaer Winter-Levkojen.

Vorzügliche, ganz besonders reichbiühende Sorten, welche sich gleich gut als Sommer-, Herbst- und Winter-Levkojen eignen, für die moderne Binderei unentbehrilch.

15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig 15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig
15465 Aurora, neuartig, goldiggelb, rosig angehaucht
15460 Bella Napoli, altrosa
15470 Camaldoli, dunkelviolett "Vellchenbiau"
15480 Côte d'azur, hellbiau
15490 Königin Alexandra, zartiliarosa, riesenblumig
15500 Mandelblüte, weiß, rosa angetönt
15510 Monte Carlo, kanarlengelb, besonders schön
15520 Schöne von Nizza, zartiachsrosa
15530 Souvenir de Monaco, leuchtend karmesin
15540 Vesuvio, blutrot

15530 Souvenir de Monaco, 15530 Vesuvio, biutrot 15550 Victoria, schneeweiß, sehr reichbiühend 15550 Jede Farbe separat . . . Port. & 10 g 4.60 15560 Prachtmischung von Nizzaer Winter-Levkojen Port. & 10 g 3.70

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Einfache wie gefüllte Goldlacksorten werden wegen Ihres feinen Duftes und der goldig-samtenen Schattierungen Immer Ihren Wert behalten. Sie sind äußerst reichblühend und als Schnittblumen geschätzt, die gefüllten auch zur Topfkuitur geeignet.

Gefüllter hoher Stangen-Lack.

	Dunkelbraun Gelb		•	156	60	0 Blau		
	Jede Farbe separat					Port. M50,	10 g 8.	40
15610	Prachtmischung .	۰	۰	۰	٠	Port. <i>M</i> —.40,	10 g 7.	20

Gefüllter hoher Busch-Lack.

15620 Dunkelbraun 15630 Gelb	1	156	540	Blau	
 Jede Farbe separat 				Port. M50,	10 g 8.40
15650 Prachtmischung.			۰	Port. M40,	10 g 7.20

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

15670 Blau Jede Farbe separat Port. \mathcal{M} —.50, 10 g 15690 Prachtmischung Port. \mathcal{M} —.50, 10 g	
15090 Prachtmischung Port. M —.50, 10 g	11
	9.60

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

15700 Dunkelbraun 15710 Blau		1	5	720	Gelb	
Jede Farbe separat		٠			Port. M50,	10 g 11.—
15730 Prachtmischung.	٠				Port. M50,	10 g 9.60

Goldlack, Einfache Sorten. 15740 Berliner Trelb. schwarzbrauner. Zwerg-Busch

	für Topfkultur, von hiesigen Gärtnern ausschließlich
	bevorzugt Port. #15, 10 a60
15750	Dresdener schwarzbrauner Busch, sehr schön
	Port. M15, 10 a60
15760	Gollath Treib, dunkeibraun, sehr großbiumig
	robust Port. \mathcal{M} 20, 10 g70 Ruppert früh, dunkelbraun, Port. \mathcal{M} 20, 10 g90
15775	Ruppert früh, dunkelbraun, Port. M 20, 10 g 90
15780	Königsberger Treib, dunkeibraun, sehr groß-
	blumig, kräftig, buschig, vorzüglich
	, Port. ℋ —.15, 10 g —.60

15790 **Tom Thumb**, schwarzbrauner, ganz niedrig Port. M. — 20, 10 g 1,— 15795 **Tom Thumb**, kanarlengeib Port. M. — 20, 10 g 1,— 15800 **Rubin**, rubinrot. . . . Port. M. — 15, 10 g — 60 15810 **Mischung aller einfachen Sorten**Port. M. — 15, 10 g — 50

15820 Pariser blutroter, blüht bel Frühjahrsaussaat schon im ersten Jahre Port. M —.15, 10 g —.60

Impatiens Balsamina, Balsaminen

Die Mannigfaltigkeit und Farbenfreudigkeit wird diese unermüdlich blühenden, relzvollen Blumen stets volkstümlich bleiben lassen. Sie lieben recht sonnigen, aber feuchten Stand, um ihre volle Pracht entfalten zu können.

Großbiumige dichtgefüllte Rosen-Baisaminen.

15910 Welß 15930 Apfelblüte

15940	Rosa	16000 Lila			
15950	Chamoisrosa	16010 Helli	olau		
15960	Granatrot	16020 Duni	kelblau		
15970	Purpurrot				
	Jede Farbe separat	Port. A	(20. ·	10 a	70
16040	1 Sortiment In 6 verso	hiedenen Farb	en	. M	1
	4.0 11 - 40				

15980 Dunkelblutrot 15990 Blaßgelb

Sortiment in 10 verschledenen Farben 16060 Prachtmischung Port. M --.15, 10 g -

Verbesserte großblumige gefüllte Kameilien-Balsaminen

H / CT 1	iemen-Daisaimme		
	Reinwelß	16180	Scharlach, gefleckt
16120	Welß mit rosa Schein	16190	Reinpurpur
	Reinchamois	16200	Purpur, gefleckt
16140	Lilarosa	16210	Reinhellblau
16150	Rosa, weißgefleckt	16230	Violett, gefleckt
16170	Reinscharlach	16240	Karmesin
		16250	Dunkelblau
	Jede Farbe separat	F	Port. M25, 10 g 1.10
16260	1 Sortlment in 6 verschie	dener	Farben
16280	Prachtmischung	Po	ort. M20. 10 g90
			120, 100
			-

Delphinium, Rittersporn

Hervorragend ist die Farben- und Formenschönheit der elnjährigen Rittersporne. Sie gehören zu den beliebtesten Sommerbiumen, sowohl zur Beetbepflanzung als auch zur Binderei.

Niedriger gefüllter hyazinthenblütiger Rittersporn. (Delphinium Ajacis hyacinthifi. fl. pl.) 16410 Welß

	Weiß	16470	Rosa	
16420	Apfelblüte	16500	Hellblau	
16440	Brillantziegelrot	16510	Dunkelblau	
16460	Rotviolett	16520	Rotgrau	
	Jede Farbe separat	F	ort. M15.	10 g50
16540	1 Sortiment in 6 verschie	edener	Farben	1/ _ 75
16570	Prachtmischung .		Port. <i>M</i> —.15,	10 g50

Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

16580 Weiß 16581 Weiß mit blauem Schein	16584 Rotgrau 16585 Hellviolett 16586 Violett
16582 Rosa 16583 Ziegelrot	16587 Indigo

Gefüllter Levkojen-Rittersporn. (Delphinium Consolida fl. pl.)

16610 Welß 16620 Fielschfa 16630 Hochrosi 16635 Hellblau		16640 Lila 16650 Violett 16670 Schwarzbiau		
Jede Farb	e separat	Rosa, sehr gut gefüllt.	50	
Von reinst	tem, tiefstem	Rosa, sehr gut gefüllt.	_	

Hoher Rittersporn. (Delphinium elatior fl. pl.) Mittelfrühe Klasse, zum Schneiden.

		16740 Heliros	a	
	Apfeiblüte	16750 Hellbla	u	
	Ziegelrot	16760 Dunkel	blau	
	Jede Farbe separat	Port. M -	.15. 10 a -	50
16770	1 Sortiment In 5 verschle	edenen Farben		60
16780	Prachtmischung	Port #	15 10 0	

LLES FUR GARTEN UND FELD

B. Sommerblumen-Übersicht ausdauernde Pflanzen (teilweise unter den Sommer-blumen mit angeführt, sofern sie sich leicht und be-sonders schön aus Samen entwickeln),

Zeichen erklärung: F — Freilandaussaat oder an Ort und Stelle auszusäen,

Finfandussati oder an Ort und Stelle auszussen,
 Einfassungspflanzen,
 zwei- und mehrjährige Pflanzen oder "Halbstauden",
 die aber bel frühzeitiger Aussaat im ersten Sommer blühen, daher mit zu den Sommerblumen gezählt

die Aussaat der betreffenden Pflanzen hat Ins Mist-beet oder in Töpfe zu erfolgen. Erst wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, werden sie ins Freie gepflanzt. Der bei jeder Sorte am Kopf oder hinter dem Text verzeichnete Buchstabe gilt, sofern bei den nach-folgenden Nummern nichts anderes vermerkt ist, für die ganze Sortenart. Bei Bestellungen ist der Buch-stabe nicht mit anzugeben, sondern nur die Nummer.



Acroclinium roseum. M Rosenrote Immortellen (Strohblume) In der Knospe geschnitten und ge-trocknet, können die Blumen zu Wintersträußen verwendet werden. 17110 Acroclinium roseum fi. pl.,


rosenrot, gefüllt 17120

gefüllt Jede Farbe separat Port. M.—.15, 10 g.—.50

Adonis Sommer-Adonis-Röschen 17150 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-Röschen, blutrot.
 Herbstaussaat an Ort und Stelle, Blütezelt Mal—Juni. H
 17160 Adonis autumnalis, Herbst-Adonis-Röschen F

Jede Sorte separat Port. M —.10, 10 g —.35

Ageratum, Leberbalsam. M



Leicht aus Samen zu ziehende Sommerblumen, früh und unaufhörlich blühend, auch als Topfpflanze sehr beliebt.

17210 Ageratum Lasseauxil, zart-rosa, schön für Buketts Port. № —.30, 10 g 2.60 17220 — mexicanum, blauer Leber-

balsam Port. # -.15, 10 g -.50

— nanum (Blue Perfection), sehr schön Port. M. —.15, 10 g —.60

17250 — Blausternchen, reizend, niedrig
Port. M —.30, 10 g 2.90

17260 — Little Dorrit, lasurblau, nur 15 cm hoch
Port. M —.25, 10 g 1.10

17270 — coeruleum pyramidalis, "Frinnerung an
Capri", 60—80 cm hoch, von dunkelblauer Färbung,
feln für Rabatten Port. M —.25, 10 g 1.40

Agrostemma, Rade. F



Auffallend hübsche anspruchslose Sommerpflanze, mit hellrosa-welß schattierten Blüten.

17290 Agrostemma coeil rosa, Himmelsröschen

coronaria atrosanguinea, blutrote Vexiernelke, auch ausdauernd, mehrjährig

17310 - Fios Jovis, Jupiterblume,

karminrosa Jede Sorte separat Port. *M* -.15, 10 g -.40

Alonsoa grandifiora. Große Nesselblume. M Schöne Pflanzen mit leuchtend rosaroten Blüten, für Beete und als Topfpflanze geeignet. Blüht von Juli bis

Alonsoa linifolia So exotisch auch der Name Dieser Mexikaner-Dame Feurig leuchtet Ihr Gewand Uns nun, fern von Ihrem Strand.



17350, Alonsoa linifolia

17340 Alonsoa grandiflora, große Nesselblume

Port. M -. 15, 10 g -. 50 17350 - Ilnifolia, scharlach, reichblühend Port. M -.15, 10 g -.60

17360 — Warscewiczli, leuchtend rot Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50

albo, welß, Althaea rosea, Malven. M

Herbstaussaat.

Die bls 3 m langen, starken aufrechten Stengel sind mit zahlreichen großen zartfarbigen Blüten besetzt, die wie kleine Röschen gestaltet sind. Unentbehrlich für Staudenrabatten.

Althaea rosea fl. pl. Z

Chaters Preismalven, gefüllt blühend, besonders empfehlenswert.

17410 Reinweiß 17470 Dunkeirosa 17420 Weiß auf purpur Grund 17480 Kirschrot 17490 Dunkelkarmesin 17430 Goldgeib 17500 Scharlach 17450 Rosa 17510 Purpurilla

17460 Aprikosenfarben Jede Farbe separat Port. ℳ —.30, 10 g 3.20 17540 1 Sortiment In 8 verschledenen Farben . . . M 2.10

17570 **Prachtmischung** Port. *M* —.30, 10 g 3.— 17580 Althaea rosea fl. pl., Schottische Malven, extra gefüllte, In Prachtmischung. Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 2.—

17600 Althaea hybrida semperflorens, einfache einjährige Malven, M. . . . Port. M. —.15, 10 g —.50
17610 — — fl. pl., gefüllte einjährige Malven
Port. M. —.20, 10 g —.70

Alyssum Benthamil (maritimum). FE **Duftendes Steinkraut.**



ist eine der nettesten Pflanzen für Einfassungen, mit welßen honigduf-tenden Blüten. Blüht von Mai an und hört erst auf bei Frost.

hört erst auf bei Frost.
17650 Alyssum Benthamii (maritimum), duftendes Steinkraut
Port. M.—.15, 10 g.—.50
17660 — compactum, niedrig,
sehr schön Port. M.—.15,10 g.—60
17670 — saxatile compactum,
niedrige goldgeibe Frühlingsblume Port. M.—.25, 10 g 1.50

Amarantus, Fuchsschwanz. F

Eine Sommerpflanze mit ganz eigenartigen Blüten-trauben. Man darf sie nicht zu dicht pflanzen, damit sie ihre volle Schönheit entfalten kann. Auch als Topfpflanze sehr wertvoll.

17700 Amarantus atropurpureus, leuchtend dunkelroter Fuchsschwanz Port. M — .10, 10 g — .35
17710 — caudatus, roter Fuchsschwanz mit prachtvollen hängenden Blütenähren . . Port. M — .10, 10 g — .30

- **caudatus viridis,** mit grünen hängenden Blütenhren Port. \mathscr{M} — .10, 10 g — .35 ähren

17720 — **Henderl**, buntblättrig, sehr schön Port. & —,15, 10 g —.50

— nobilis pyramidalis, 1 m hoch, dunkeirot, sehr feine Belaubung Port. № —.20, 10 g —.70



17740 — tricolor spiendens, mit herrlicher dreifarbiger Belau-bung, ganz ausgezeichnet Port. — 15, 10 g — 50

17780 Ammobium alatum grandiflorum,

großblumige weiße Strohblume. Sie sollte in keinem Garten fehlen und gedeiht gut auf Sandboden. M
Port. M —.10, 10 g —.35

17820 Anchusa capensis atrocoerulea compacta, Blauer Vogel. M

Ultramarinblaue, gedrungen wachsende Ochsenzunge vom Kap. Leicht heranzuzlehende Einjahrsblume, die gleichzeitig auch eine vorzügliche Bienenfutterpflanze ist. Port. M -. 20, 10 g M -- . 70

33



Ageratum mexicanum Blausternchen



17570. Althaea rosea fl. pl., Chaters Preismalven, gemischt



17650. Alyssum Benthamli maritimum



17710. Amarantus caudatus Roter hängender Fuchsschwanz



18156. Antirrhinum maj. nanum Dreiklang



18150. Antirrhinum maj. nan. grdfl. Scharlach Triumph



Begonia hybrida fl. pl. knollentragende



19128. Cajophora lateritia Fackelträger

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O



Antirrhinum majus grandiflorum. M Großblumiges Löwenmaul.

Lieblinge des deutschen Gartens, lelcht aus Samen zu ziehen und sehr widerstandsfähig. Gedeinen überall, am liebsten auf sonnigem Standort. Für Beete und Rabatten unentbehrlich.

17880 **Brillant,** dreifarbig, goldgelb, scharlach und weiß Port. \mathscr{M} —.25, 10 g 1.20 17885 **Brillantrosa**, lebhaft rosa . Port. \mathscr{M} —.25, 10 g 1.10 17890 Crescia, dunkelrot Port. M -. 25, 10 g 1.10

17910 **Gelber König**, großblumig, dunkelgelb Port. *M*. —.25, 10 g 1.10 17915 **Harmonie**, kupferrosa mit gelber Mitte

Port. # —.25, 10 g 1.10 17920 **Kardinal**, leucht. scharlach Port. # —.25, 10 g 1.30 17930 Kermesinum splendens, tief weinrot

17950 Luteum, kanariengelb . . Port. # —.25, 10 g 1.10 17960 **Othello**, irisviolett Port. ℋ —.25, 10 g 1.40

17970 Rosenkönigin, zartrosa . Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 1.10 17980 **Rubin,** rein rubinrot . . . Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 1.30 17990 **Striatum**, gestreift Port. M -. 25, 10 g 1.10

18000 **Venus**, zartrosa mit weißem Schlund Port. *M* —.25, 10 g 1.10 18010 1 Sortiment in 6 verschledenen Farben . . . *M* 1.20 18020 1 Sortiment in 10 verschiedenen Farben . . . # 2.10 18030 **Prachtmischung** Port. *M* —.20, 10 g —.90

Antirrhinum majus maximum. M

Verbessertes Löwenmaul mit Blumen von bisher noch nicht übertroffener Größe und prächtigem Farbenspiel.

18050 Apfelblüte, zartrosa m. weiß

18060 Cattleya, rosalila

18070 Diamant, dunkelbraun mit gelb. Mitte u. welß. Schlund

18075 Die Rose, reines zartes Rosa

18080 Feuerkönig, dunkelpurpur und gelb mit weißem

18085 Goldkönigin, tiefes Goldgelb mlt Illarosa

18090 Kanarlenvogel, zartgelb

18095 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur, samtig

18100 Schneeflocke, reinweiß Jede Sorte separat.... Port. M —.25, 18110 1 Sortiment in 6 verschledenen Farben Port. *M* —.25, 10 g 2.— enen Farben . . . *M* 1.20

18120 **Prachtmischung** Port. *M* −.25, 10 g 1.20

18125 Antirrhinum max. "Märchenzauber".

Mit riesigen Blumen von höchst eigenartiger Färbung. Ausgezeichnet durch straffen Wuchs und lange, reich mit Dolden besetzte Blütenrispen . . . Port. \mathscr{M} —30, 10 g 2,90

Antirrhlnum majus nanum. M

(Halbhohes Löwenmaul)

18132 Défiance, zinnoberscharlach, feurlg

18134 Helderöschen, brillantrosa mit weißem Schlund

18135 Karmesinkönig, rein karmesinrot

18136 Kanarlengelb, hellgelb

18138 Königin des Nordens, reinweiß

18140 Lachskönigln

18142 Morgenröte, zinnoberscharlach mlt welß

18144 Nelrose, korallenrosa

18148 Schwarzer Prinz, fast schwarz Jede Sorte separat Port. M —.25, 10 g 1.40

18149 Malmaison, etwa 30 cm hoch, dicht mit Blüten besetzt, wunderschönes Lachsrosa

Port. M -.30, 10 g 3.20 18150 Scharlach Triumph. Bestes scharlachrotes Löwenmaul nicht nur dieser Klasse, sondern aller Löwenmaulsorten Port. M —.40, 10 g 6.—

18154 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben. . . . M 1.20 18155 **Prachtmischung** Port. *M* —.20, 10 g -.90

18156 Antirrhinum maj. nanum "Dreiklang".

3- und mehrfarbige halbhohe Spielarten in reizvollster Zusammenstellung. Außerst wirkungsvoll für Gruppen und Beete Port. # —.25, 10 g 2.—

18159 Antirrhinum majus pumilum Tom

Leuchtend dunkelscharlach. Pflanze und Blüte kaum 15 cm hoch. Von bisher unübertroffener Leuchtkraft Port. M.—30, 10 g 3.—

Antirrhinum majus Tom Thumb. M Zwerg-Löwenmaul.

Thumb, "Rabattenkönig".

18160 Prachtmischung der Zwergsorten

Port. M -.30, 10 g 2.50

18340 Arctotis grandis "Polarstern", schöne, ca. 70 cm hohe Sommerblume mit weißen, auf der Rückseite blau angehauchten Strahlenblumen von 6—7 cm Durchmesser; vorzügliche Schnittblume. M Port. M.—.15, 10 g.—.60

18345 Arctotis hybrida nova, Buntsternbl., neue Hybrid,

Das Farbenspiel läuft vom reinen Weiß zum zarten Rosa und von da durch alle Nuancen zum dunklen Purpur. Port. M. —.50,10 Port. M. 4.50

18590 Bartonia aurea. Gold-

gelbe Brennwinde.
Ca. 60 cm hohe Sommerblumen
für Beete und Einfassungen. Aussaat an Ort und Stelle im Mal.
Blütezeit Sommer und Herbst. E.
Port. M.—.15, 10 g.—.50



Begonia hybrida,

knollenbildende Begonien. M

In bezug auf Farbenpracht, Dauer und Fülle der Blüten können nur wenige Pflanzen mit den hier angebotenen Knollenbegonlen einen Vergleich aushalten. Unentbehrlich für Blumenbeete, Im zeltigen Frühjahr warm aufgezogene Sämlinge blühen schon im selben Sommer.

Begonia hybr. multiflora fl. pl.

Gefüllte vielblumige Knollenbegonien.

Gefüllte vielblumige Knollenbegonien.
(Farbige Abbildung Seite 77)
18800 Kupfergold. Blüht aus Frühjahrs-Aussaat vom Juli bis zum Frost. Die Blüten ähneln kleinen Röschen, Farbe im Grunde altgold oder goldgelb, in lebhaftes Kupferrot oder Kupferlachs übergehend. Desgl. Knollen siehe S. 52 Port. # —90
18602 Frau Helene Harms.

Zu der im Vorjahre mit solchem Beifall aufgenommenen vielblütigen niedrigen Knollenbegonie "Kupfergold" gesellt sich jetzt noch "Frau Helene Harms", schon immer eine der beliebtesten der viel- und kleinblütigen Begonien von reingelber Farbe. Es ist das erste Mal, daß diese bisher nur in Knollen erhältlichen Sorten treu aus Samen fallend angeboten werden können. Ausgezeichnet für Teppichbeete, Balkons und auch als zierliche Topfpflanze. Knollen siehe Seite 52 Port. # 1.—

Begonia hybr. gigantea rosifl. fl. pl.

Gefüllte rosenknospenblütige Knollenbegonien.

Gefüllte rosenknospenblütige Knollenbegonien.

18610 Musterblumen—Prachtmischung. Eine Zusammenstellung von wirklichen Elite-Blumen gefüllter Knollenbegonien, formvollendet im Aufbau der Blüte, nicht massig, sondern edel wie eine Rose. Die leuchtende Farbenskala dieser Mischung zeigt alle Arten Rot bis Orange. Port. —80 Desgl. Knollen siehe S. 52.

18612 Begonia hybrida gig. rosiflora fl. pl. Nymphe. Die rosenblütigen Knollenbegonien als die edelsten der großblütigen dieser Rasse sind jetzt durch "Nymphe" in einer Farbe erschienen, die bisher den Rosen vorbehalten war und in der herrlichen "Kaiserin-Augusta-Viktoria"ihre schönste Vertreterin fand. Nymphe entspricht in der Blütenfarbe dieser weltberühmten Rose

Begonia hybrida pendula fl. pl.

18858 Gefüllte Hänge- oder Ampelbegonien, Pracht-mischung. Nicht nur aus Knollen, wie sie Seite 52 angeboten sind, sondern auch aus Samen lassen sich diese herrlichen Hängebegonien leicht heranziehen, die im Halbschatten gedeihen und für Am-peln und Balkone bestens geeignet sind. Ihre viel-farbigen Blütentrauben hängen graziös herab. Die Prachtmischung enthält alle erdenklichen Farben

Begonia gracilis und semperflorens. M

Immerblühende Begonlen. Blühen vom Sommer bis Herbst in reichster Fülle. Im Frühjahr gesäte Pflanzen blühen Im Sommer, während sich aus der Sommeraussaat schöne Topf- und ZImmerpflanzen für den Winter ziehen lassen.

18860 Begonla gracilis, brillantrosa, reichblühend, sehr effektvoll Port. M.—35, 1 g 2.40



18862 **Begonia gracilis, Blitzlicht,** tiefdunkelrotes Laub und Blüten von reinweißer Farbe. Höhe 20 cm Port. M —.60, 1 g 7.—

und Blüten von reinweißer Farbe. Höhe 20 cm
Port. M.—60, 1 g 7.—

18865 — Carmen, tiefdunkelrotes Laub u. lebhaft feurigrosa Blüten, sehr wirkungsvoll Port. M.—70, 1 g 8.—

18870 — luminosa, feurig dunkelscharlach, Laub robraun, eine der besten dunkellaubigen Sorten
Port. M.—40, 1 g 5.—

18875 — — compacta. Eine, "Luminosa"". Zwergform, nur
12 cm hoch und vollständig mit kleinen unzähligen scharlachroten Blüten übersät Port. M.—80, 1 g 11.60

18880 — Primadonna, sehr schöne große Blumen, reinrosa, karmin abgetönt, guter Winterblüher, Originalsaat echt ... Port. M. 1.20, 1 g 20.—

18900 — Weiße Perle, auffallend große schneeweiße Blumen, in lockeren Bündeln frei über dem hellgrünen Laub stehend, prachtvoll .. Port. M.—40, 1 g 4.60

18908 Begonla semperflorens Albert Martin, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig Port. M.—35, 1 g 2.40

18910 — atropurpurea (Vernon), dunkellaubig, schön für Gruppen ... Port. M.—35, 1 g 1.—

18920 — compacta atropurpurea (nledrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich Port. M.—40, 1 g 4.60

BITTERHOFFS SAMEN ÜBERALL

Begonla (Fortsetzung)

18966 — Zauberin, brillantrosafarben Port. M.—.50, 1 g 6.— Bellis perennis (Tausendschön), siehe Stauden. 19110 Bidens atrosanguinea. Diese sogenannte

"schwarze Dahlie" ist eine Sommerblume von dunkelster Farbe, die durchaus nicht stumpf wirkt. Die
frostfrei zu überwinternden Wurzelstöcke blühen
schon vom Jun! des folgenden Jahres ab. Höhe
65 cm. M Port. M — 30, 10 g 2,90

1912 Bidens Ridellii, margueritenähnliche, sehr große
Blumen von prächtig kupferroter Färbung. Abbildung
und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29, Port. –50

Brachycome iberidifolia, Kurzschopf. M

Reizende kleine niedrige Büsche bildende Einjahrsblumen, die sich zur Zeit der Blüte über und über mit ihren nied-lichen schneeweißen bzw. dunkelblauen Blütensternchen

19113 Schneesternchen .

 19113 Schneesternchen
 ...
 Port. M —.25, 10 g 1.40

 19114 Blausternchen
 ...
 Port. M —.25, 10 g 1.40

 19116 Schöne Mischung
 ...
 Port. M —.25, 10 g 1.30

Cacalia, Alpenkörbchen. Reizende, nur 40—60 cm hoch werdende Einjahrsblume.Besonders empfehlenswert für Rabatten in Gemeinschaft mit anderen Sommerblumen. Gedeiht auch noch in trockenem Boden bei sonnigem

19125 aurantiaca, Goldtröpfchen.
Port. M.—.25, 10 g 1.10
19126 coccinea, Blutströpfchen.
Port. M.—.25, 10 g 1.10

Calendula, Ringelblume. FE Sehr volkstümlich, äußerst dankbar und sehr anspruchslos. Blüten von mannigfaltiger Form In verschiede-nen Abtönungen von hell- bls dunkelgoldgelb.

19282 Calendula officinalis fl. pl. "Biwakfeuer". Leuchtendes Orange mit scharlachrotem Schein, dichtgefüllt und sehr

großblumig. Port. M. —.15, 10 g —.40

—— laciniata "Fackel". Die locker stehenden, unregelmäßig geschlitzten Blütenblätter geben den Blumen fast chrysanthemumartigen Charakter. Port. — 15, 10 g — 40

Campanula carpatica Zwergen-glocken, blau und schlicht, An Karpathen luft gewöhnt Bilden Polster. dicht an dicht. Niederungen längst versöhnt



19330. Campanula carpatica

19284 Calendula off. fl. pl., Orangekugel, dunkelorange, sehr großblumig und stark gefüllt Port. M.—10, 10 g.—35
19285 — — —, Radio**. Infolge der eigenartig gerollten Blütenblätter erhalten die tieforangefarbenen Blumen ein ganz apartes Aussehen. Port. M.—10, 10 g.—35

- - Meteor, orange, gestreift Port. M --.10, 10 g

Calliopsis, Schöngesicht. M

Während des ganzen Sommers in überreicher Fülle blühend, sehr beliebt für Sträuße und Vasen; ganz wundervoll in abendlicher Beleuchtung. Sie gedelhen überall leicht. 19300 Calliopsis bicolor, gelb mit braun Port.
✓ —10, 10 g —35

Calliopsis bicolor nana radiata.

Campanula, Glockenblume. M

Die Glockenblumen bringen mit ihrer Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der Blüte eine reiche Abwechslung in den Garten. Sie sind auch als Schnittblumen sehr wertvoll; die mit Z bzw. mit A bezeichneten Sorten sind zwei- oder auch mehrjährig oder ausdauernd, sind aber hier mit angeführt, da sie leicht aus Samen zu ziehen und als Sommerblumen anzusprechen sind. Dies gilt besonders von der zu den Halbstauden gerechneten Campanula medium.

19330 carpathica, niedrige blaue, A Port. № —.25, 10 g 1.80

19340 Loreyi, niedrige blaue, haltbare Schnittblume. A

Port. № —.35. 10 g 4.60

19340 Loreyi, niedrige blaue, haltbare Schnittblume. A

19350 medium, einfach blau. Z . Port. M. — .35, 10 g 4.60
19360 — alba, einfach reinweiß . Port. M. — .15, 10 g — .50
19370 — rosea, einfach rosa . Port. M. — .15, 10 g — .50
19380 — einfache, gemischt . Port. M. — .15, 10 g — .50
19430 — fl. pl., blau gefüllt . Port. M. — .25, 10 g 1.80
19440 — alba, weiß gefüllt . Port. M. — .25, 10 g 1.80
19470 — gefüllte, gemischt . Port. M. — .25, 10 g 1.80
19520 Campanula speculum, blauer Venusspiegel

Port. M. — .15, 10 g — .50
19530 — procumbens, niedrlg, reizend, blau

Port. M. — .25, 10 g 1.20

Canna, Blumenrohr. M

Canna, Blumenrohr. M

Canna, Blumenrohr. M
Ungewöhnlich prächtige Blütenähren, über breiten, grünen oder bronzefarbigen, schwertförmigen Blättern. Vor der Aussaat ist der Samen am besten 24 Stunden in lauwarmem, anfänglich fast heißem Wasser zu weichen. Preise blühfähiger Knollen und Abbildung Seite 52.

19540 Canna (Blumenrohr), Prachtmischung, großblumige (Crozy), meist niedrig und frühblühend, ebenso schön für Land- wie für Topfkultur Port. M.—15, 10 g.—50.

19550 — dunkellaubige . . . Port. M.—15, 10 g.—60.
19560 — neue Züchtungen . Port. M.—20, 10 g.—70.

19570 Cannabis gigantea (Riesen-Hanf), prächtige Gruppenpflanze M Port. M -. 10, 10 g -. 35



Celosia cristata, krauser Hahnenkamm.

Beliebte Sommerblume, leicht zu ziehen, mit dekorativ wirkend. kamm-ähnlichen Köpfen, von mannigfal-tiger, eigenartiger Form. Beliebt als Topfpflanze und für Blumenbeete. 19620 Celosia cristata nana

dunklem Laub Port. M. —.40, 10 g 6.—

dunklekm Laub Port. M. —.40, 10 g 6.—

dunkelkarmesinrot . . . Port. M. —.40, 10 g 6.—

niedriger Hahnenkamm, in Pracht-

mischung, unübertroffene Qualität
Port. M —.35, 10 g 5.—

19670 Celosia-Thompsonii magnifica. Federbusch-Hahnenkamm, Prachtmischung.

19674 Zwerg-Celosia "Feuerfeder". Erstklassige Topfpflanze und vorzügliche Gruppenpflanze mlt glänzenden feurigroten Ähren.

Port. M. —.35, 10 g 4.—

19676 **Zwerg-Celosia** "**Goldfeder".** Passendes Gegenstück zu Feuerfeder, dunkelgoldgelb Port. *M* — 35, 10 g 4.— Passendes



19110. Bidens atrosanguines



Brachycome Iberidifolia 19113. Schneesternchen 19114. Blausternchen



19310. Calliopsis bicolor nana "Sultan"



19311, Calliopsis cardaminifolia atrosanguinea

35



Centaurea imperialis Prachtmischung



19975. Chrysanthemum Nivellli, Goldmargueriten



20180. Cobaea scandens blaue Glockenrebe



20220. Collinsla bicolor

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O

19700 Centaurea candidissima (argentea vera), prächt. sliberweiße Blattpflanze für Teppichbeete. M Port. # — 25, 10 g 2.— taurea cyanus, Kornblume. F

Centaurea cyanus, Kornblume. F
lst kelne anspruchsvolle Pflanze, entzückt aber doch durch Ihre einfache Schönheit. Sät sich selbst wieder aus und wird dadurch in sehr natürlicher Weise bodenständig.

Centaurea imperialis. F Kaiserliche Flockenblume. Die künstlerisch geformten, süß duftenden Blüten werden on langen Stielen getragen. Lieben recht sonnige Plätze. 19740 Centaurea imperialis, Kalserliche Flockenblume, Prachtmischung Port. M — .15, 10 g — .50 Prachtmischung Port. \mathscr{M} —.15, 10 g 19760 — moschata, gemischt, prächtig wohlriechend
Port. \mathscr{M} —.15, 10 g 19780 — odorata Chamaeleon, gelb mit rosa
19790 — Margaritae, reinwelß Port. \mathscr{M} —.25, 10 g

10 g —.60

suaveoiens, goldgelb, duftend

Port. M -.20, 10 g -.70 Centranthus macrosiphon, Spornblume. Überaus reichblühen-de, einjährige, 40 cm hoch werdende Pflanzen. Blütezeit Jull-August. FE

19820 — - rot . . . Port. M -. 15 10 g -.50 19825 — — **Mischung** Port. *M* —.15, 10 g —.50

Chelranthus annuus, autumnalis und incanus. Levkojen, siehe Sommerflorblumen-Sortimente

19860 Cheiranthus Allionii, Goldteppich. Rein tiefgoldgelber Goldlack, blüht bereits im ersten Jahr, ist aber bei leichter Bedeckung auch als Staude zu bewerten. Port. —30, 10 g 2.90

19870 — maritimus, Meerstrand-Levkoje, schön. F

19870 — maritimus, Meerstrand-Levkoje, schön. F
Port. & —.10, 10 g —.35
Chrysanthemum, Wucherblume. M
Denselben gebührt im Sommerblumengarten sicher eine
bevorzugte Stellung. Sie liefern mannigfaltiges Material zur
Binderel und sind äußerst haltbar und dekorativ.
19920 Chrysanthemum carinatum, einfache, in Prachtmischung. Port. & —.15, 10 g —.50
19325 — Flammenspiel, kupferrot, im Verblühen gelbelich flammend. Abbildung und Beschreibung siehe
Neuheiten Seite 29 Port. & —.50

blumengartner Port. — 15, 10 g — 50

19980 — segetum Hellos, neu, goldgelb, großblumlg

19990 — Zebra, sehr reichblühend, mittelgroße gelbe
Blumen mit mahagonirotem Rand und dunkler Mitte.

Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten
Seite 29 Port. — 75

Chrysanthemum Japonicum und indicum siehe Topfpflanzen. Cineraria hybrida, desgleichen.

20150 Cineraria maritima (candidissima), Meerstrand-

aschenblume, silberweiße Blätter. M Port. \mathscr{M} -.15, 10 g -.50

Clarkia, Sommerkerze.

An bis 60 cm langen Stielen stehen in den Blattwinkeln die zierlichen röschenähnlichen Blütchen, durch ihre lange Blütendauer für Beete und Schnitt sehr zu empfehlen.

20160 Clarkia elegans fl. pi.,

Prachtmischung
Port. M.—.15, 10 g.—.50
20170 — pulchella fl. pl., Prachtmischung
Port. M.—.15, 10 g.—.60

Cobaea scandens, Glockenrebe. M

Eine der schönsten Sommerblumen, als schnellwachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Balkonen besonders wertvoll. Der Samen Ist so auszulegen, daß die Kante mit der Kelmnarbe nach unten kommt.

20180 Cobaea scandens, Glockenrebe, blau
Port. M — 25, 10 g 1.40

20190 — flore albo, weißblühend Port. M - 25, 10 g 2.20

Collinsia, Hügelblume. F

Sehr anspruchslos und doch von guter Wirkung, be-sonders auf gemischten Beeten.

sonders auf gemischten Beeten.

20220 Collinsia bicolor, welß mit illa, sehr schön Port. M.—10, 10 g.—35

20230 — Mischung aller Sorten Port. M.—10, 10 g.—35

Convolvulus tricolor, dreifarb. Winde. F

Ausnahmsweise nicht windend, daher als Sommerblume und Einfassungspflanze sehr geeignet. Die großen trichterförmigen Blumen bieten ein reiches Farbenspiel in blau, gelb und weiß sowie rosarot und vlolett.

20250 Convolvulus tricolor, dreifarbig

20260 — azureus, dunkelblau

20270 — roseus superbus, prachtvoll rosa getönt

20280 — subcoeruleus, zart himmelblau

20290 — Prachtmischung in allen Farben

Jede Sorte separat . . . Port. M.—10, 10 g.—35

Convolvulus mauritanicus siehe Schlingpflanzen.

Jede Sorte separat Port. M —.10, 10 g Convolvulus mauritanicus siehe Schlingpflanzen.

Cosmea bipinnata, Schmuckdahlie. M Prächtige bis 1 m hohe buschige Pflanzen, besonders für Sandboden

geeignet und äußerst relchblühend. 20340 Cosmea bipinnata praecox, nledrige frühblühende, in schönster Mischung
Port. & -.15, 10 g -.50

- Mammut, spätblühend, 20350 -

gemischt Port. M -.15, 10 g -.40

20360 — — Lady Lennox, riesenblumige, prächtige, rosafarbene Varietät . . . Port. M —.15, 10 g —.50 20370 — hybrida, Kiondyke, leuchtend orange, großblumig, sehr schön für Töpfe Port. M —.20, 10 g —.70 20372 — — Kiondyke , Orangeschell'. Neuheit mit orangegelb. Blüt. auf zartgrünem geschlitzt. Laub. Von herrlichster Wirkung. Port. M —.30, 10 g 2.60 20374 — sulphurea, schwefelgelb. Elne Miniaturausgabe, was die Größe der Blumen anbelangt.

Größe der Blumen anbelangt. Große der Biumen anbelangt.
Die Pflanzen errelchen immerhin die Höhe von 65 cm und
sind mit den kleinen gelben
Strahlenblüt. über u. über bedeckt Port. # —.20, 10 g —.70

Cosmidium Burridgeanum. Etwa 60 cm hoch werdende Einjahrsblumen. Blüten orangegelb, mit purpur oder rotbrauner Scheibe. Liebt sonnigen Standort M. Port. M. —.15, 10 g.—.60 Cuphea, Köcherblümchen, Feuerfliege, feurlgkirschrote Blütchen gleich einem Feuerball in dunkelgrünem Laub. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29 60

Cynoglossum, Sommer-Gedenkemein, F

Eine allerliebste, Vergißmeinnicht ähnliche Pflanze. Sie liebt trockene, sonnige Plätze und sandigen, doch nahrhaften Boden. Entzückend für Rabatten und Einfassungen.

20600 Cynoglossum coelesti-num, reizend. himmelblaues Sommervergißmelnnicht Port. *M* —.15, 10 g

20610 — **linifolium**, reinweiß

Port. M -. 10, 10 g -. 35

Dahlia, Dahlie. M Port. № -.10, 10 g -.35

Diese Dahlien, früh Im März od. April ausgesät, blüh. schon Im ersten Jahre. Es sind ganz Ideale Schnitt- u. Vasenblumen. 20640 Dahlia variabilis, einfache, In Prachtmischung Port. № -.20, 10 g -.70

20650 — fi. pl. Cactus, echte, gefüllte Edeldahlie von hervorragender Zucht . Port. № -.50, 10 g 13.60

Cheiranthus

Allionii, Gold-lack "Goldtep-pich"

Einem Tepplch ähnlich breitet Deiner Blüten

duftend Meer, Eh' der Sommer

noch sich weitet Goldorangen um uns her.



19860. Cheiranthus Allionli, Goldlack "Goldteppich"



ALLES FÜR GA'RTEN UND FELD

Dianthus: Land- und Gartennelken. MZ



Da sle, aus Samen gezogen, leicht wachsen und durch äußerst reiche Blütenentfaltung erfreuen, gehören sie zu den wertvollsten und schönsten unserer Sommerblumen. Auch die staudenartigen Federnelken lassen sich Innerhalb Jahresfrist von Frühjahr bls Früh-jahr zu schönblühenden Exem-

plaren heranzlehen. 20800 **Dlanthus barbatus**, eln-fache Bart- oder Kartäuser-nelke in Prachtmischung

20820 — fi.pi., gefüllte gemischt Port. M.—.10, 10 g.—.35
20830 — albus, reinweiß, samenbeständig
20840 — atrosanguineus (Dunettii), prachtvoil
20850 — coccineus (Scarlet Beauty), neu, leuchtend
scharlach, sehr schön . Port. M.—.25, 10 g..50
20870 — oculatus marginatus, weiß gerandet
20880 — roseus splendens, helirosa, schön
20880 — roseus splendens, helirosa, schön
20880 — roseus splendens, helirosa, schön
20880 — Toseus splendens, helirosa, sch

Dianthus caryophyllus fl. pl. M \(\)

Gefüllte Garten-Neiken.

21030 Topf-Chornelke 1. Ranges, Prachtmischung.
Port. \(\mathcal{M} \)—60, 1 g 4.80

21050 Landneiken, gefüllte bunte, Samen nur von ausgesuchten Blumen geerntet, hervorragende Qualität
Port. \(\mathcal{M} \)—30, 10 g 3.—

21060 — gelbgrundige, prachtvoll Port. \(\mathcal{M} \)—35, 10 g 4.—

21065 — Triumph, rosa Farben, halbhoch Pt. \(\mathcal{M} \)—35, 10 g 4.60

21090 Grenadin, halbhohe, granatrote, frühblühende
Sorte Port. \(\mathcal{M} \)—35, 10 g 4.60

21090 — niedrig, glühend scharlachrot, sehr frühe vorzügliche Marktpflanze, extra Qualität
Port. \(\mathcal{M} \)—35, 10 g 4.60

21100 — Mohrenkönig, dunkeirot, sehr schön
Port. \(\mathcal{M} \)—30, 10 g 2.60

21110 — weiß, prächtig, fällt ganz echt Port. \(\mathcal{M} \)—30, 10 g 2.60

21120 Wiener Zwerg, niedrige frühblüh. reichstes Farbensplei, sehr schön zum Schnitt Port. \(\mathcal{M} \)—30, 10 g 2.80

21130 — reinweiß, sehr schön Port. \(\mathcal{M} \)—30, 10 g 2.80

21150 Remontant-Neiken, Immerblühende Prachtmischung Port. \(\mathcal{M} \)—30, 10 g 3.20

21160 Riviera Markt, sehr frühblühend, bringt etwa 80 Prozent gefüllte Blumen, darunter auch gelbe, ganz vorzügliche und allgemein beliebte Marktsorte 100 Korn \(\mathcal{M} \) 2.—, Port. —40

21162 Gebirgs- oder Hängenelken. M

21162 Gebirgs- oder Hängenelken. MA

In Farbenspiel und Blumengröße ähnlich Nizzaer Kind, aber zweljährig zu ziehen, dafür ausdauernd. Echte bayerische und Tiroler in Prachtmischung 100 Korn - 2.20, Port. —.50

Echium planta-gineum., Natter-kopf" "Gruppen blau" Ob die Stengel auch gefleckt, Keine Natter er versteckt, Sondern dient, des Imkers Freude, Seinen Immen nur zur Welde.



21560. Echium plantagineum Natterkopf "Gruppenblau"

Immerblühende Nelken, Nizzaer Kind.

Nelken von feinstem Wohlgeruch und leuchtendem Far-Nelken von felnstem Wohlgeruch und leuchtendem Farbenspiel. Blühen bereits im ersten Jahr der Aussaat, noch zeitiger als die Chabaud-Nelke, und bringen ebenso edelgeformte und große Blumen in reichhaltiger Fülle.

21170 Weiß
21171 Lachsfarben
21172 Marmoriert
Jede Farbe separat
1178 Prachtmischung Port. M.—70, 1 g 4.40
21178 Prachtmischung Port. M.—70, 1 g 3.60
2179 Marmorblühende Chabaud-Nelken.

2179 Marmorblühende Chabaud-Nelken.

2170 Marmorblühende Chabaud-Nelken.

2170 Marmorblühende Chabaud-Nelken.

Von höchster Vollendung in Form und Farbe. Blühen fünf Monate nach Aussaat (Februar) unaufhörlich in größter Füllej prachtvolle Schnittblume.

Originalsaat-Riesen bringt zirka 90 % gefüllte Blumen. 21180 Immerblühende Nelken, Prachtmischung Port. — 60, 1 g 2.20 21181 Ehrenkreuz, ziegelrot 21186 Reinweiß Rangriengelb

Originalsaat-Riesen bringt zirka 90% gefüllte Blumen.
21180 Immerbiühende Neiken, Prachtmischung
21181 Ehrenkreuz, ziegelrot
21182 Kanariengelb
21183 Leuchtendrosa
21184 Nero, dunkelpurpur
21185 Perle, hellmauve
Jede Sorte separat
21189 Zartrosa
21180 Prachtmischung
21190 Prachtmischung
21190 Prachtmischung
21290 Reinweiß
21200 Reinweiß
21210 Kanariengelb
21210 Kanariengelb
21210 Leuchtendrosa
21225 Nero, dunkelpurpur
Jede Sorte separat
21225 Rubin, rubinfarben
21220 Leuchtendrosa
21220 Nero, dunkelpurpur
Jede Sorte separat
21225 Nero, dunkelpurpur
Jede Sorte separat
21225 Nero, dunkelpurpur
Jede Sorte separat
21220 Nero, dunkelpurpur
Jede Sorte separat
21240 Scharlachkönigin
21250 Rubin, rubinfarben
21260 Port. M.—25, 10 g.8.0
21260 — Weiß, fällt ganz echt. Port. M.—25, 10 g.9.0
21340 — Jachituseun, prächtigehöhen
21250 Dianthuseun, prächtigehöhen
21250 Dianthuseun, prächtigehöhen
21250 Dianthuseun, prächtigehöhen
21250 Dianthuseun, prächtigehöhen
21250 Di

Sternblume mit bläulich-weißen, auf der Unterseite bläulich gefärbten Blütenblättern. Blau leuchtet auch die Scheibe dieser einzigartigen Blume, die auf langen Stielen hoch über dem Laube getragen wird. M (60 cm) Port. M -.25, 10 g 2.20

21560 Echlum plantagineum, Gruppenblau.

21694 Euphorbia heterophylla,

eine Wolfsmilchart mit kleinen tiefscharlachroten Brakteen, wie die der so beliebten roten Welhnachtssterne (1 m). M Port. M —.20, 10 g —.70 21696 Euphorbia marginata (varlegata). Diese Wolfsmilchart umrandet im Spätsommer die anfance groen Laubhlätte. anfangs grünen Laubblätter mit silberweißen Streifen, was ungewöhnlich schmückend wirkt (40 cm) Pt. # -.15, 10 g -.50



20655. Dahlla variabilis Stella Orchideenblütige Sterndahlle



21390. Dianthus Heddewigii lacInlatus splendens



21505. Dimorphotheca Eklonis Mondstrahlblumen



21635. Eschscholtzla californica "Könlgskinder"



21886. Gilla tricolor. Hohe Sorten



22116. Godetia Sybil Sherwood



278. Hellanthus annuus purpureus Abendsonne



22510. Heteropappus hispidus Blaue Herbstmarguerite

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN

Galllardia, Kokardenblume. M

Bringt vom Frühjahr bls Spätherbst in Überfülle reizend gefärbte Blüten, rot und gelb vorherrschend. Leichte Kultur.

21720 **Gaillardia amblyodon**, prächtig zinnoberkarmin Port. *M* —.25, 10 g 1.10

Port. M.—.25, 10 g 1.10
21730 — grandiflora, Prachtmischung. A.—.20, 10 g —.90
21735 — Burgunder. Die funkeind welnroten Margaretenblumen von 6—7 cm Durchmesser werden auf festen
langen Stielen in reicher Fülle von den etwa 70 cm
hohen buscnigen Prianzen nervorgebracht. Blüte bel
Märzaussaat schon im ersten Jahr, bei Herbstaussaat
Imfolgenden.Winterhart. 1 Port. M.—.40, 1 g —.70, 10g 6.40

- Koboid. 30-40 cm hohe halbkugelige Büsche von ge-schlossenem Bau, über und über mit schönen großen. zweifarbigen Blumen bedeckt Port. M.—.80, 10 Port. 7.20

21738 — regalis, sehr langstielig und großblumig. Blumen von glänzender goldgelber Farbe mit blutroter Scheibe Port. M.—.35, 10 g 5.—

21740 — semiplena, herrliche, sehr großblumige halbgefüllte Varietäten Port. M —.30, 10 g 3.20
21750 — pleta, rot mit gelb . . . Port. M —.15, 10 g —.60
21770 — Josephus, prachtvoll, großblumig
Port. M —.15, 10 g —.60
21780 — Lorenziana, dichtegfüllte Varietäten in den

prachtvollsten Farben . . . Port. M -. 15, 10 g -. 60

21800 Gazania splendens hybr. Neue Blumensterne, zartgelb und zartorangefarben, die am Grunde durch eigenartige schwarze Zelchnungen besonders auffällig wirken. (30 cm hoch) Port. № —.40, 10 Port. 3.60

Gilia tricolor, Gilie EF

Aussaat im Frühjahr oder Herbst ins freie Land. Blütezeit Mal-Jull, für Rabatten und Einfassungen geeignet.

21880 **tricolor**, gelb schwarzvlolett und weiß
Port. # -.15, 10 g -.40
21883 — **rosea splendens**, malvenrosa und weiß, Keich
gelb und violett . . . Port. # -.15, 10 g -.40
21886 **Hohe Sorten** gemischt Port. # -.15, 10 g -.40

Godetla, Gartennachtkerze. F E (Sommerazaleen.)

Sie bringen gleichsam die Lichter der wilden Nachtkerzen in neuen, strahlenderen Farben veredelt in den Garten hineln, doch sind sie gleich ihrer wilden Verwandten äußerst mannigfaltig in ihrer Form, dabel von langanhaltender Schönheit; prächtig als Vasenblume.

Abaparle, karmesin, prachtvoll

22080 Godetia amoena, "Die Braut", weiß mit karmesin, sehr feln ... Port. M.—.15, 10 g.—.50

22085 — Gloriosa, dunkelrot, niedrig Pt. M.—.20, 10 g.—.70

22095 — Herzogin von Albany, mit großen atlasweißen Blumen, prächtig ... Port. M.—.15, 10 g.—.60

22096 — Herzog von York, karminscharlach, leuchtend Port. M.—.15, 10 g.—.60

22098 — Lachskönigin, leuchtendes Lachsorange. Der Wuchs der Pflanze ist ungewöhnlich kräftig und gesund, der Blütenansatz überaus reich Port. M.—.35, 10 g 4.40

22100 — Lady Albemarie, karmesin, prachtvoll 22102 — Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karmin-

22102 — Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karminroten Flecken
 22105 — Whitneyl, Brillant, leuchtend karmin Jede Farbe separat Port. M. —15, 10 g.—60
 22106 — Morgenröte, zart karminrosa Pt. M.—20, 10 g.—90
 22110 — Mischung feinster Sorten Port. M.—15, 10 g.—50
 22112 — niedrige Schaumischung. Besonders zusammengestellte Schaumischung leuchtender und neuer Farben für Blumenbeete und Rabatten von unübertrefflicher Wirkung. Port. M.—25, 10 g 1.20

22116 Godetia "Sybil Sherwood", gefüllt.

Schönste der "Sommer-Azaleen", als Topfpflanze wie für Einfassungen gleich empfehlensw. (ca. 40 cm hoch).

22120 Godetla grandiflora fl. pl., Cattleya. Eine gefülltblühende Godetla von zart lilarosa Farbe, nach dem Grunde zu heiler werdend, von ganz apartem Aussehen Port. M —.25, 10 g 1.30

Gypsophila elegans. F E

Zierliches Gipskraut oder Schlelerkraut. Reizende Einfassungspflanze, auch für Gesteinanlagen unentbehr-lich, mit kleinen Blüten an zarten Stielen. Sehr geschätzte Schnittblume.

22160 Gypsophila elegans, welßes
Sommerschleierkrautfür Gruppen Port. M.—10, 10 g.—35
22170 — rosea, rosa, sehr zierl.
Port. M.—10, 10 g.—35
22175 — carminea, karminrot. Port. M.—10, 10 g.—35
Gypsophila paniculata siehe Stauden.

Helianthus, Sonnenblume.

Hiervon gibt es prächtige Gartenformen, mannigfaltig in Höhe, Wuchs und Farbe, äußerst dankbar im Wachsen und Blühen, beanspruchen die Sonnenblumen weiter nichts als genügend Feuchtigkeit zur vollkommenen Entwicklung.

als genügend Feuchtigkeit zur vollkommenen Entwicklung.
22250 Heilanthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume
Port. № —15, 10 g —40
22270 — purpureus, von eigenartiger Färbung, dunkles
Zentrum mit kastanienbraunem Band und reingelben Spitzen . . . Port. № —15, 10 g —40
22278 — — Abendsonne, Neuheit. Die erste reinrote riesenblumige Sonnenblume. Erreicht die 2 m Höhe der Stammsorte und fast die gleiche Blütengröße. Farbe tiefes Kupferrot. Port. № —20, 10 g —60
22279 — Mitternachtssonne, Neuheit. Von gleichem Wuchs und gleicher Ausgeglichenheit wie Abendsonne, jedoch von samtigdunkelbrauner Färbung
Port. № —25, 10 g 1.—
22280 — cucumerifollus, niedrig, kleinblumig

Port. M.—.25, 10 g Ĭ.—

22280 — — cucumerifoilus, niedrig, kleinblumig

22290 — — Stella, reingoldgelb, die beste für Binderei
sowie für Gruppen

22300 — — Orion, mit gedrehten Petalen
jede Sorte separat. Port. M.—.15, 10 g —.40

22310 — giobosus fistulosus, kugelförmig, dichtgefüllt
Port. M.—.15, 10 g —.50

22320 — macrophyllus giganteus, baumartig, sehr hoch,
mit riesigen Blumen . . . Port. M.—.10, 10 g —.35

22330 — uniflorus, einblum, groß.Port. M.—.10, 10 g —.35

Helichrysum, Sonnengoldstrohblume. M

Eine der beliebtesten Strohblumen In prächtigen Farben, die Immer Lieb-haber finden wird. Schon auf Beeten und als Einfassungspflanze ist sie zlerend und kann hernach den gan-zen Winter über das Heim schmükken. Anzucht mühelos.

22360 **Heilchrysum monstrosum fl. pl.,** Strohblumen in bester Mischung, sehr beliebt für Trockenbinderei

22370 — fl. pl., Borussorum Rex, reinweiß
22380 — luteum fl. pl., gelb
22390 — roseum fl. pl., rosenrot
22400 — purpureum fl. pl., purpur
Jede Farbe separat

Port. M. —.25,

Port. M -.25, 10 g 1.10

22410 — — nanum fl. pl., nledrige Mischung Port. M —.25, 10 g 1.10

22455 Helipterum Anthemoides, Sonnenflügel.

Elne reizende Immortelle, die ihre reinweißen Blütchen

22510 Heteropappus hispidus

22540 Hibiscus trionum, Einjahrseibisch. Bei einfach-

ster Kultur erfreut er schon 4 Monate nach der Aussaat durch seine zahlreichen Blu-men von elfenbelnfarbenem Weiß, leicht violettangehaucht besonders relzvoll durch den dunkelvioletten, fast schwarzen Innenring.

Port. M -.15, 10 a -.60





22455. Helipterum Anthemoldes Sonnenflügel

themoides (Sonnenflügel) Sonnenflügel" bleibe hler, Flieg uns nIcht von dannen, Woll'n Dich,

Helipterum An-

eine Sommer-Zier, Gern "Unsterb-lich" bannen i

BITTERHOFFS SAMEN

Iberis, Schleifenblume.



Eine sehr schöne, außerordentlich reichblühende Blume. Für Beete und als Einfassung trefflich geeig-net, auch als Schnittblume beliebt. 22580 Iberis amara, weiße Schlei-fenblume. Er

22590 Hoeris amara, weise Schlefenblume, FE
Port. M.—.10, 10 g.—.35
22590 — coronaria (hesperidiflora)
weiß, großdoldig
Port. M.—.10, 10 g.—.35
22610 — Empress, mit großen

weißen Blütenrispen
Port. M.—.15, 10 g—.60

22630 — umbeilata carminea, leuchtende Farbe
Port. M.—.15, 10 g—.50

22640 — purpurea (Dunettii), dunkelpurpurrot
Port. M.—.15, 15 g—.50

22670 - Mischung einjähriger Sorten

22680 — sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend, vortrefflich zur Binderei . Port. M.—30, 10 g 3.20 lpomoea, buntblätterige Trichterwinde. MF



22740 Ipomoea bona nox, Trichterwinde "Gute Nacht",

Trichterwinde "Gute Nacht", großblumig, blau Port. \mathcal{M} —15, 10 g —40 — imperialis, buntblättrige Kalserwinde, mit groß. gefransten Blumen in prächtigen Farben, gemischt Port. \mathcal{M} —10, 10 g —35 — purpurea, schnellwachsende Trichterwinde, in allen Farben, gemischt

Farben, gemischt
Port. M —.10, 10 g —.35

22830 — — **fi. pl.,** gefüllte Trichterwinde Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.60

22870 Kochia trichophylla, Sommerzypresse. M Beliebte strauchartige Pflanze, 60—75 cm hoch. Kugelund pyramidale Büsche von zartem Grün, sich im Herbst rrühzeitig karmin oder blutrot färbend, daher auch "Feuerbusch" genannt; mannigfaltige Verwendbarkeit.

Port. M.—10, 10 g.—35

Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke. F Die eigentlich zu den Schlingpflanzen zählende Edel-wicke gehört doch zu den Sommerblumen. Sie erfreut durch Reichblütigkeit, Farbenpracht, reizende Formen u. lieblichen Duft. Äußerst einfache Kultur, Aussaat an Ort und Stelle.

Lathyrus odoratus praecox.
Frühblühende Treib- oder Weihnachtslathyrus.
23010 Blue Boy, marinblau . . . Port. M. —20, 10 g –.90
23016 Glitters, leuchtend kirschscharlachrot
Port. M. —20, 10 g -.90
23020 Grenadier, orangescharlach Port. M. —20, 10 g -.90
23024 Harmonie, lavendelblau . Port. M. —20, 10 g -.90
23026 Kanarienvogel, reingelb . Port. M. —20, 10 g ..90
23030 Kavalier, reinkarmin . . Port. M. —20, 10 g 1.—
23033 Mauve Beauty, zart rosamauve Port. M. —20, 10 g 1.10
23040 Mrs. Kerr, hellachtsarben . Port. M. —20, 10 g 1.—
23046 Prinzeß, zart lavendel mit mauve überzogen
Port. M. —20, 10 g 1.—

23046 Prinzeß, zart lavendel mit mauve überzogen
Port. № —.20, 10 g 1.—
23048 Red Bird, leuchtend karminrosa Port. № —.20, 10 g 1.—
23050 Rosenkönigin, leuchtend rosa auf weißem Grund
Port. № —.20, 10 g 1.—
23055 Schneeflocke, weiß . . . Port. № —.20, 10 g 1.—
23056 Treu Blau, rein hellblau . Port. № —.20, 10 g 9.—
23065 Vulkan, tiefscharlachrot . Port. № —.20, 10 g 9.—
23070 Zvolanek's Rose, dunkelrosa Port. № —.20, 10 g -.90
23073 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . № 1.—
23075 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben . . . № 1.90
23080 Prachtmischung frühblühender Weihnachtslathyrus

23080 Prachtmischung frühblühender Weihnachtstathyrus
Port. M. -.15, 10 g. -.50, 100 gr. 2.60
23090 Prachtmischung älterer großblumlger bester Sorten
Port. M. -.10, 10 g. -.35, 100 gr 1.20
Lathyrus odoratus Spencer.
Riesenblumig mit gewallter Erber

Port. A.—10, 10 g.—.35, 100 gr 1.20

Lathyrus odoratus Spencer.

Riesenblumig, mit gewellter Fahne.
23130 Apple Biossum, Apfelblüte, zartrosa
23131*Austin Frederick, reinlavendelblau
23133*Campfire of Edelcome, leuchtend brillantscharlach
23134*Celebrity, glänzend orange
23135 Charity, tief dunkelrot
23140 Commander Godsall, dunkelstes Blau
23150*Feuerkreuz, orangerot
23180 Fordhook Orange, reines sattes Orange
23182*Fortuna, tiefdunkelblau
23184*Gold Crest, orange mlt lachsrotem Schein
23185 Grenadler, leuchtend scharlach
23190 Hawlmark Rosa, lebhaft rosa
23204 Herkules, zartrosa auf weißem Grund
23205*Idyll, lachsrosa auf gelbem Grund
23206*Idyll, lachsrosa auf gelbem Grund
23206*Idyll, lachsrosa auf gelbem Grund
23210*Mary Pickford, gelblichrosa mit lachsrosa Scheln
23230 Othello, dunkelkastanienbraun
23245 Powerscourt, rein lavendelblau
23250 Primrose, zartgelb
23208*Gyal Scott, leuchtend scharlach
23276*Sextett Queen, weiß, mit 5—6 Blüten an einem
Stiel ist diese Sorte in bezug auf Blütenreichtum dle
bis jetzt am höchsten gezüchtete
23278*Unvergleichlich, cremefarben, gelblichrosa

* Um die Auswah! aus dem ganzen Sortiment zu
erleichtern, sind die schönsten Sorten in bezug auf
Blütenreichtum und Farbenschönhelt mit einem * versehen.

Lathyrus odoratus Duplex, neue gefüllte Edelwicken.

Durch eine Verdoppelung der sogenannten "Fahne" wird der Eindruck einer gefüllten Blüte hervorgerufen. Die Blüten sind stark gewellt, groß, meist zu vieren auf langem Blütenstengel vereint.

23320 **Fluffy Ruffles, Floraslocken.** Lebhaft rosa mit lachs Port *M* -.15, 10 g -.60 lachs Port. *M* —,15, 10 g —.60
23327 **Lady Ruffles,** zart rosa auf weißem Grund
Port. *M* —,15, 10 g —.60

23330 Ruffled Beauty, Gelockte Schönheit, zart lila-rosafarbene Blüte auf bernsteinfarbenem Grund Port. # —.15, 10 g —.60 23332 **Ruffled Carmin,** leuchtend karminrosa Port. *M* —.15, 10 g —.60

23334 Ruffled Orchid, Gelockte Orchidee, schöne ge-krauste Blüten von zartem Cattleya-Lavendelton Port. M.—.15, 10 g.—.60

Port. M —.15, 10 g —.50
23335 Ruffled Primrose, dunkelcremegelb, himmelsschlüsselfarbig Port. M —.15, 10 g —.60
23336 Ruffled Rose, Gelockte Rose, rosa mit lachs überlegt, herrlich gekraust, fast gefüllte Blumen
Port. M —.15, 10 g —.60
23338 Ruffled White, Neuheit, echter Typ in reinweiß
Port. M —.15, 10 g —.60
23338 Ruffled White, Neuheit, echter Typ in reinweiß
Port. M —.15, 10 g —.60
23338 Ruffled Scaten, enthält alle

23350 Mischung neuer gefüllter Sorten, enthält alle Farben der neuen gekrausten und gefüllten Duplex-Klasse Port. & —.15, 10 g —.50, 100 gr 2.60

Zwerg-Lathyrus. 23370 Cupido, Mischung vieler Farben Port. # - 10, 10 g - .35
Lavatera trimestris, rote Sommerpappel. F E

Schöne anspruchslose Malvenart, gedeiht in jedem Boden,

Schone anspruchsiose Maivenarr, gedeint in jedem Boden, auch als Schnittblume sehr schön.

23420 Lavatera trimestris, rote Sommerpappel

23430 — — alba, weiße Sommerpappel

Jede Farbe separat . . . Port. M —.10, 10 g —.35

23450 Leptosyne maritima. Gelbsternblume, sehr groß-

23450 **Leptosyne maritima.** Gelbsternblume, sehr großblumig und von reiner goldgelber Farbe M Port. M —.25, 10 g 1.20 23460 **Leptosyne Stillmanii fl. pl. "Goldrosette".** Eine neue gefüllte Form der beliebten "gelben Dahlie", blüht innerhalb weniger Wochen überaus reichlich und dankbar (ca. 40 cm hoch) Port. M —.60 **Linaria,** Leinkraut. FE

Die löwenmäulchenähnlichen Blüten stehen in dichten Ähren und blühen den ganzen Sommer über. Aussaat an Ort und Stelle.

23520 Linaria maroccana, marokkanisches Leinkraut. E Port. # --,15, 10 g --.60 23525 -- ,,Feenstrauß**. Diese niedrigen, buschig-bukettartig, fast wie Nemesien wachsenden Linarien

berraschen durch ihr wunderbares Farbenspiel
Port. M. —,25, 10 g 1.10

— Cymbalaria, lila mit weiß, reizende Ampelpflanze. A M. Port. M. —,25, 10 g 2.— 23540 Linum grandiflorum rubrum, großer rotblühender Lein. EF

Eine der am prächtigsten gefärbten Sommerblumen, mit glühend rot gefärbten Blüten. Besonders geeignet für Beete und Rabatten, vom Mai bis Oktober blühend, bei satzweiser Aussaat Port. M —.10, 10 g - Lobelia. M E

"Spaltglöckchen" oder "Männertreu" Elne reizende kleine buschige Pflanze, über und über mit tiefblauen zierlichen Blüten bedeckt. Sehr zu empfehlen

Pflanze

Port. M -.30, 10 g 3.20 23790 Lunaria biennis (Judaspfennig), gemischt. MZ Port. M -.15, 10 g -.60



23310. Lathyrus odor. Spence



23460, Leptosyne Stillmanil fl. pl. "Goldrosette"



23525. Linaria maroccana "Feenstrauß"



23685. Lobelia erinus compacta Mitternachtsblau



55. Lupinus, Mischung "Neuer Hybriden"



23934. Macheranthera tanacetifolia Farnblättriger Blaustern



23942. Maiva mauritiana



24484. Nemesla strumosa nana compacta, Aurora

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN

24275 Myosotis alpestris Messidor, reintief dunkelblau, dle beste Sorte zum Schnelden ... Port. M —.30, 10 g 3.20
24300 — robusta grandiflora (Elise Fonrobert), starkwüchsige großblumige Sorte mit himmelblauem Blüten und klar umgrenztem weißem Auge Port. M —.25, 10 g 1.30
24330 — Victoria, himmelblau, mit großen Blüten und niedrig, kugelförmigem Bau Port. M —.30, 10 g 2.60
24340 — indigoblau ... Port. M —.30, 10 g 2.60
24350 — dissitiflora, tiefblau, großblumig, sehr früh, sehr reich und lange blühend ... Port. M —.40, 10 g 5.60
24360 — hybrida, Liebesstern, wird nur 20 cm hoch, sehr schätzenswert, mit großen dunkelblauen Blumen und saftiggrüner Belaubung Port. M —.50, 10 g 10.—
24370 — hybrida, Ruth Fischer, prächtig, von gedrungenem Wuchs, mit großen himmelblauen Blumen, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze Pork. M —.60, 1 g 2.60
24376 — Marga Sacher, vorzüglich, gleichfalls eine verbesserte Ruth Fischer, unentbehrlich zur Frühjahrsbepflanzung von Beeten ... Port. M —.80, 1 g 4.—
24390 — oblongata Albion, dunkelblau, lange blühend Port. M —.35, 10 g 4.20
24400 — perfecta, tlefblau, großblumig, schön Port. M —.25, 10 g 2.20
Ausdauernde Myosotis. A E
24420 palustris semnerflorens echtes Immerblühonden

24275 Myosotis alpestris Messidor, reintief dunkelblau, die

Lupinus, Garten-Lupinen. F

Reichblühende, leicht zu ziehende Pflanzen mit langen graziösen Blütenähren mit verschieden gefärbten Schmetterlingsblüten. Für gemischte Einfassungen, Beete und als Schnittblume geeignet. Hat gern etwas Schatten. 23810 Lupinus affinis, niedrige blaue Lupine Port. — .15, 10 g — .50

23830 - Mischung hoher einjähriger Sorten

Port. M -.10, 10 g -.35

Port. # -.10, 10 g -.35
23850 — halbhoher einjähriger Sorten
Port. # -.15, 10 g -.40
23855 — , Neuer Hybriden**. Die einjährigen Lupinen sind im Garten wegen Ihrer leichten Anzucht und stattlichen Schönheit (sie werden 1-1½ m hoch) sehr beliebt. Diese Hybriden zeichnen sich durch besondere Leuchtkraft Ihrer Farben und Wohlgeruch aus. aus Port. M -.35, 10 g -.70

Lupinus polyphyllus, siene Stauden. 23934 Macheranthera tanacetifolia, Niedrige Einfassungs Farnblättriger Blaustern. Niedrige Einfassungs-und Steingartenpflanze, farnartig geschlitzte Blätt-chen und blaue Blüten ähnlich Tausendschönchen Port. M -

23940 Malope grandiflora. F E
Großblumige Scheinmalve in Mischung.
Sehr auffallend wirkende Pflanzen für große gemischte
Rabatten und strauchartige Einfassungen, mit großen
schönen Blüten Port. # —.10, 10 g —.35

23942 Malva mauritlana, Alglermalve, 1,20 m hoch, zart-23942 Malva mauritiana, Algielliaite, 1,100 — .35 lila mit purpur Adern Port. № —10, 10 g —.35 23943 — crispa, zartilla, schöne Belaubung, bis 2 m hoch Port. № —.10, 10 g —.35

23944 — **miniata**, mennigerot, Höhe 60 cm Port. # —.15, 10 g —.60 23945 — **moschata rosea**, Moschusmalve, wohlriechend Port. # —.15, 10 g —.60

23950 Matricaria exima grandiflora fl. pl.,

gefüllte Kamille. M E
Reinweiß, starke, sich für Einfassungen eignende Pflanzen mit auffallend gefüllten Blüten Port. —25, 10 g 1.30
Matthiola annua und Incana, Levkojen, siehe Cheiranthus.

23970 Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen. FE
Die Blüten strömen morgens und abends, desgleichen
nach einem Regen, besonders köstlichen Duft aus. Vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. M.—.10, 10 g.—.35 Mesembrianthemum, Mittagsblume. M E

Zierliche Pflanzen für Steinpartien, Fensterbretter, Balkon-kästen u. dgl. Lieben viel Sonne u. recht sandige Erde. Nicht zu feucht halten.

24010 Mesembrianthemum

rantiacum grandiflorum. Orangefarbene große tiefge-schlitzte Strahlenblüten auf graugrünem Laube.
Port. M —.30, 10 Port. 2.70

Port. M.—.30, 10 Port. 2.70
24020 — cordifolium fol. varieg.,
mlt welßbunter Belaubung,
schön für Teppichbeete
Port. M.—.60, 1 g 2.40
24030 — crystallinum, Elskraut
Port. M.—.15, 10 g.—.50
Mimulus, Gauklerblume. M

Sehr verschledenartige, reich und schön blüh. Pflanze. Wie Lobelien zu kultivieren. Sehr gute Einfassungs- und Gruppenpflanze, auch als Topfpflanze geeignet. 24070 Mimulus cardinalis, scharlachrote Gauklerblume

Port. M.—.35, 10 g 4.60
24080 — tigrinus grandiflorus, sehr großblumig. getlgerte u.

24080 — tigrinus grandiflorus, sehr großblumig, getlgerte u. gefleckte Port. M. -35, 10g 4.60 24120 — moschatus, gelbblühender Moschus

Port. M -.40, 10 g 6.40

24160 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, Prachtmischung. M

Eine gute altbekannte Blume, buschig wachsend, Hunderte von Blüten während des Sommers tragend, von weißer, gelber, hellrosa und veilchenblauer Farbe. Nachmittags mit Blüten über und über bedeckt. Die fleischigen Wurzeln dieser Pflanzen können im Herbst wie Dahlienkollen aufbewert und im

Dahlienknollen aufbewahrt und im Frühjahr wieder gepflanzt werden Port. M.—10, 10 g.—35 Myosotis, Vergißmeinnicht. MZE



24482 — — (Suttonii) Prachtmischung Port. M — .30, 10 g 3.20 nana compacta Aurora, leuchtend karmin B Port. M — .40, 10 g 5.60 .30, 24484 --und weiß 24486 — — Feuerkönig, scharlachrot Port. # — 40, 10 g 6.— 24488 — — — Prachtmischung
Port. M —.30, 10 g 2.80

Nemophila, Liebeshainblume. F E Sehr widerstandsfähig, schöne Pflanze mit becherförmigen Blüten, besonders wirkungsvoll als Einfassung. Im Frühjahr an Ort und Stelle säen. Sehr einfache Anzucht.

Ausdauernde Myosotis. A E

minscharlachrot

24510 Nemophila insignis, himmelblaue Liebeshain-24510 Nemophila Insignis, nimmeidiaue Liedesnainblume, besonders wertvoll für Einfassungen
Port. M.—10, 10 g—.35
24520 — maculata, großblumig, weiß, mit fünf braunvoletten Flecken . . Port. M.—10, 10 g—.35
24530 — Prachtmischung aller Sorten und Farben
Port. M.—.10, 10 g—.35

NIcotiana, Ziertabak. M

NIcotiana, Ziertabak. M
Leicht, etwa wie Petunien zu ziehende, sehr wirkungsvolle Pflanzen. Die Blüten öffnen sich gegen Abend und strömen einen sehr starken Duft aus.

24540 NIcotiana affinis, wohlriechender Tabak, mit herrlichen großen weißen Blumen Port. M.—15, 10 g.—60

24550 — hybrida, Prachtmischung, reiches Farbenspiel, vorzüglich Port. M.—15, 10 g.—60

24555 — —nana kermesina. Zwerg-Ziertabak, wird nur 60—70 cm hoch und bildet dichte Büsche mit dunkelkarmoisinroten Blumen Port. M.—25, 10 g 1.50

24560 — atropurpurea grandiflora, prächtig Port. M.—15, 10 g.—40

Port. M.—.15, 10 g.—.40
24580 — macrophylla gigantea, Blattpflanze
Port. M.—.20, 10 g.—.80
24590 — Sanderae, Blumen dunkelkarmin, reichblühende
Einzel- und Gruppenpflanze, Port. M.—.20, 10 g.—.90



24273. Myosotis alp., Karminkönig

Myosotis alpestris ,,Karmin-könig" "Verglßmein-nlcht" die Liebe

nlcht" die Liebe fleht, Blauäuglein betteln Treue, "Vergeßdich-nicht", hochrot gesteht, Das Blümlein hier, das neue.

LLES FÜR GARTEN UND FELD

Nigella damascena, Braut in Haaren oder Jungfer im Grünen. F E



dunkelblau, dichtgefüllt, prächt. Gegenst. zu MIß Jekyll Port. M.—,10, 10 g.—,35

24680 Nolana grandiflora, kornblumenbiaue Glocken-



winde. 45 cm hoch, Aussaat ins freie Land ab März-April. Gedeiht noch in sand. Lehm-boden, wenn er-nicht gar zu trocken lst. Dankbarer Blüher. Port. M.—.15, 10 g.M.—.40

24700 **Nycterinia capensis, Stern-balsam,** weiß, m. fein. Vanillearoma Port. *M* —.25, 10 g 1.40

 selaginoides, lila, ganz niedrig, schön für Beetränder Port. M.—.25, 10 g 1.40 24705

Papaver, Gartenmohn (einjähriger). F



Don (einjähriger). F
Sehr beliebte Sommerblume.
Es gibt kaum eine heiterere Erscheinung auf den Blumenbeeten als die locker und fein gebauten Mohnblumen; sie sind von langer Blütendauer, auch für den Schnitt hervorragend geelgnet. Anzucht mühelos, Aussaat an Ort und Stelle.

24770 Danebrog, blendend scharlach mit welßen Flecken, In Form des Dänenkreuzes Port. M.—10, 10 g.—35 anmohn), leuchtend scharlach.

24780 glaucum (Tulpenmohn), leuchtend scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön Port. M.—20, 10 g.—70
24790 Mursellii fl. pl., weiß mltrot Port. M.—15, 10 g.—50
24810 — Mikado, weiß, purpur gerandet
Port. M.—15, 10 g.—50
24900 paeoniflorum fl. pl., gefüllter päonienblütiger
Gartenmohn, in Prachtmisch. Port. M.—15, 10 g.—40
24910 Rhoeas, echter Shirleymohn, einfacher, gemischt
Port. M.—15, 10 g.—40

24920 — fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt — .15, 10 g — .50 24930 somniferum fl. pl. (iaclniatum), Prachtmischung Port. M — .15, 10 g — .40

Papaver (ausdauernde), slehe Stauden.

Perllla nankinensis, Gartenziest. M

Wertvolle Biattpflanze mit dunkien, maulbeerartig braun-rot gefärbten Biattern. Der Samen keimt langsam, aber gleichmäßig. 25070 Perilia nankinensis, braunrote Blattpflanze

Petunia hybrida, Tabakwinde. M

Haben in bezug auf Blütenfülle, Farbenreichtum und Wirkung nicht ihresgleichen. Bei nur geringer Pflege er-freuen die Petunien während des ganzen Sommers durch ihre schönen, süß duftenden Blumen.

Ganz vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

25100 alba, weiß Port. № —.25, 10 g 1.40 25110 Carmen Sylva, violett mit weißem Schlund

25130 Erfordia, brilliantrosa, mit großer weißer Mitte



Phacella, Büschelblume.

Schön für Rabatten und Einfassungen. Reicher und lang anhal-tender Flor, Aussaat an Ort und Stelle.

25470 Phacelia campanularia

himmelblau, relzend
Port. M.—20, 10 g 1.—
— tanacetifolia, vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. M.—10, 10 g —35 25480

Phlox Drummondii grandiflora. M Großblumige Flammenblume.

Keine andere Einjahrspflanze bringt fortgesetzt eine solche Fülle von reizend wirkenden Blumen in einer so großen Farben-verschiedenheit. Alle Schattierungen des Regenbogens sind ver-treten, mit allen nur denkbaren Abweichungen von Streifen, Adern und Augen von kontrastierenden Farben. Leicht zu ziehen.

25560 Alba, weiß 25570 Atropurpurea 25630 Kermesina spien-dens, leuchtendkarme-sin, prächtig 25640 Stellata spiendens dunkelpurpur 25580 **Brillant**, rosa mit dunklem Auge mit weißem Auge Carnea, fleischfarben 25650 Striata rosea 25600 Chamolsrosa 25670 — kermesina 25610 Coccinea, leuchtendrot 25680 Violacea alba

Phlox Drummondil nana compacta. M

Niedrige Flammenblume, hervorragend schön.
25900 Prachtmischung niedriger Sorten, reichstes
Farbenspiel Port. M. — 30, 10 g 3
25975 Polygonum orientale, Rubinjuwel. 10 g 3.-

Portulaca, Portulakröschen. M E



Wächst und blüht ausgezeichnet an trockenen, heißen Stellen, wo jede andere Blume bald ausgehen würde. Aussaat im Mai, wenn der Boden vollkommen durchwärmt ist. In kurzer Zelt wird das Auge er-freut durch den lieblichsten Blüten-

reduction definition in the state of the sta

pflanzen.
Pyrethrum siehe Stauden.

Reseda odorata, wohlriechende Reseda.

Wer möchte diese einfache und doch so köstliche Blume, die uns durch feinen Duft erfreut, Im Garten missen? Aussaat am besten im März an Ort und Stelle, nicht verpfianzen, gut feucht halten.

Reseda odorata grandiflora.

26810 **Großblumige**, wohlriechende Reseda Port. M.—.10, 10 g.—.35

Port. M.—.10, 10 g.—.35

26820 amellorata, verbesserte großblumige
Port. M.—.15, 10 g.—.40

26830 Bismarck, verbesserte Machet, extra robust, mit riesigen Ähren sehr großer rötlicher Blüten
Port. M.—.25, 10 g 1.10

26850 Gabriele (Imperialis), mit langen dicken Ähren schöner roter Blumen
Schöner roter Blumen
Port. M.—.20, 10 g.—.70

26860 Gollath, mit riesigen Ähren roter gefüllter Blumen
Port. M.—.35, 10 g 4.—

26870 Machet, helirot blühend, mit dicken Ähren, die beste Sorte zur Topfkultur
Port. M.—.20, 10 g.—.70

26890 — Rubin, mit sehr großen, leuchtend kupferroten
Blumen, extra schön . . Port. M.—.25, 10 g 1.80

26870 Machet, helirot biunenu, init version sorte zur Topfkultur Port. M —.20, 10 g —.70 26890 — Rubin, mit sehr großen, leuchtend kupferroten Biumen, extra schön . . . Port. M —.25, 10 g 1.80 — Weiße Perle, schönste weiße riesenblumige Reseda, treu aus Samen . . Port. M —.25, 10 g 2.— 26940 Victoria, niedrig, reizende Zwergsorte Port. M —.20, 10 g —.90

Rhodanthe od. Helipterum, Sonnenflügel. M

Eine reizende Pflanze, welche guten Boden und elnen warmen, geschützten Platz verlangt. Wertvoli als Topfpflanze; Blüten lassen sich trocknen.
26970 Rhodanthe maculata, rosarote immortelle 26990 — alba, weißblühend 26990 — Manglesil, großblumig, rosa Jede Sorte separat Port. M.—.20, 10 g.—.70

24700. Nycterinia capensis Weißer Sternbalsam



25975. Polygonum orientale



25168. Petunia hybr. nana compacta Miniatur "Rosa Juwel"



Petunia hybrida nana compacta 25162. Admiral 25130. Erfordia 25164. Himmelsröschen





27160. Rudbeckla blcolor hybr. Flirrgold



Rudbeckla hybrida 27195. "Goldene Sonne"



27318. Salvia horminum "Königsblau"



Statice, Winterschleierkraut 28300, Bonduellil 28332 cinuata atrocoerules

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O

Ricinus, Wunderbaum. M

Stattliche, 2—3 m hoch werdende Pflanze mit dekorativ wirkenden Blättern, passend als Mittelpunkt einer Gruppe von Canna, Dahlien usw. Maulwürfe, die für so manchen Garten eine Plage sind, bleiben da fort, wo Ricinus wächst. 27080 Ricinus africanus albidus, weißlicher Wunderbaum Port. # —.10, 10 g —.35

27100 — **Gibsonii**, dunkelrot . . Port. *M* — 10, 10 g — 35 27110 — **sanguineus**, blutrot . . Port. *M* — 10; 10 g — 35

27120 — zanzibariensis enormis, Dekorationspflanze I. Ranges Port. M.—.15, 10 g —.40 27130 — Mischung vieler Sorten Port. M. —.10, 10 g —.35 Rudbeckia, Strahlenblume. M

Kräftige, blühwillige Pflanze, ausgezeichnet für Einfassungen und Schnittblumen.

27160 **Rudbeckia bicolor hybr. Flirrgold.** 70—80 cm hoch, teils einfache, teils halb-, teils ganzgefüllte Blumen, deren Blütenblätter nach der Mitte zu einen dunkleren Ton annehmen, während die Scheibe tiefbraun ist. Blühen von Juni bis zum Frost. Port. # __50

braun ist. Blühen von Juni bis zum Frost. Port. — ... 20 27170 **Rudbeckia bicolor superba**, sehr reichblühende, langstielige Schnittblume, Blumen sehr groß mit dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde. Port. — ... 15, 10 g —.60

Port. M.—.15, 10 g.—.60
27180 — — hybrida, neue Varietät, gemischt
Port. M.—.20, 10 g.—.70
27190 — — semiplena, mit gefüllten u. halbgef. Blumen,
vorzüglich zum Schnitt. Port. M.—.20, 10 g.—.70
27195 — hybrida "Goldene Sonne". Alle haben die
tief dunkelbraune, konisch erhöhte Mitte, umgeben
von leuchtend mahagonifarbenen Ringen auf tieforangefarbenen Blütenblättern. Port. M.—.25, 10 g 1.60
27200 Rudbeckia hirta "Meine Freude". Etwa 60 cm hohe
Stauden. Bringen unzählige, 10 cm Durchmesser haltende, rein goldgelbe Blüten mit auffallend dunkler,
konisch erhöhter Mitte. Port. M.—.20, 10 g.—.90
27205 Rudbeckia hirta "Herbstwald". Gegenstück von
"Meine Freude", in braun- und gelbroten Farbtönen,
ähnlich einem Herbstwald. Port. M.—.60

— purpurea (Strahlenblume), rotblühende, sehr schöne Schnittstaude. A Port. M —.30, 10 g 2.80

Salpiglossis, Trompetenzunge. M

Eine der schönsten Blumen, welche In keinem Garten fehlen sollte. Die Blüten sind trichterförmig und mit Goldstrahlen geädert.

Goldstrahlen geädert. 27250 **Salpiglossis varlabilis gran-diflora,** großblumige Trom-petenzunge, Mischung Port. M.—25, 10 g 1.30

27260 — varlabilis grandiflora superbissima, prächtig gezeichnet, riesenblumige Varietäten, gemischt Port. M. —.25, / 10 g 2.20

27280 — nana, niedrige, in Prachtmischung Port. M.—.20, 10 g.—.90 Salvia, Blumensalbel. M

Diese Gattung enthält viele Gartenblumen von mannig-faltiger Erscheinung. 27310 Salvia argentea, welßblättrig, sehr schön. A Port. — 20, 10 g — 70

27315 — farinacea, Gruppenblau.
Leicht einjährig zu ziehen. Die zur Blütezeit fast 1 m hohen Pflanzen bringen ½ m lange blaue Blütenrispen auf stahlblauen Stielen von viel dunklerer Farbe als die alte

auf stahlblauen Stielen vonviel dunklerer Farbe als die alte Sorte.

Port. M —30, 10 g 3.20
27318 Salvia horminum "Königsblau". Lange Rispen tiefdunkelkönigsblau gefärbter Kelchblätter (Brakteen), die sich abgeschnitten lange Zeit halten. Ca. 50 cm hoch.

Port. M —20, 10 g 1.—
27320 Salvia patens, großblumig, himmelblau, liebt Halbschatten. M Port. M —40, 10 g 6.40
27330 — splendens, leuchtend scharlach, prachtvoll
Port. M —25, 10 g 1.80
27335 — compacta Feuerzauber. Neuheit, niedrig, nur 25 cm hoch, leuchtend scharlachrot, sehr frühund reichblühend. Port. M 1.—, 1 g 2.—, 10 g 15.—
27350 — Teuerball, hinhedig, reichblühend, prächtig. Port. M —40, 1 g —80, 10 g 6.—
27350 — Feuerball, holbohoch, reichblühend, prächtig. Port. M —60, 1 g 1.20, 10 g 8.80
27355 — Rakete, glühend scharlachrot, von gedrungenem Wuchs, sehr früh, mit dichten, großen Blütenrispen Port. M 1.—, 1 g 2.—
Sanvitalia, Goldrandblümchen. M

Sanvitalia, Goldrandblümchen. M

Einjährig, 20-30 cm hoch, blüht schon 10 Wochen nach der Aussaat. Zierliche, leicht heranzuziehende Einfassungspflanze.

27380 Sanvitalia procumbens, gelb, mit schwarzer Mitte Port. M —.25, 10 g 1.20

27390 — **fl. pl.,** gefüllt blühend Port. *M* — .30, 10 g 2.80



Scabiosa, Nadelkissenrose. M

Die schönen, langgestielten Blumen erschelnen wie Sammetkissen, aus denen weißköpfige Griffel zierlich hervorragen. Von Schmetterlingen gern umgaukelt, sind sie ein Bild sommerlicher Lust. Mannigfaltige Farben ermöglichen feine Zusammenstellungen von Vasensträußen

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

Hohe, gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll z. Schnitt. 27450 Schneeball, rein-27480 Kirschrot 27490 Kirschrot mit

weiß
27460 Die Fee, hellila
27470 Rosa
27510 Schwarzpurpur
27520 — mit weiß weiß 27500 Feurigscharlach

27520 — mit weiß Jede Farbe separat Port. M.—.20, 10 g.—.70 27530 "Blauer Vesuv". Große, fast konisch geformte Blüten von violettblauer Färbung.
Port. M —.20, 10 g —.70
27560 1 Sortiment In 6 verschiede-

27500 Prachtmischung
Port. M.—15, 10 g —60
27750 Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Schon wenige Wochen nach der Aussaat bringen die Pflanzen eine Unmenge zierlicher, bezaubernd gefärbter und gezeichneter Blüten hervor. Die Blätter sind zart und farnkrautähnlich. Blüht aus Früh-jahrsaussaat im Sommer, aus

Herbstaussaat im Zimmer oder im nächsten Frühiahr. 27910 Schizanthus Wisetonen-

sis, reizende, neue Hybriden In meist hellen Färbungen, sehr reich und lange blü-hend, vorzügliche Topf-pflanze

Port. M —.25, 10 g 2.20 27920 — Mischung vieler Sorten Port. M —.15, 10 g —.50 Senecio, Greiskraut. M

Schöne Gartenformen, die sich ir Rabatten und kleine Blumen-

Schöne Gartenformen, die sich für Rabatten und kleine Blumenbeete, auch für Blumenkörbchen und Vasen eignen. Den ganzen Sommer über blühend.

27950 Senecio elegans fl. pl., gefülltes Greiskraut in prächtiger Farbenmischung Port. M. —35, 10 g 4.—

Silene, Mondnelke. F E
Sehr annutige Blumen mit zierlichen Blüten, für Rabatten, Steinpartien und Terrassen unentbehrlich. Lieben sonnige Lage. Auch vorzüglich für duftige Sträuße.

28050 Silene pendula rosea (graeca)

28060 — alba, weiß
28070 — Bonnettii, rotblühend, dunkles Laub
28080 — compacta, rotblühend
Jede Sorte separat Port. M.—10, 10 g —35
28090 — alba, weiß . . . Port. M.—15, 10 g —50
28100 — plena, weißgefüllt
Port. M.—20, 10 g —70
28110 — fl. pl., rotgefüllt . Port. M.—20, 10 g —70
28150 — ruberrlma fl. pl. Triumph
Port. M.—20, 10 g —70

Statice, Winterschleierkraut. M
Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebthelt


Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebthelt sowohl als herrliche Gartenblume, wie auch als Immortellen Im Winter

Im Winter. 28300 **Statice Bonduellli,** goldgelb, für Binderel Port. *M* −.15, 10 g −.40



"Herbstwald" Kann sich mit des Sommers Pracht Wohl ein "Herbstwald" messen? Seiner Flammen Lodern macht Zart're Farben bald vergessen!

Rudbeckia hirta



ITTERHOFFS SAMEN ÜBERALL

28332 Statice sinuata atrocoerulea, verbesserte tlefdunkel-

28355 **Stevia purpurea,** purpurrot, infolge ihres Wohlgeruches und der zierlichen Blütendolden sehr zur Binderei geeignet Port. # —30, 10 g 2.80 ruches und des Port. M — Port nderei geeignet Port. M — Port. M — 10 g 2.60

Tagetes, Studenten- oder Samtblume.

Tagetes, Studenten- oder Samtblume. M
Im Spätsommer, wenn die Blütezeit der meisten Beetpflanzen vorüber Ist, erfreuen die Tagetes noch durch einen Blütenflor, der einfach unschätzbar ist. Die gefüllten Arten sind starkwüchsig mit großen, leuchtenden Blütenköpfen. Die kleineren Arten aber sind eigenarftig schön gezeichnet. 28360 Tagetes erecta fl. pl. aurea, orange Port. M.—.25, 10 g 1.10 28363 ———— Goldkrone. Diese neuen Studentenblumen zeichnen sich vor allen anderen bisher bekannten dadurch aus, daß sie nicht mehr den bei manchen Gartenfreunden unbeliebten Tagetesgeruch aufweisen, sondern wohlriechend sind. Das Wunder wird bewirkt durch die Wegzüchtung der ein ätherisches Öl enthaltenden Drüsen, welche auf den Laub-

a fl.pl. aurea, orange Port. ℳ —.20,
— Ranunculoldes, dunkelbraun
Port. ℳ —.25,
— sulphurea, schwefelgelb
Port. ℳ —.25,

28420 — — hohe
gefüllte,

28430 — — hohe gefüllte, Prachtmischung Port. M — 20, 10 g — 70 28430 — — — nana brunea, nied-rig, braun Port. M — 20, 10 g 1.— 28440 Tagetes patula fl. pieno

28445 Tagetes patula fi. pieno nana aurea, orange Port. M. —.20, 10 g 1.— 28445 Tagetes patula fi. pi. nana, Farbenkiang. Reizend. Zwerg-form mit Blumen von goldgelber Mitte u. braunrotem Rand. Port. M. —. 25, 10 g 1.30

Heilig loht aus fernen Tagen. Von der Jugend-Welt getragen, Was uns allen wert und teuer: "Klassisches Olympiafeuer."

28445. Tagetes



28975. Tropaeolum odor. grdfl. fl. pl. Olymplafeuer

28448 Tagetes patula fl. pl. nana aurea Royal Scott.
Niedrige Studentenblumen sind als Einfassung sehr
beliebt. Diese wird nur 25—30 cm hoch, übertrifft alle
blsher bekannten gestreiften Zwergsorten dadurch,
daß sie fast zu 100% gefülltblühende hervorbringt. Die
Farbe ist ein kräftiges Mahagonie mit regelmäßigen
goldenen Streifen Port. —40

28450 — — — — sulphurea (lutea), schön Port. *M* — 20, 10 g 1.—

Port. M.—.15, 10 g.—.60

— nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun, sehr wirkungsvoll . . . Port. M.—.15, 10 g.—.60
— signata pumila, leuchtend orangegoldgelb, sehr hübsch für Einfassungen . Port. M.—.25, 10 g 1.50 28500

28514 Tithonia speciosa grdfl., Feuerball.

2—2½ m hohe mexikanische Sonnenrose, leuchtendrote riesengroße Scheibenblumen mit gelber Mitte. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29. Port. № —.50

28518 Tridax trilobata, Dreigezahnter Bienenfreund.

40-60 cm hohe stark verästelte Pflanzen mit goldgelben gezähnten Zungenblütchen. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29. Port. M — .50

28520 Tripteris confusa, Butterblumenstern.

Eine neue gelbe Einjahrsblume, bis 70 cm hoch werdend. Jede Pflanze ist überdeckt von den buttergelben Blüten, die 6—7 cm im Durchmesser erreichen und durch ihre dunkle Mitte besonders wirkungsvoll sind. Abbildung siehe auch Titelbild 1 Port. # —.50, 10 Port. 4.50

Tropaeolum, Kapuziner-

kresse. F Gehören zu den bellebtesten Sommerblumen, die reiche Abwechslung bei leichtester Anzucht bieten.

Tropaeolum Lobbianum.

Tropaeolum majus. F

Rankende oder herabhängende Kapuzlnerkresse.
Diese Arten übertreffen die Geranien u. Pantoffelblumen an Blütenpracht u. Blütenfülle; sehr schöne Balkonpflanzen. 28830 atropurpureum, schwarzrot 28840 atropurpureum fol. aureis, gelbblättrig hellgelb m. scharl. hellgelb m. scharl. 28900 **Vesuvius**, lachs-rosa, dunkellaubig 28850 coccineum, scharlach 28855 luteum, goldgelb 28860 King Theodore, schwarz-rot, dunkellaubig 28910 von Moltke,

rot, dunkellaubig bläulichrosa
Jede Sorte separat Port. Man. 10, 10 g — 35
28930 1 Sortiment in 6 verschiedenen Sorten J. Man. 50
28950 Prachtmischung Port. Man. 10, 10 g — 35

Tropaeolum maj. fl. pl. Neue Glanzhybriden. Gefüllte rankende u. wohlriechende Kapuzinerkresse. Bilden dichte Büsche mit großen wohlriechenden Blüten, dle, auf hohen, festen Stielen stehend, die Pflanzen mit einem Blütenmeer bedecken. Unvergleichlich für Rabatten, Tapplebbete Belkonkäten. Teppichbeete, Balkonkästen.

Teppichbeete, Balkonkästen.

28970 Goldglanz, gefüllte goldgelbe, die beliebte Stammsorte...... Port. M.—.10, 10 g.—.35

28975 Olympiafeuer. Bildet durch ihre feuerroten Blumen ein wirkungsvolles Gegenstück zu "Goldglanz"
Port. M.—.25, 10 g 1.40

28980 Scharlachglanz, mit scharlachroten, gefüllten Blumen...... Port. M.—.10, 10 g.—.35

29000 Glanzhybriden. Reiche Mischung aller Farben großblumiger, gefüllter Hybriden in goldgelb, scharlachrot, schwefelgelb, lachsfarben, rosa und purpur Port. M.—.10, 10 g.—.35

Tropaeolum majus nanum
(Tom Thumb) F E Niedrige Kapuzinerkresse.
Die niedrigen Arten eignen sich vortrefflich für Beete und Einfassungen, und kann man entzückende Farbenwirkungen dadurch erzielen.

29030 atropurpureum dunkelpurpur 29040 Aurora, terracotta 29050 Beauty, gelb mit scharlach 29070 King of Tom Thumb, scharlach, dunkel-laubig

29060 Empress of India, dunkelscharlach,

29080 **luteum**, reingelb 29085 **Rubinkönig**, himbeer-rot, dunkellaubig 29100 **Yesuvius**, lachsrosa, dunkellaubig dunkellaubig dunkellaubig dunkellaubig dunkellaubig Jede Sorte separat Port. M — 10, 10 g — 35
29120 1 Sortiment in 6 verschledenen Sorten M — 50
29140 Prachtmischung Pracht



28355. Stevia purpurea



Tagetes erecta fl. pl. 28363. Goldkrone 28367. Silberlicht



28470. Tagetes patula nana Ehrenkreuz



Tropaeolum maj. fl. pl. Glanzhybriden 29000.



29143. Tropaeolum maj. nanum fl. pl. Goldkuge



Verbena venosa 29215. argentea 29220. Illacina 29210. venosa



29880. Viola tricolor max. Bitterhoffs Crescat-Riesen



Vlola cornuta (slehe Seite 50) 29535. Puck 29538. Violetta 29620. Sulphurea

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN



29143 **Tropaeolum majus nan. fl.pl. Goldkugel** "Goldkugel" bildet mit gefüllten leuchtend goldgelben duftenden Blumen förmlich übersäte Büsche von niedrigem Wuchs, schön für Balkons und Ein-

fassungen.

Port. M —.15, 10 g M —.40 gefüllte Pt. & -.15, 10 g -.40

Tropaeolum canariense (peregrinum), s. Schlingpflanzen.

29145 Ursinia anethoides. Juwel von Afrika, 20—30 cm hohe, feinlaubige Büsche mit Hunderten von leuchtend orangeroten, dunkelrot ge-zonten Blüten. Schnell heran-wachsend Port... —30,10 g 2.60

29175 Venidium fastuosum, Monarch der Sternblumen. Ein Riesenstern von leuchtend orangeroter Farbe, alle Sternblumen an Größe und Leucht-kraft übertreffend. Blüht innerhalb dreier Monate vom Aussattage an bis spät in den Sommer hinein. M
Port. M —.40, 10 g 5.—





Verbena, Verbene oder Eisenkraut.

Diese beliebten Gartenpflanzen teilen sich in dreierlei Typen; die ersteren, Verbena Aubletia, gehören zu den ansprechendsten, dankbarsten und blühwilligsten Sommer-blumen. Die zweite Gruppe sind die neuenVenosa-Verbenen. Sie eignen sich vorzüglich für Gruppen und als Schnittblumen. Sie keimen langsam und müssen daher bis zum Aufgang warm, feucht und schattig gehalten werden. Die Pflanzen bilden gleichmäßige Blütenteppliche von 30 cm Höhe, Die letzte und Hauptgruppe sind Hybriden, die man als eigentliche Garten-Verbenen bezeichnet.

als eigentiliche Garten-Verbenen be.
29180 Verbena aubletia grdfl. Einjährig zu ziehende Staude.
Blüht rötlich purpur, schöne
leuchtende Farbe, für sonniggelegene Beete und Rabatten
zu empfehlen.
Port. M.—20, 10 g.—70

29190 — **Drummondll**, rotvlolett Port. *M*.—,20, 10 g.—,70 29210 — **venosa**, tiefblau Port. *M*.—,25, 10 g.1.80

argentea (aiba), silbrig. Port. M —.25, 10 g 1.80 Verbena aubletla

29220 - - Iliacina, zartlavendelblau, Neuhelt Port. M -. 25, 10 g 2.-

Verbena hybrida.

29260 Prachtmischung 1. Qua-lität, Samen nur von Num-merblumen gesammelt,prächtiges Farbenspiel Port. M -.25, 10 g 2,20

29270 auriculaeflora, Prachtvarietäten mit weißem Auge Port. M.—.30, 10 g 2.60 candidissima, reinweiß Port. M.—.30, 10 g 2.50

29300 coccinea, scharlachrot
Port. M.—30, 10 g 2.50
29310 coerulea, blaue Varletäten, prächtige Farben
Port. M.—25, 10 g 2.20 29320 **Deflance**, glühend scharlach, prachtvoli Port. *M* — .35,

29340 Mammut (grandiflora), großblumige Varietäten in prächt. Mischg., extra Qual. Port. M —.30, 10 g 3.20 29360 — dunkelscharfach, prächtige Farbe Port. M —.35, 10 g 4.— 29380 — rosa und karminrote, herrliche, hellere Färbungen, wohl das Schönste. was es unter Verbagen.

29410 compacta (erecta), niedrige Verbenen in bester Mischung Port. \mathscr{M} —.35, 10 g 4.60 29420 — candidissima, reinweiß Port. \mathscr{M} —.35, 10 g 4.60

29430 — **Deflance**, glühend scharlach, extra Qualität
Port. —40, 10 g 7.20
29435 **Verbena hybrida colossea**. Die riesigen Blumen
übertreffen in Größe noch die der Mammutklasse
und gleichen in Größe und Form fast einer Obconica-Primel Port. —35, 10 g 5.—

Viola cornuta, siehe Stauden. Viola odorata, siehe Stauden.

Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. MZ

Die Stiefmütterchen gehören zu den bekanntesten und beilebtesten Gartenblumen. Unerschöpflich ist ihre Mannigfaltigkeit in Färbung und Farbenzusammenstellung. Sie sind geradezu unentbehrlich geworden, da sie schon vom Herbst an, bei frost- und schneefreier Witterung sogar im Winter, vor allem aber im zeitigen Frühjahr, aber auch noch bis spät in den Sommer hinein uns unermüdlich mit zahlreichen Blüten erfreuen. Bei zweijähriger Kulturleisten sie ihr Bestes. Aussaat Mal bis August, später an Ort und Stelle pikleren, Blütezeit vom Februar bis Juli.

Stiefmütterchen, Mischungen.

Stiefmütterchen, Mischungen.

29740 Mischung aller großblumigen Sorten, la Qualität
Port. M.—25, 10 g 1,20

29750 Elite-Mischung, aus nur riesenblumigen Klassen
zusammengestellt ... Port. M.—35, 10 g 4,—

29760 Bugnots gefleckte Riesen, auffallend schöne
dunkle Färbung ... Port. M.—40, 10 g 5,60

29770 Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen, vorzüglich
Port. M.—35, 10 g 4,6

29870 Odlers, drei- und fünffleckige Riesen, herrlich
reiches Farbenspiel ... Port. M.—35, 10 g 4,60

29800 Prachtmischung der Bugnots, Cassiers- u. OdiersRiesen, bes. schöne Mischung Port. M.—40, 10 g 5,60

29820 Trimardeau, Riesenmischung aller Farben, besonders
großblumig ... Port. M.—30, 10 g 2,50

29840 Germania, gefleckte Pensees mit gekräuselten und
geweilten Blumen ... Port. M.—35, 10 g 4,—

29880 Bitterhoffs Crescat-Riesen, drei- und fünffleckige,
sind sowohl in bezug auf gedrungenen Wuchs, edle
Form und Größe der Blumen (bis 10 cm Durchmesser),
wie seltene Färbungen das Großartigste, was es
zur Zeit in Stiefmütterchen gibt
Port. M.—60, 1 g 2,40, 10 g 16.—

Viola tricolor maxima Trimardeau,

Viola tricolor maxima Trimardeau, riesenblumige.

29910 Adonis, heliblau mit Auge Port. \mathscr{M} —.30, 10 g 2.60 29918 Atropurpurea, dunkelpurpurviolett Port. \mathscr{M} —.30, 10 g 2.50 29920 **auriculaeflora**, aurikelfarbig, schön Port. *M* Port. M.—30, 10 g 2.50
29920 auriculaeflora, aurikelfarbig, schön
Port. M.—25, 10 g 2.20
29930 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklen
Augen Port. M.—30, 10 g 3.—
29940 candidissima (Schneewittchen), reinwelß
Port. M.—30, 10 g 2.80
29950 Germania, dunkelblutrot . Port. M.—30, 10 g 2.80
29960 Feuerkönig, goldgelb m. rot Port. M.—25, 10 g 2.20
29970 Freya (Silbersaum), purpur mit weißem Rand
Port. M.—30, 10 g 2.60
29980 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge
29980 gelb mit Auge, goldgelb, Auge schwarz, besonders
schön Port. M.—30, 10 g 2.50
30010 Goldelse, aurea pura, rein goldgelb
30020 gestreifte, sehr schön . Port. M.—30, 10 g 2.50
3030 goldgelbe, fünffleckige Cassiers, großblumlig, besonders schön Port. M.—30, 10 g 4.60
30040 hortensienrot, mit dunklem Auge, prächtig
Port. M.—30, 10 g 2.60
30050 Indigoblau . . . Port. M.—30, 10 g 2.60
30056 Kalser Friedrich, dunkeirot mit bronze und orange

einzigartigen dunkelorangerarbenen Bluten sind von bisher nie gesehener Reinhelt, ohne Flecken oder Streifen Port. M —,35, 10 g 4.— 30110 velichenblau . . . Port. M —,30, 10 g 2.60 30115 Viktoria, leuchtend weinrot, besonders schön Port. M —,35, 10 g 3.70 30120 Vulkan, dunkeirot, mit 5 schwarzen Flecken . Port. M —,35, 10 g 3.70



18205. Aquilegia clematifiora Stern-Akelel, gemischt (slehe Selte 48)

Aquilegia clematiflora gemischt Akelei, wo blieb Dein Sporn Der mit Wasser Dich versah?" "Fürchte nicht der Sonne Zorn, schützt mich

ALLES FÜR GARTEN UND FELD

Violatric.max.Trlmardeau, Stlefmütterchen (Fortsetzung) 30130 weiß mit Auge Port. M —.25, 10 g 2.20 30140 1 Sortlment in 6 verschledenen Farben . . . M 1.60 30160 1 Sortiment in 12 verschledenen Farben . . . M 3.—

Viola tricolor maxima, Riesenblumige Schweizer Riesen.

30220 **Meistermischung**, enthält die seltensten und prächtigsten Farbennuancen und schön geformte Blumen von ganz hervorragender Größe

Port. # —.40, 10 g 5.60

Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Sorten.

Beginnen bereits im Februar, sogar unter dem Schnee, zu blühen, und schon in der ersten Hälfte des Monats März prangen sie in herrlichen Farben und erfüllen die Luft mit zartem Wohlgeruch.

30528 Weinrot, neue purpurviolette Farbtöne Port. \mathscr{M} —.25, 10 g 2.—30560 Mischung aller Sorten. Port. \mathscr{M} —.25, 10 g 1.40

Viscarla, Lichtröschen. FE

Farbenprächtige Gartenblume, mit großen, fein abgetönten Blüten, die den ganzen Sommer hindurch ihren zarten Flor entfalten. Vorzüglich für Beete sowie als Schnittblume.

30575 Viscaria cardinalis, Licht-röschen, leuchtend karmin

Port. M -. 20, 10 g -. 90 30578 Viscaria coerulea "Blaue Perle". Reinstes
Lavendelblau ohne jegliches Auge. Der geschlossene
aufrechte Wuchs macht die Sorte noch besser als
dle Stammform zu Einfassungen und für Massenwirkungen geelgnet . . . Port. M — .25, 10 g 1.40
30580 Viscaria oculata hybrida, sehr reichblühend, in
reizenden Farben. . . . Port. M — .15, 10 g —,50

Zinnia elegans fl. pl. Früh-wunder, Zigeu-nerin" Früh erblüht "Zigeunerin" Dunklen Blutes schönes Kind, Stolz, wie eine Königin, Überstrahist Du

das Gesind.



30830. Zinnia eleg. fl. pl. Frühwunder, Zigeunerin

Xeranthemum, Seldenblume. FE

Xeranthemum, Seldenblume. FE
Hübsche Strohblume mit zierlichen Blättern und hellen,
seidigen Blüten, rosa, weiß und purpurn.
30620 Xeranthemum annuum album plenissimum, gefüllte weiße Papierblume. Port. M.—20, 10 g.—70
30630 — annuum atropurpureum plenissimum, gefüllte
rote Papierblume . . . Port. M.—20, 10 g.—70
30640 — Imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll
Port. M.—20, 10 g.—70
30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt
Port. M.—20, 10 g.—70
30660 — plenissimum. Mischung

30660 — — **plenissimum**, Mischung Port. *M* — .15, 10 g — .60

Zinnia, gefüllte Zinnien. M

Außerst wirkungsvolle Einfassungs- und Beetpflanze in leuchtenden, satten Farben, interessant und verschiedenartig in der Form. Sie lieben luftigen, sonnigen Standort. Sehr dekorative Schnitt- und Vasenblumen.

Zinnia elegans fl. pl.

Hochwachsend, mit dichtgefüllten großen Blumen, sehr schön für Schnitt.
30710 alba, weiß
30720 atrococcinea, dunkelscharlach
30730 der German dunkelscharlach
30730 der German d 30766 Illacina, Illa 30730 atropurpurea,

30830 Zinnia elegans fl. pl. Frühwunder-

Zinnie, Zigeunerin.

Den Zinnien braucht als beliebten Sommerblumen nicht das Wort geredet zu werden. Die großblütigen haben vielleicht den Nachteil, etwas zu spät im Jahre ihre Blütenpracht zu entfalten. Deshalb verdienen die früher blühenden das besondere Interesse des Gartenliebhabers. Diese hier blühschon 50 Tage nach der Aussaat. Die Blüten sind mittelgroß und stehen auf langen drahtigen Stielen. Eine vorzügliche tief bronzeorangefarbene Schnittblume . Port. № —,60

Zinnia elegans pumila fl. pl.
Infolge halbhohen Wuchses (ca. 40 cm) sehr geelgnet
zur Bepflanzung ganzer Gruppen und Rabatten.
30850 alba, weiß
30860 coccinea, scharlach
30870 purpurea, purpur
Jede Farbe separat
Jede Farbe separat
Jede Farbe separat
Port. M.—20, 10 g.—90
30950 Prachtmischung
Port. M.—20, 10 g.—70

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Riesenblumige, äußerst robust wachsende, sehr reichblühende Klasse.

30980 alba, weiß
30985 carminea, karmin
30998 coccinea, scharlach
Jede Farbe separat
31000 1 Sortiment In 4 verschiedenen Farben
31010 Prachtmischung
31020 Zinnia pomponica fl. pl., Liliput-Mischung
Port. M.—.25, 10 g 1.40
31040 — Haageana, einfach orange

Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora.

Neue riesenblumige, dahlienblütige Zinnien, eine um-wälzende Verbesserung der älteren Klassen in bezug auf Größe der Blumen und vielfältige Leuchtkraft neuer Farben.

Sommerblumen-Mischungen.

Sommerblumen-Mischungen.
Zur Aussaat ins freie Land.
Es empfiehlt sich sehr, ein Plätzchen im Garten auszuwählen und ihm einen recht natürlichen Charakter zu verseihen. Das erreicht man durch Aussaat verschiedener Sommerblumen in bunter Mischung. Die Vereinigung von alleriel Formen und Farben hat einen ursprünglichen, eigenartigen Reiz und ist trotz der Mannigfaltigkeit von unvergleichlich harmonischer Wirkung.

Abbildung und nähere Beschreibung siehe Einband S. 77.



30578. Viscaria coerulea "Blaue Perle"



31050. Zinnia Haageana hybr. fl. pl. Perfektion



31225. Zinnia elegans fl. pl. laciniata Phantasie-Prachtmischung



31230. Zinnia elegans scabiosaeflora



18520. Asparagus Sprengerl Zierspargel



9165.Calceolaria hybrida grandiflora Pantoffelblume, gemischt



965. Chrysanthemum Indic. fl. pl. Gefüllte Winteraster, gemischt, frühblühende Spielarten



20200. Coleus hybridus Buntblättrige Blattpflanze

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



2. Topfgewächse.

Hler findet sich eine Übersicht derjenigen Pflanzen, die als Zimmerpflanzen oder in Wintergärten besonders beliebt sind oder bei größerer Wärmebedürftigkeit prächtige Gewächshauspflanzen darstellen. Zur Aussaat und Anzucht erfordern sie mehr oder weniger Wärme. Zeichenerklärung:

erchenerklarung: k — sog. Kalthauspflanzen, w — sog. Warmhauspflanzen. Für Nummern ohne nähere Bezeichnung gilt der letzte

vorstehende Buchstabe. 17030 **Abutilon hybridum,** Prachthybriden, ge-Port. *M* – .50, 1 g 1.30 mischt, w Port. \mathcal{M} —.50, 1 g 17060 **Acacia Iophanta**, bekannte Zimmerakazie, k

17060 Acacia Iophanta, bekannte Zimmerakazie, k
Port. M. — 10, 10 g — 35
17070 — speciosa, gelb, in Büscheln blühend, die
schönste fürs Zimmer . . . Port. M. — 15, 10 g — 40
17080 — viele Sorten gemischt Port. M. — 10, 10 g — 35
18510 Asparagus plumosus nanus, feingefiederter
Zierspargel, äußerst schnittwertig, w
Port. M. — 15, 100 Korn — 60
18520 — Sprengeri, sehr zierliche Ampelpflanze, besonders
wertvoll für Dekorationen und Binderei
Port. M. — 15, 100 Korn — 50
18530 — pseudoscaber, Spitzenschleier "Neuheit. Feingefiederter Zierspargel, der völlig winterhart ist. Dingefiederter Zierspargel, der völlig winterhart ist. Dingefiederter Zierspargel, der völlig winterhart ist.

gefiederter Zierspargel, der völlig winterhart ist. Die schöne lichtgrüne, später dunkelgrün werdende Farbe gibt den Zweigen, die sich in abgeschnittenem Zustande 8—10 Tage frisch halten, ein wundervolles Aussehen Pentoffalblume

Calceolaria, Pantoffelblume. Diese in Form und Farbe so außerordentlich verschiedenartig und prächtig ausgestatteten Blumen haben wohl nach den Orchideen die originellster Blüten und werden immer verdientermaßen Ihre Liebhaber finden. Anzucht und Aus-saat ähnlich wie bei Begonien.

Calceolaria hybrida grandiflora. k 19165 Großblumige getuschte und getigerte in Pracht-

mischung getuschte und getigerte in Prachtmischung . . . Port. M — 60, 1 g 18.50

1985 — getuschte und getigerte Zwerg in Prachtmischung Port. M — 60, 1 g 18.50

Calla aethiopica, Drachenwurz. k

Beliebte prächtige Zimmerpflanze.

19230 Calla aethiopica (Richardia) Port. M — .25, 10 g 1.10

19250 — grandiflora devoniensis Port. M — .25, 10 g 1.40

19280 — Perle von Stuttgart Port. M — .30, 10 g 2.—

19335 Campanula fragilis. k 19335 Campanula Tragilis. k Eine fast in Vergessenheit gera-tene Topf- oder Ampelpflanze, kann auch am Spalier hochgezogen wer-den. Bedeckt sich mit unzähligen kleinen hellblauen Glöckchen und hält sich viele Jahre. Die Anzucht ist sehr leicht Port. M. —.40, 1 g 3.—

Chrysanthemum Goldblume.

Dle hervorragende Winter-, Dekorations- und Schnittblume.

19950 Chrysanthemum Japonicum fl. pl., die echte japanische Winteraster, in herrlichen Varietäten Port. M.—40, 10 g 12.80
 19960 Indicum fl. pl., indisches Chrysanthemum Port. M.—40, 10 g 12.80
 19965 — neue, gefüllt blühende Spielarten. Bel Februar-März-Aussaat blühen sie bereits im Juli. Port. M.—50, 1 g 2.—

Cineraria, Aschenpflanze.

Sehr dankbare und schöne Topfpflanze, bellebt durch Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der zartduftenden Blüten. Aussaat Juli-August, Blütezeit Ostern und Früh-

jahr.

Cineraria hybrida. k

20030 Prachthybriden von Nummerblumen ersten
Ranges. Port. M — 50, 1 g 10.40

20095 grandiflora multiflora nana, mit 3—4 cm großen
Blüten, die schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung stehen. Wertvolle Topf., Gruppen., Marktund Dekorationspflanze. . Port. M — 40, 1 g 4.20

20100 nana grandiflora, niedrig, großblumig, in Prachtmischung Port. M — 50, 1 g 12.80

Coleus. k

Die schönste, leicht aus Samen zu ziehende Blattpflanze. Die Blätter sind herzförmig, gezähnt und gekräuselt und von auffallend schöner Färbung, in mannigfaltigster bunter

Abtonung.
20200 **Coleus hybridus**, Prachtmischung schönster Varletäten, unübertroffenes Sortiment
Port. *M* — 35, 10 g 4.—

Port. \mathscr{M} —.35, 10 g 4.—
— macrophyllus, prächtige großblättrige Varietäten, gemischt Port. \mathscr{M} —.60, 1 g 16.—

Cyclamen persicum giganteum. k Alpenveilchen.

Alpenveilchen.
Unentbehrlich für die Wintermonate ist die langanhaltende unvergleichliche Blütenpracht der beliebten Alpenveilchen. Aussaat in Schalen mit sandiger Heideerde, baldmöglichst pikieren, von genügender Größe an in Töpfen weiterziehen bei möglichst gleichmäßiger Temperatur und Feuchtigkeit, öfters verpflanzen, während der Blütezeit kühler halten.
Hochzucht erster Spezialzüchter.

20410 Rosa 20420 Dunkelrot (dunkelblutrot)

20430 Leuchtend rot (hellrot) 20440 Rosa mit Auge (Marienthal) 20450 Fliederblau 20460 Weiß mit Auge 20470 Reinweiß (Montblanc) Jede Sorte separat Po Port. M -. 40, 100 Korn 3.60

Jede Sorte separat Port. M —.40, 100 Norm 3.00
20480 Prachtmischung aller Sorten
Port. M —.35, 100 Korn 3.20
20490 Dunkelrot mit lachs (salmoneum), lachsfarben
20500 Perle von Zehlendorf, lachsrot
20510 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa
Jede Sorte separat Port. M —.50, 100 Korn 5.—
20520 Pakaka astransta Mischung. L. Qualität 20530 Rokoko, gefranste Mischung, I. Qualität Port. M.—.50, 100 Korn 5.—

Dracaena, Drachenbaum. w

Sehr schöne palmenartige Zierpflanze.

21510 **Dracaena** (Cordyline) **australis**, In Beeren Port. *M* —.20, 10 g 1.—
21520 — **indivisa**, in Beeren Port. *M* —.20, 10 g —.70
21530 — **Veitchii**, in Beeren Port. *M* —.35, 10 g 4.—

21690 Eucalyptus globulus, Blaugummibaum (Fieberheilbaum), prächtige Topfpflanze, k

21700 Freesia refracta alba,

wohlriechendes, rahmweißes Zwiebelgew. f. Zimmer usw., k Port. M. —.20, 10 g. —.70 — hybrida nova. Ausgezeichnet durch edle Schönheit und. Wohlgeruch. Bei zeitiger Aussaat im Februar-März im warmen Zimmer u. öft. Pikieren wird man sich noch im selben Sommer der ersten Blüten erfreuen können Port. M. —.25, 10 g 2.—

21710 Fuchsia hybrida, Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten, k Port. M -. 70, 1/2 g 15.-Gerbera, Strahlenmarguerite. k

Gartenblume und Topfpflanze mit großem, entzückendem Blü-tenstern; besonders unter den Hybriden findet sich eine überaus reiche Mannigfaltigkeit leuchtender Farben. Sehr dankbare, widerstandsfähige Pflanze.

21850 **Gerbera Jamesoni**, große sternförmige, leucht. orangescharlachrote Blumen auf sehr langen Stielen, von unerreichtem Schnlttwert Port. M.—35, 100 Korn 1.50

- hybrida, herrliche neue Varietäten in welßen, gelben und roten Färbungen Port. M -.30, 100 Korn 1,-

Gloxinia hybrida grandiflora. w Glockenkelchblume.

Ausgezeichnete Topfpflanze; schön sind schon die samt-artigen dunkelgrünen Blätter, unvergleichlich aber ist die eigenartige Schönheit und der Farbenschmelz der glocken-artigen Blumenkelche. Der Samen ist staubfein, die An-zucht erfordert größte Sorgfalt, doch entfalten gerade die aus Samen gezogenen Pflanzen besondere Pracht.

21940 Schönste Spielarten In reichhaltiger Mischung Port. M.—.50, 1 g 9.80 21950 Punktlerte und leopardierte, reiches Farbenspiel Port. M.—.50, 1 g 9.80

22030 Elitemischung aller Klassen Port. M -.50, 1 g 8.80

Alpenveilchen! Alpenglühen Bringt Ihr uns ins Zimmer, Und durch wochenlanges Blühen Dankt Ihr Pflege Immer.

20480. Cyclamen persicum gigant. Alpenveilchen, Prachtmischung



BITTERHOFFS SAMEN ÜBERALL

Heliotrop, Sonnenwendblume. k



Außerst dankbare, reichblühen-Außerst dankbare, reichblühende, feinduftende Blume. Vorzüglich als Topfpflanze, ebenso zum Auspflanzen auf Beete und als Schnittblume. Bei Frühjahrsausaat hat man schon im Sommer blühende Pflanzen, die uns lange durch ihren Duft erfreuen. 22420 Heliotropium Frau Leder-

ie, tiefdunkelblau, sehr groß-blumig, riesigeBlütendolden Port. M.—.35, 10 g 4.60 — Negerfürst, prächtig dun-22425 — **Negerfürst,** pracnug den kelviolett Port. —.30, 10 g 2.80

22450 — großblumige, in Prachtmischung Port. M.—.25, 10 g 1.30

22720 Impatiens Holstii Schattenglut

Das bekannte "Fleißige Lieschen" in einer neuen, leuchtendroten Ausgabe, einer Farbe, die in dieser Leuchtkraft noch keine dieser schattenliebenden Pflanzen zeigte. Leicht aus Samen heranzuziehen zur Beetbepflanzung in halbschattiger Lage und als anspruchslose Blütenpflanze des Zimmers.

22850 Kalanchoe globulifera coccinea. Eine neue, leicht zu ziehende Topfpflanze. Ausgezeichnet durch hervorra-gende Blühwilligkeit. Kultur erfolgt unter Glas oder im

Zimmer. 1 Port. № —.50, 10 Port. 4.50

1 Port. M.—.50, 10 Port. 4.50
24050 Mimosa pudica.

Schamhafte Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an". Interessante, leicht zu ziehende Warmhaus- und Zimmerpflanze, deren feine Fiederblättchen sich bei der leisesten Berührung gleichsam erschreckt zusammenlegen und mitsamt dem Blattstiel taschenmesserartig herunterklappen. w... Port. M.—.15, 10 g.—.50
24190 Musa Ensete (Zierbanane). Prächtige Zierpflanze, sowohl in Einzelstellung als auch in Grunnen auf freien

sowohl in Einzelstellung als auch in Gruppen auf freien Plätzen äußerst dekorativ wirkend. w
Port. M. —.70, 100 Korn 12.—
24500 Nertera depressa, Korallenmoos. Reizende nur 10 cm hohe Topfpflanze, bedeckt sich mit zierlichen korallenroten Beeren, k
Port. M. —.50, 100 Korn 2.—
25020 Pelargonium zonale Pelargonie, Edelstorch-

schnabel. Beliebte Balkon- und Zimmerpflanzen, äußerst dankbar, leuchtende Farbenpracht und Dauer-haftigkeit mit reichem Flor vereinend. Großblumige Prachtmischung. Port. M. -25, 10 g 2.—

Balkon-Petunien.

Die hängenden, großblumlgen Petunien sind geradezu unentbehrlich für Balkone und Fensterkästen. An Blüten-reichtum und Farbenschönheit kaum zu übertreffen.

Petunia hybrida pendula. Neue hängende Petunien, vorzügliche Topfpflanzen für Balkons.

25200 pendula alba, weiß 25210 — rosea, rosa

rosea, rosa

purpurea, dunkelrot

violacea, veilchenblau (Rathauspetunie), tlef samtblau, beliebter Balkonschmuck

Jede Farbe separat Port, ℳ — 35, 1 g 2.80

25235 — **Prachtmischung** hängender Balkonpetunien Port. *M* —.35, 1 g 2.40

"Fleißiges Lieschen" wenn alles ruht, Duwarestimmer chäftigt, Blühst unermüdlich in Schattenglut" Dein Ruf ist neu bekräftigt.



22720. Impatiens Holstil Schattenglut Fleißiges Lieschen

Petunia grandiflora. M

Großblumige einfache Petunle, prächtige Farben und

Zeichnungen. 25240 Alba, reinweiß 25250 Brillantrosa 25260 Kermesina

Maculata, purpur und weiß gefleckte und ge-streifte 25265 25270 Purpurea, samt25280 **Venosa**, geadert 25290 **Violacea**, violett 25300 — **albo maculata** samtblau und weiß gefleckt

purpur Jede Farbe separat . . . Port. M -.50, 1 g 7.-25340 Prachtmischung einfacher großblumlger Petunien, unübertroffen in Farbenreichtum Port. \mathcal{M} —,50, 1 g 6.60

grandiflora nana, Erfurter Zwerg, runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben Port. M —.50, 1 g 7.40

— — **Weiße Wolke**, neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reinweiße Blumen von 8—9 cm Durchm., sehr reichblühend Port *M* —.60, 1 g 8.80 25348

25380 grandiflora fl. pl., großblumige, gefüllte Petunien Port. $\mathcal M$ 1.—, $\frac{1}{2}$ g 12.—

25390 — fimbriata, einfache riesenblumige, gefranste Petunien in Prachtmischung Port. M.—.50, 1 g 6.60 25392 — — nana, Abendsonne, ganz niedrig, gefranste Blumen, brillantrosa Port. \mathscr{M} —.60, 1 g 12.40

1 g 12.40 25395 ---Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot Port. M —.60, 1 g 12.40

25398 — — **Spitzenschleier,** neu, weiß Port. \mathcal{M} —.60, 1 g 12.40

25400 — **fimbriata fl. pl.**, gefüllte großblumige gefranste Port. *M* 1.—, ½ g 12.—

Primula obconica. Obconica-Primeln, k

Eine der wirkungsvollsten winterblühenden Topfpflanzen mit großen, prächtigen Blütendolden, in feinster Abtönung. Langanhaltend und dankbar blühend, vorzüglich zur Binderei.

26250 **grandiflora, Prachtmischung** aller Farben Port. \mathcal{M} —.40, 26270 **gigantea (Arendsil Pax)**, neue Riesen, rosiglila, schön Port. \mathscr{M} —.40, 1 g 7.40 26280 — **kermesina** Port. \mathscr{M} —.40, 1 g 7.— 26290 - rosea, schön Port. M -. 40, 1 g 7.-26290 — rosea, school. 26310 — hybrida, Prachtmischung Port. № —.40, 1 g 7.-

Primula malacoides, Fliederprimel.

Reizende Topfpflanze, sehr reichblühend, blüht schon 4 Monate nach der Aussaat, die im Herbst und im Winter erfolgen kann, eignet sich auch sehr schön zum Schnitt.

26335 **Primula malacoides**, zartlila Port. *M* —.30, 1 g —.80, 10 g 6.80 26338 - - alba, weiß Port. M -.40, 1 g 1.-, 10 g 8.40 26342 - - Treu Rosa, lebhaft karminrosa Port. M -.40, 1 g 2.40

26344 — — **Treu Rot,** incarnatrot, von auffallender Leucht-kraft Port. ℋ —.60, 1 g 7.—

Primula chinensis, Chines. Primeln.

Feiner und zarter als vorige, dabei besonders vortellhaft durch schnelle Entwicklung. Schon fünf Monate nach der Aussaat entfalten sie einen entzückenden, mannigfaltigen Flor.

Primula chinensis fimbriata.

Feingefranste chinesische Topfprimel.

 26500 Prachtmischung einfacher gefranster Primein In unübertroffener Qualität . . Port. M —.40, 1 g 4.20
 26520 fimbriata gigantea, Misch. Port. M —.40, 1 g 5.80 26530 Prachtmischung gefüllter gefranster Primein in reichstem Farbenspiel . . . Port. M —.40, 1 g 5.80

Solanum, Blumen-Nachtschatten. k

Stattl. Blattpflanze, auch durch zierende Früchte wertvoll. 28170 Solanum atropurpureum, schwarzpurpur Port, \mathcal{M} —.25, 10 g 1.20

28180 — capsicastrum, mit zierlichen roten Früchten, reizende, gute Marktpflanze

Port. M -.25, 10 g 1.20 28190 - - nanum, gedrungen, schön

Port. M -.25, 10 g 1.30 28200 — **Hendersonii**, zahlrelche orangerote Früchte, vorzüglich, wirkungsvolle Marktpflanze Port. *M* —.30, 10 g 2.80

— New Paterson, Neuheitl Eine Verbesserung der reizenden Hendersonii. Die Pflanzen sind mit großen scharlachroten, kirschförmigen Früchten dicht besetzt Port. # —,35, 10 g 4.60

28210 — laciniatum, schön für Gruppen Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 1.80

28220 — marginatum (cabiliense argenteum) Port. \mathcal{M} —.20, 10 g 1.-28250 - Weatherillii, für Töpfe, sehr dekorativ

Port. M -

24837. Papayer amurense Goldenes Wunder (siehe Seite 49)



26555. Primula veris elatior colossea Prachtmischung (siehe Seite 49)



28325. Statice puberula (s. Selte 50)



28505. Thallctrum dipterocarpum (siehe Seite 50)

-.25, 10 g 2.-



18575. Aster amellus



18587. Aubrietla deltoldea Eyrli



21534—21536. Dracocephalum Gelenkblume oder Drachenkopf



28553. Trollius, Goldranunkel

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O



3. Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen.

Die Stauden bringen unerschöpfliches, freudiges Leben Ins Daseln mit ihren hellen, frohen Farben. Sie erfreuen uns durch alljährliche Wiederkehr. Durch Anzucht aus Samen ist immer wieder für gesunden Nachwuchs zu sorgen.

17090 Achillea Ptarmica fl. pl., Perle, gefüllte Prachtschafgarbe, reinweiß,vorzügliche Schnittblume Port. M.—.40, 10 g 5.60 17095 Aconitum napellus, Eisenhut. Eine Staude

von einer wunderschönen dunkelblauen Farbe, ca. 80 cm Höhe Port. M — .25, 10 g 1.40

17830 Anemone coronaria fl. pl. "Königskinder".

Eine Prachtmischung extra langgestielter großblumiger Kreuzungen, lebhaftester Farben, wie scharlach, kirschrof, tiefdunkelrosa, lachs und lachsrosa. Einzigartig zum Schnitt. Desgl. Knollen siehe S. 53

Aquilegia, Akelei oder Adlerblume.

Die eigenartige Form- und Farben-schönheit der langgespornten Blüten sichert diesen unermüdlichen, dank-baren Stauden stets Beliebtheit und Volkstümlichkelt, besonders als rel-zende Schnittblumen sowie zur

zende Schnittblumen sowie zur wirkungsvollen Anpflanzung in größeren Mengen. 18170 Aquilegia calif. hybr., groß-blumig, hellgelb, mit orange Sporen . Port. M.—.30 10 g. M. 2.80 18180 — canadensis, hellscharlach mit gelb

mit gelb Port. M -.35, 10 g 4.60

18240 - vulgaris fl. pl., gefüllte Gartenakelei 18250 — **hybrida**, einfache und gefüllte Sorten gemischt Port. \mathscr{M} — 20, 10 g — 70

18310 Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse). Reizende

18310 Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse). Reizende nledrige weiße Frühlingsblume, besonders für Felspartien sehr geeignet. Mit Alyssum saxatile zusammen einen schönen Farbenkontrast abgebend. E Port. M — 20, 10 g — 90
18315 — Schneehaube. Ausdauernder Frühjahrsblüher von gedrungenem, kaum 25 cm hohem Wuchs. Die relnweißen Blumen stehen dicht an dicht und bilden so leuchtend-weiße Schneekissen. Für Staudengarten, Steingarten, Rabatten und Böschungen unvergleichliche Vorfrühlingsblume. Abb. s. Seite 28 Port. M — 60

18400 Armeria formosa, Grasnelke, großblumige Spielarten.

Die beliebten Grasnelken sind hier zum erstenmal in großblumigen Spielarten vertreten, die von kräftigen, 50 cm hohen Stengeln getragen werden. Port. # —.40, 1 g 1.20

Aster alpinus, Alpenaster.

Aster alpinus, Alpenaster.

Eine der prächtigsten Staudenastern, unentbehrlich für Felspartien und als Einfassung für Dauerbeete. Mit großen, leuchtendblauen Blütensternen.

18570 Aster alpinus, Alpenaster. E Port. M.—.30, 10 g 2.80

18575 — amelius, Bergaster, hellblau Port. M.—.40, 10 g 6.—

18576 — Rudolf Goethe, lavendelblau, großblumig Port. M.—.50, 1 g 1.40

18580 — perennierende Sorten, gemischt. Sehr reichhaltige, schöne Zusammenstellungen

tlge, schöne Zusammenstellungen
Port. # —.30, 10 g 3.20

Aubrietia, Blütenkissen
Niedrige, sehr reichblühende Staude, 15 cm hoch, sehr schön für Einfassungen und Felsengruppen.
18583 deltoidea, lila. . . . Port. M. — 35, 10 g 5.—
18584 — Eyrii, dunkelblau, großblumig, sehr früh und reichblühend Port. M. — 40, 10 g 5.60
18585 — graeca, hellblau, reizend Port. M. — 30, 10 g 2.60
18586 — Lelchtlinii, tiefpurpurrosa, sehr großblumig
Port. M. — 50, 10 g 8.40
18587 — hybrida grandiflora, neue großblumige Spielarten Port. M. — 30, 10 g 2.80
18589 — Meistermischung, lebhafte Farbenpracht, Zusammenstellung aller erdenklichen Farben. Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten Seite 29
18589 — Port. M. — 70t. M. —

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön, gefüllt. Eine unvergleichlich dankbare Frühlingsblume, welche an schattigen Plätzen auch während des Sommers noch zahl-reiche Blüten hervorbringt und den Gartenfreund durch jahrelanges Immerwiederkehren der Blüten belohnt, wenn sle ungestört bleiben.

19010 Mischung la Qualität, nur von dichtgefüllten Blumen geerntet Port. M. —.25, 10 g 2.— 19030 **Longfellow,** großblumig, dunkelrosa, sehr langstiellg Port. M. —.30, 10 g 2.80

19040 Schneeball, reinwelß, sehr schön
Port. M.—30, 10 g 2.80
19050 maxima, extra großblumig und langstielig, Mischung
ersten Ranges Port. M.—25, 10 g 2.20
19060 monstrosa, rot (dunkelrosa), neue Riesen-Bellis,
vorzüglich, treu aus Samen Port. M.—35, 10 g 3.70
19070 — hellrosa Port. M.—35, 10 g 3.70
19080 — weiß Port. M.—35, 10 g 3.70
19090 — gemischt Port. M.—30, 10 g 3.20
19100 — tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt
Port. M.—50, 1 g —,90, 10 g 8.40

20300 Coreopsis grandiflora (großblumiges Mädchenauge). Reizende beliebte Blume mit großen schönen goldigen Blütensternen. Vom Juni bis zum Spätherbst reich blühend Port. M.—.15, 10 g.—.60



Delphinium, Rittersporn.

Die Stauden-Rittersporne gehören zu den wirkungsvollsten Gartenpflanzen. Mannigfaltig und wundervoll sind die Farbenkombinationen der feingebauten, In langen, dichten Ahren stehenden Blüten. Langanhaltender dichter Flor.

20670 Delphinium chin. album. . Port. № -.25, 10 g 1.10 20680 -- - azureum · · · · . . . Port. M -.25, 10 g 1.10 20690 -20710 -

20715 -

20715 — formosum, dunkelblau . Port. M — 35, 10 g 4.—
 20720 — coelestinum, hellblau . prächtiger Rittersporn Port. M — 35, 10 g 4.—
 20730 — hybridum Belladonna, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll Port. M — 35, 10 g 4.60
 20740 Delphinium nudicaule, scharflachrot, gedrungener Bau, prachtvoll, Blüte im ersten Jahre Port. M — 35, 10 g 4.60
 20750 — sulphureum (Zalli), lange Rispen großer schwefelgelber Blüten, prächtig . . Port. M — 35, 10 g 5.—
 20760 — hybridum giganteum plenum, Neueste Edelrittersporne**. Von unübertroffener Schönheit. Die 1 m langen Blütenrispen bringen gefüllte und halbgefüllte Blumen vom reinsten Porzellanblau über Enzianblau bis zum dunkelsten Violett Port. M — .50, 10 g 8.40
 21460 Dielytra spectabilis,

Dielytra spectabilis, tränendes oder filegendes Herz, sehr bekannte Staude mit herzförmigen rosaroten Blüten. Port. M. —.50, 1 g 2.—

Digitalis, Fingerhut.
Die hohen schlanken Blütenrispen mit den feingeformten Blütenglocken sind besonders als Vorpflanzung von Sträuchergruppen mit ihren leuchtenden Farben, zumal sie Halbschatten lieben, bestens geeignet.

21470 **Digitalis purpurea gioxinifilora,** Prachtmischung Port. M.—15, 10 g.—50 21480 — — **monstrosa**, prächtige riesenblumige Spielarten gemischt Port. M.—.25, 10 g 1.10

Doronicum, Gemswurz, gelbe Frühlingsmarguerite. Eine im zeitigen Frühjahr blühende Schnittstaude mit schönen gelben Scheibenblumen. 21507 caucasicum, große gelbe Blumen

Port. M -1 g 4.80

21508 — magnificum, goldgelb, sehr großblumig Port. M —.70, 1 g 5.60 Dracocephalum, Gelenkblume, Drachenkopf.
Wird 40—50 cm hoch und blüht vom zweiten Jahr an in
langen gefälligen Blütenrispen. Eigenartig ist die Eigenschaft der Blumen, die gewissermaßen in Gelenken sitzen
sich nach jeder beliebigen Seite drehen zu lassen.

21534 Dracocephalum virginianum, rosiglila

21535 — — album grandiflorum, reinweiß
21536 — — giganteum, lilarosa
Jede Sorte separat Port. M — .30, 10 g 2.50

21540 Echinops ritro, blaue Kugeldistel, llefert ge-

trocknet ein sehr gesuchtes Bindematerial.
Vorzügliche Bienenfutterpflanze Port. M -.15, 10 g -.50 21590 **Eryngium planum,** blaue Alpendistel oder Mannstreudistel. Bildet Imposante Büsche mit stahlblauen Blütenköpfen. Für Rabatten und Staudengarten Port. M.—.15, 10 g.—.60

21840 Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzlan, un-

vergleichlich schöne Alpenpflanze Port. M -.30, 10 g 3.20

21845 Gentiana lagodechiana, Sommer-Enzian mit leuchtend blauen Blüten, im Juli—September blühend 1 Port. M. —.50, 10 Port. 4.50

21910 Gladiolus gandavensis hybridus, Gladiolen- oder Schwertblume. Schöne Mischung (siehe auch Angebot von Knollen Seite 53) Port. M -. 25, 10 g 1.50



18400 Armeria formosa, Grasnelke siehe Seite 48



22060 Gnaphalium Leontopodium Edelweiß, Firnenglanz



22520 Heuchera sanguinea



23910 Lychnis chalcedonica Brennende Liebe

22050 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Alpen-Edelweiß. Sehr vorteilhaft für Felspartien auf sonnigem Standort. Leichte Anzucht Port. M -.50, 1 g 2.20

— hybridum "Firnenglanz". Bleibt auch im Tale reinweiß und ist auch für Topfkultur geeignet Port. M -.50, 1 g 6.-

Gypsophila paniculata, perennierendes Schleierkraut.

Die zarten, über und über blühenden, lockeren Blütenrispen wirken als duftige Schleier äußerst zierend, gleicherweise in kleinen Vasensträußen; getrocknet, den ganzen Winter über haltbar.

22180 **Gypsophila paniculata**, einfaches Rispenschleierkraut . . . Port. *M* —.15, 10 g —.60

22185 — — **fl. pl.,** herrlich gefüllt Port. **M** —.35, 10 g 4.60

22190 Gypsophila repens. Kriechendes Früh lings-Schleierkraut, unverwüstliche reizende Staude, besonders schön für Steingärten Port. M. —.30, 10 g 2.50

22200 HeleniumBigelowii(Sonnenbraut).Vorzügliche Schnittstaude, langstielig, mit großen goldgelben Blütensternen Port. \mathcal{M} —.35, 10 g 4.60

22240 Helianthemum mutabile, Sonnenröschen. Wintergrüne Felsgartenstaude, entzückend gelbrosa blühend Port. M -.20, 10 g -.90

Hesperis matronalis, violette Nachtviole.

Leuchtende Schnittstaude mit feinem, ange-nehmem Duft, besonders bei abendlicher Beleuchtung außerordentlich reizvoll.

22480 Hesperis matronalis, violette Nachtviole

— — alba, weiße Nachtviole Jede Sorte separat Port. *M* —.15, 10 g —.40

22520 Heuchera sanguinea (Granatrispe). Prachtvoll leuchtendrot, unentbehrlich für Rabatten, Steingärten und Schnittblumenbeete Port. M. —.50, 10 g 9.—

Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite.

Blüten von 8—10 cm Durchmesser auf langen Stielen, vorzüglich für Rabatten, Schnittblumenbeete und Gehölzvorpflanzungen. Lang anhaltender Flor,

23480 Leucanthemum grandiflorum vernale, Frühlingsmargaretenblume, reichblühend, trüh, sehr schön . Port. M.—.25, 10 g 1.40 23485

23490

23510 Lilium regale, Königslilie. An den hohen Blütenschäften sitzen die weißen zartrosaangehauchten Blumen von köstlichem Wohlgeruch. Blüht zwei Jahre nach der Aussaat und ist völlig winterhart Port. M.—25, 10 g 1.40

Lupinus polyphyllus, Waldlupine.

Prächtige hohe Gartenpflanze mit wundervoll abgetönten Blüten, die in langen, dichten Ähren stehen. 23860 **Lupinus poly phyllus**, perennierende Lupine, schönste Varietäten, gemischt, winterhart Port. *M*.—15, 10 g.—50 23870 — **blau** Port. *M*.—10, 10 g.—35

23880 — — albus, reinweiß

Port. M -.15, 10 g -.50

23890 — roseus, neu, sehr schön Port. *M* —.20, 10 g —.90 23900 Lychnis Arckwrightii (Lichtnelke). Neue niedrige Spielarten in prächtig orangeroten Farbtönen . . Port. M -. 30, 10 g 2.60

23910 Lychnis chalcedonica (Brénnende Liebe). Mit großen feurigscharlachroten Blütendolden auf hohen, aufrechten Stielen Port. \mathcal{M} –.15, 10 g –.60

23930 Lychnis viscaria splendens (Pechnelke). Die ca. 40 cm hohen feurigroten Blumen sind von großer Leuchtkraft und blü-hen schon sehr früh Port. M.—.25, 10 g 1.30

Papaver, Staudenmohn.

Niedrige und hohe Sorten, mannigfaltig In Form und Farbenpracht. Herrliche Vasenblume.

24750 alpinum, reizender niedriger Alpenmohn, in prächtigen Farben gemischt, sehr schön für Töpfe Port. M —.40, 10 g 7.20 24760 bracteatum, scharlach, schön Port. M —.25, 10 g 1.20 24830 nudicaule, einfacher sibirischer Mohn, ausdauernd, in Prachtm. Port. M —.25, 10 g 1.10

24835 Papaver nudicaule "Islandmohn, Crescat Hybriden". Großblumige Spielarten in rosa, lachsrosa, aprikose, mauve, tango, orange, gelb, innerhalb 6 Monaten blühend Port. M.—35, 10 g 4.—24837 — amurense "Goldenes Wunder". Island-

mohn, 70 cm hoch werdend, mit riesengroßen bis 10 cm im Durchmesser haltenden, gold-gelben Blüten. Blüht bereits 2 Monate nach der Aussaat, widerstandsfähig gegen Trockenheit und Hitze

heit ung mizze — orientale, einfacher riesenbunge — Gartenmohn, leuchtend scharlachrot — Port. M. — 25, 10 g 2.— colosseum, dunkelscharlach, Rieser — Schaunflanzen

24850 — colosseum, dunkelscharlach, blumen, prächtige Schaupflanzen
Port. M — 30, 10 g 3.20
24860 Papaver orientale, Prinzessin Viktoria
Luise, lachsrot, schön Port. M — 35, 10 g 4.—

24870 — Königin Alexandra, lachsrosa, pracht-voll (spielt) Port. M — .35, 10 g 4.—

24890 — hybridum, Prachtmischung Port. M.—20, 10 g.—70

25050 Pentastemon gentianoides (Enzianbartfaden), in prächtiger Mischung, wertvolle Gruppenpflanze von schönem Farbenschmelz der glockenförmigen Blüten Port. & —.30, 10 g 3.—

25960 Phlox decussata (perennis), Staudenflammenblume. Eine der schönsten und dank-barsten Schnittblumen, von großer Mannig-

faltigkeit und Farbenpracht
Port. M. —.30, 10 g 2.80
25970 Physalis Franchetii (Japanische Laternenpflanze). Strauchartige Pflanze mit großen roten Ballonfrüchten. Wertvoll für Vasen, getrocknet den ganzen Winter über haltbar Port. M.—.20, 10 g 1.—

Primula, Gartenprimeln.

"Wenn die Primel blüht, dann ist der Frühling dal" Alle Freiland-Staudenprimeln bringen mit sich den ersten Reiz des erwachenden Lenzes.

Primula auricula,

Aurikeln oder Alpenprimeln.

Sehr dankbare Blumen für sonnige Plätze, be-sonders in Felsengärten, mit prächtiger Farbenskala.

26030 Primula auricula, gemischt
Port. M.—,50, 1 g 1.—
26050 — von ausgewählten Nummerblumen
ersten Ranges . . Port. M.—,50, 1 g 2.—

Primula veris elatior, Heimische Frühlings-Gartenprimeln.

Gehört zu den beliebtesten Frühlingsblumen, Ist sehr widerstandsfähig und bringt ansehnliche Dolden mit großen Blüten in warmen Farbentönen. Sehr widerstandsfähig und Dolden mit großen Blüten in warmen Farbentonen. 26540 Primula veris elatior, Gartenprimel Prachtmisch, la Qualität Port. № —40, 10 g 5.60 26550 — grandiflora, großblumige, gemischt, schön Port. № —40, 10 g 7.20 Prachtmischung. Dieses

26550 — grandiflora, großblumige, gemischt, schön Port. M — .40, 10 g 7.20
26555 — colossea, Prachtmischung. Dieses riesenblütige Frühlings-Himmelsschlüsselchen zeichnet sich durch besonders robusten Wuchs und hoch über dem Laube auf großen, starken Stielen stehende Dolden aus. Die einzelnen Blumen erreichen im Umfang bis 16 cm. Das Farbenspiel enthält außer den bekannten ganz neue Farbentöne in lila, rosa, kupferfarbig, braunrot . . . Port. M 1.50
26560 — alba, reinweiß Port. M — .40, 10 g 6.40
26570 — elatior coerulea, blau, früh Port. M — .40, 10 g 7.20
26590 — Goldrand, kleine, goldig umsäumte Blumen, reizend . Port. M — .40, 10 g 6.—
26600 — duplex, doppelblühende, sehr schön (ungefähr 60% echt) Port. M — .50, 1 g 2.40
26610 — acaulis coerulea, blau Port. M — .60, 100 Korn 1.40

26630 **Primula veris acaulis**, schöne Mischung
Port. *M* -.50, 100 Korn 1.40
26630 **Primula veris acaulis**, schöne Mischung
Port. *M* -.50, 10 g 8.-

26635 Primula veris elatior gigantea, "Elfenkinder" riesenblumige Frühlingsprimel. Auf ca. 20 cm hohen Stielen erscheinen im April-Mai eine Menge schönfarbiger Blütendolden von braunroter, lila und karminfarbener, ockergelber, rahmweißer und schneeweißer Tönung. Port. &—50, 1 g 1.20, 10 g 10.40

Pyrethrum parthenifolium aureum, Goldfeder.

Reizend, mit goldgelber Belaubung, für Einfassungen 26650 Pyrethrum parthenifolium aureum
26660 — — laciniatum, geschlitztblättrig
26670 — — selaginoides, farnblättrig
Jede Sorte separat Port. № —15, 10 g —.50

Pyrethrum hybridum roseum, bunte Frühlingsmarguerite.

bunte Frühlingsmarguerite.

Aus zierlichem Laub, das schon im zeitigen Frühjahr die Gartenbeete schmückt, entfaltet sich im Mai-Juni ein herrlicher Flor großer weißer, rosaroter oder rosasamtiger Blütensterne. Im August blühen sie ein zweites Mal. Diese Margueriten sind Schnittblumen ersten Ranges von größter Haltbarkeit.
26680 Pyrethrum roseum, liefert ein Insektenpulver Port. M.—30, 10 g 3.20
26690 — fl. albo, weiß, schön Port. M.—30, 10 g 3.20
26700 — atrosanguineum, rote und dunkelrote Port. M.—40, 10 g 6.—
26710 — carneum, fleischfarbig Port. M.—30, 10 g 3.20





Tritoma, Uvaria grandiflora Raketenblume



29460 Veronica longifolia Hendersonii nana, Ehrenpreis



29640 Viola odorata semperno. Wohlriechendes Veilchen Viola odorata semperflorens



Wahlenbergia grandiflora Klingelblume 30590

26720 Pyrethrum roseum hybridum, einfache, schön gemischt . Port. M —.25, 10 g 1.50 26730 — — grandiflorum, großblumige Spielarten, Prachtmischung Port. M —.30, 10 g 2.50 26740 — — fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt (spielen) . Port. M —.50, 10 g 8.40

27150 Rosa polyantha multiflora, niedrige, remontierende, reichblühende, einfache und gefüllte Rosen, blühen schon 6–8 Wochen nach der Aussaat, sehr schöne Topfpflanze Port. M.—.30, 100 Früchte 1.20

28290 Stachys lanata, Wollziest, weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen Port. M -.15, 10 g -.50

Statice, Strandschleierkraut.

Reizend für trockene Böschungen, Steingärten nd Schnittblumenbeete, hält sich abgeschnitten den ganzen Winter hindurch.

den ganzen Winter hindurch.

28310 Statice caspia, mit lila Blumen, die schönste aller Staticen... Port. M.—35, 10 g 4.—

28320 — incana hybrida nana, frisch und getrocknet gleich wertvoll für Binderei Port. M.—20, 10 g —.70

28325 Statice puberula. Zwerg-Statice, die schon 5 Monate nach der Aussaat blüht. Die nur 10—15 cm hohen dichten Blütenstände sind bedeckt mit prachtvoll dunkelvioletten Blüten. Reizend als Topfpflanze und in Felsengärten. Port. M.—40, 10 g 6.—

28350 — tatarica, weiß, die beste zum Trocknen Port. M.—20, 10 g —.70

28505 Thalictrum dipterocarpum, Wiesenraute.

28505 Thalictrum dipterocarpum, Wiesenraute.

Reizende Schnitt- und Schmuckstaude, 1,20 m hoch. Aus der feinen, zierlichen Belaubung heben sich die purpurlilafarbenen Blütchen mit ihren hellgelben Staubgefäßen zierlich heraus. Lieben kräftigen Boden und vertragen Schattenlagen. Port. M—30, 10 g 3.20

Tritoma Uvaria grandiflora, großblumige Traubenlilie.

Mit prachtvollen, feurigroten, kolbenförmigen Blütenschäften; die Pflanze bedarf Winterschutz. 28530 **Tritoma Uvaria grandiflora,** großblumige Traubenlilie Port. *M* — .30, 10 g 3.20 — hybrida elegans multicolor, remontierende vielfarbige Raketenblume. Eine Neuzüchtung, die gleich im ersten Jahr blüht, von großem Farbenreichtum, rot, gelb, über rosa bis weiß Port. M. —.40, 10 g 7.20

Trollius, Trollblume, Goldranunkel.

Langjährige Staude, ca. 50 cm hoch, liebt feuchten

Standort. 28550 **europaeus**, goldgelb, spätblühend Port. \mathscr{M} — 30, 10 g 2.90 28552 **hybridus Excelsior**, leuchtendorange Port. \mathscr{M} — 50, 1 g 1.50

28553 — Früheste von Allen, goldgelb Port. M — .50

-.50, 28554 — **Helios**, kugelförmig, reingelb Port. *M* — .50, 1 g 1.50

28557 — Mischung vieler Sorten
Port. *M* —.50, 1 g 1.-

Valeriana, Staudenbaldrian.

Vorzüglich für größere Felspartien oder an Wasserbecken. Blühen schon im ersten Jahre nach der Aussaat.

29150 Valeriana alba, weißer Baldrian 29160 — coccinea, hochrot 29170 — rubra, rot Jede Sorte separat Port. M.—.20, 10 g.—.90

Veronica, Ehrenpreis.

Reizende blaublühende, rispentragende Staude, für Rabatten, Steingärten und Schnittblumenbeete äußerst dankbar.

29460 Veronica longifolia Hendersonii nana, 60 cm hohe Schnittblume, Farbe dunkelblau, reichblühend . . . Port. M —.25, 10 g 2.20
29480 Veronica repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staude, dicht geschlossen wachsend Port. M —.30, 10 g 2.80

Viola cornuta, Hornveilchen.

Wertvolle, anspruchslose und doch prächtige, wirkungsvolle Blume, reich und lange blühend, in klarer, tiefer und warmer Farbentönung. Für Rabatten und Steingärten.

29490 Viola cornuta, blaues Hornveilchen
Port. M.—.30, 10 g 2.80
29500 — Admiration, dunkelblau, großblumig
Port. M.—.30, 10 g 2.60

29510 Viola cornuta, G. Wermig, dunkelblau, langgestielt, sehr reichblühend, besonders schön (spielt) Port. M —.50, 1 g 1.80
29520 — Perfektion, hellblau, großblumig Port. M —.30, 10 g 2.80
29530 — White Perfektion, weiß, großblumig Port. M —.30, 10 g 2.80
29533 — Papilio, blau mit weiß, sehr reichblüh. Port. M —.30, 10 g 2.60
29535 — Puck, reingelb, obere Blütenblätter dunkelpurpurviolett Port. M —.35, 10 g 4.—
29538 — Violetta. Ausgezeichnet durch äußerst rüfe und reiche Blüte, aufrechten Wuchs und herrlich leuchtend violette Farbe. Port. M —.50, 10 Port. 4.50
29540 Viola cornuta hybrida (Tufted Pansies),

29540 Viola cornuta hybrida (Tufted Pansies), Prachtmischung, zarte, reiche und sehr lange blühende Spielarten in vielen Farben Port. M.—.30, 10 g 2.50

Port. M.—30, 10 g 2.50
29580 Viola cornuta hybrida, Firmament,
himmelblau . . . Port. M.—30, 10 g 3.—
29590 — — nivea (Snowdon), großblumig, reinweiß Port. M.—30, 10 g 2.90
29610 — — purpurea (Purple King), purpurrot,
großblumig . . . Port. M.—30, 10 g 2.80
29620 — — sulphurea (Primrose Dame), schwefelgelb Port. M.—30, 10 g 2.80
29630 — — Schwarzer Prinz, tief dunkelschwarzblau . . Port. M.—30, 10 g 2.60

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. Bei allem anmutigen Liebreiz, mit wunderbarem Duft gepaart, bleibt es ein Sinnbild der Bescheiden-heit, unentbehrliche Frühlingsblume für halbschat-tige Böschungen, Bachränder und zwischen

tige Böschungen, Bachränder und zwischen lockeren Gehölzgruppen.
29640 Viola odorata (semperflorens), Immerblühendes Veilchen, Port. M.—.30, 10 g 2.50
29650 —— Czar, dunkelblau, großblumig
Port. M.—.35, 10 g 4.60
29660 Viola odorata, Kaiserin Augusta, großblumig, sehr schön für Töpfe
Port. M.—.35, 10 g 4.—
29670 Viola odorata, Königin Charlotte, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben
Port. M.—.30, 10 g 3.20
30590 Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume, dankbare Staude, mit großen blauen

blume, dankbare Staude, mit großen blauen hübschen glockenförmigen Blüten Port. M.—.20, 10 g 1.—

4. Schlingpflanzen.

Diese gehören teils zu den Sommergewächsen, teils sind sie zweijährig und teils ausdauernd und sind dementsprechend hinsichtlich Aussaat und Weiterkultur zu behandeln.

18350 **Aristolochia elegans**, žierliche Osterluzei, ausdauernde, reichblühende Schlingpflanzen fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet. w . . . Port. ℳ —.30, 10 g 2.60

19120 **Bryonia alba** (Zaunrübe), sehr schnell wachsende Schlingpflanze, besonders für Hecken geeignet. A Port. M.—.25, 10 g 1.10

19128 Cajophora lateritia (Fackelträg Brennwinde)
Wir sind nicht reich an Schlingpflanzen, die
sich einjährig so verhältnismäßig leicht heranziehen lassen wie diese entzückende Sorte,
deren Blüten mit Recht mit Fackeln verglichen werden können. Port. M.—30, 10 g 2.60

19130 Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, reizende Schlingpflanze. M Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 2.20 Cobaea scandens, Glockenrebe, siehe Sommerblumen Seite 36.

20240 Convolvulus mauritanicus, mauretanische Winde, reizende reichblühende azurblaue Ampelpflanze, k. Port. M. —25, 10 g.2.0
20580 Cyclanthera pedata, Scheibengurke, raschwachsend, mit zierlichen gurkenähnlichen Früchten Port. M.—15, 10 g.—60
20580 Humulus japonicus, einjähriger Hopfen aus Japan, schnellwachsende Schlingpflanze für Lauben und Veranden. Port. M.—15, 10 g.—50
2000 — fol. variegatis, mit schöner silberbunter Belaubung Port. M.—20, 10 g.—70
2001 Lagenaria leucantha, Flaschenzierkürbis, Mischung, für geschützte Balkons sehr zu empfehlen . . . Port. M.—20, 10 g.—90
Lathyrus odoratus s. Sommerblumen S. 39
2004 Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke, rosenrote, rankende Schnittstaude. A Port. M.—15, 10 g.—60
2005 — albus, reinweiß 20240 Convolvulus mauritanicus, mauretanische

22950 — — albus, reinweiß

Port. M —.15, 10 g —.60

Linaria cymbalaria siehe Seite 39.

23980 Maurandia, kletterndes Löwenmaul, Prachtmischung aller Sorten. M
Port. M —.35, 10 g 3.70

,24000 Medeola asparagoides, Rankenmyrte, sehr feine beliebte Kletterpflanze, besonders wertvoll f. Tafeldekorat. w Port. ℳ —.20, 10 g —.90 24150 Mina lobata, Lippenwinde, scharlach mit gelb, prächtige, äußerst reichblühende Schlingpflanze. M Port. ℳ —.30, 10 g 3.—25010 Passiflora coerulea, blaue Passionsblume. Eine unvergleichliche Schlingpflanze für Wintergärten und Fenster. Die Blüten zeigen, von tiefblauen Blütenblättern umgeben, Nägel, Kreuz und Dornenkrone Christi. Port. ℳ —.25, 10 g 1.10 28010 Sicyos angulata, rankende Haargurke, schnellwachsend, z. Verkleid, unansehnlicher

Port. M.—.25, 10 g 1.10
28010 Sicyos angulata, rankende Haargurke, schnellwachsend, z. Verkleid. unansehnlicher Zäune und Mauern. Wespenfänger!
Port. M.—.25, 10 g 1.10
28510 Thunbergia alata, Kletterbärenklau, prächtige Schlingpflanze von 1—2 m Höhe, mit meist gelbl. leucht. Blumen. Port. M.—.25, 10 g 1.10
28560 Tropaeolum canariense (peregrinum), kanarische Kresse mit zitronengelben gefransten, sehr zierlichen Blumen, schönstehochrankende Kletterpflanze, gedeiht auch s. gut in völl. Schatten. Port. M.—,15, 10 g —.60





Humulus japonicus siehe Seite 50 22560



24150 Mina lobata, prächtige Schlingpflanze, siehe Seite 50



31640 Lagarus ovatus Hasenschwänzchen



32400 Kakteen, Mischung

– 5. Ziergräser. –

Die Ziergräser bieten in mannigfaltiger Zusammenstellung ein Bild anmutiger Schönheit bei gefälligster Form dar. Sie bringen Abwechslung in frische Blumensträuße und bilden auch in blumenarmer Zeit ein willkommenes Material für Vasenschmuck. Kulturanweisung wird beigefügt.

31430 **Agrostis nebulosa** (plumosa), Straußgras. E Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 1.10

31450 **Briza maxima,** großähriges Zittergras. E Port. \mathcal{M} —.10, 10 g —.35

31460 — minima, kleinähriges Zittergras Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.40 31470 Bromus briziformis, zittergrasartige Trespe Port. \mathcal{M} —.10, 10 g —.30

31490 — patulus, schön zu Buketts Port. \mathcal{M} —.20, 10 g —.70

31510 Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea), 15 cm hoher Goldschwanz, M Port. *M* —.15 10 g —.50

31520 Coix Lacrimae, Hiobsträne, für Gruppen Port. \mathcal{M} —.10, 10 g —.35

31540 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras. E Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50

31550 — **maxima**, sehr schön Port. *M* —.20, 10 g —.90

31570 **Erianthus Ravennae**, prächtiges Gras für Gruppen und Einzelpflanze. A Port. *M* —.10, 10 g —.35

31580 Eulalia japonica, höchst dekorativ
Port. M.—.20, 10 g.—.70
31600 Gymnothrix latifolia, bis 2 m hoch, für
Gruppen ... Port. M.—. 20, 10 g.—.70

31630 **Hordeum jubatum,** Mähnengerste. E Port. *M.* –.25, 10 g 1.20 31640 Lagurus ovatus, Hasenschwänzchen, reizend Port. # —.15, 10 g —.50

31670 **Leptochloa arabica**, für Binderei Port. *M*.—.20, 10 g 1.—

31680 — gracilis, für Einfassungen Port. M — .20, 10 g 1,-

31690 Melica altissima (Perlgras), silbrig weiß, Melica altissima (r. S. S. Melica altissima schön für Binderei. A Port. № —.25, 10 g 1.30

— altissima atropurpurea, schön für Binderei Port. \mathcal{M} — .25, 10 g 1.30

31750 Panicum oryzinum, für Bindezwecke Port. M.—.20, 10 g.—.70

31770 Paspalum Sträuße. E elegans (Pfannengras), für Sträuße. E Port. № —.20, 10 g —.90
31780 Pennisetum longistylum (villosum) (Gefiederähre), für Sträuße und Gruppen Port. № —.20, 10 g —.70

31790 Pennisetum longistylum violaceum, für Sträuße und Gruppen Port. M.—.20, 10 g.—.70

31800 Pennisetum Rueppelianum, eines der aller-schönsten und zierlichsten Gräser, überall verwendbar . . . Port. M —.20, 10 g —.70

31810 Setaria alopecuroides nigra (Borstenhirse), schön für Sträuße.

E Port. ℳ —.15, 10 g —.40 31840 Stipa pennata, Federgras. A Port. M.—.30, 10 g 2.80

31850 **Uniola latifolia,** breitblättrig, sehr schön Port. *M* —.20, 10 g —.70

31860 **Zea Caragua**, Riesenmais. F Port. *M* — .10, 10 g — .30

31870 — gracillima variegata, sehr dekorativ Port. \mathcal{M} —,10, 10 g —,35

31880 — **japonica fol. var.,** buntblättriger Bandmais Port. \mathscr{M} — .10, 10 g — .35

31890 — **japonica gigantea quadricolor,** prächtig, vierfarbig, gestreift Port. *M* — .10, 10 g — .35

31910 Prachtmischung einjähriger Ziergräser für Buketts . . . Port. # ... 15, 10 g -.. 50

Palmen. (Preise schwankend)

Nur für Zimmerkultur geeignete Spezies.

32060 Chamaerops excelsa (Fortunei)

10 Korn \mathcal{M} — 15, 100 Korn 1.–32080 — humilis Zwergpalme 10 Korn M —.15, 100 Korn 1.—

32090 Cocos australis 10 Korn *M* — .40, 100 Korn 3.60, 1000 Korn 30.—

32120 — **Weddelliana**10 Korn *M* 1,—, 100 Korn 8.-

32130 Corypha australis, prächtige Schirmpflanze 10 Korn M.—.45, 100 Korn 3.80, 1000 Korn 32.— 32150 Kentia Belmoreana

10 Korn M 2.50, 100 Korn 20. 32170 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, herrliche Zimmerpalme 10 Korn & —30, 100 Korn 2.40, 1000 Korn 20.—

32210 Phoenix canariensis 10 Korn M — 15, 100 Korn 1.20, 1000 Korn 10. reclinata

10 Korn M — .25, 100 Korn 2.—, 1000 Korn 16.—

32240 — tenuis 10 Korn M — .25, 100 Korn 2.—, 1000 Korn 16.— 32360 Washingtonia robusta (Pritchardia) 10 Korn M — .15, 100 Korn -.60, 1000 Korn 5.—

Blumensamen-Sortimente.

mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen, als Bienenweide . \mathcal{M} —.75

Kakteen in Mischungen.

32400 Kakteen, Mischung aller Klassen
Port. M.—.10, 50 Korn —.35, 100 Korn —.60
33012 Astrophyten (Sternkakteen), gemischt
Port. M.—.60, 50 Korn 3.—. 100 Korn 5.40
33085 Cereen (Säulenkakteen), gemischt
Port. M.—.15, 50 Korn —.45, 100 Korn —.80
33198 Echinocacteen (Igelkakteen), gemischt
Port. M.—.15, 50 Korn —.50, 100 Korn —.90
33254 Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gemischt
Port. M.—.20, 50 Korn —.60, 100 Korn 1.—
33320 Echinonsen (Seeigelkakteen), gemischt

33320 Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt Port. M.—.15, 50 Korn—.50, 100 Korn—.90
33542 Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt Port. M.—.10, 50 Korn—.50, 100 Korn—.90

33627 Opuntien (Feigenkakteen), gemischt
Port. M.—10, 50 Korn.—35, 100 Korn.—60
33660 Phyllocacteen (Blattkakteen), die farbenprächtigsten großblumigen Hybriden
Port. M.—25, 50 Korn.1.20, 100 Korn.2.—
33680 Pilocereen (Haar-Säulenkakteen), gemischt
Port. M.—15, 50 Korn.—50, 100 Korn.—90

Bel Bedarf an weiteren Sorten von Kakteen stelle ich meine Sonderpreisliste über Kakteenpflanzen und -samen gern zur Verfügung.

Kakteen-Aussaatschalen.

Crescat" Kakteen-Dünger.

Kakteen-Erde.

Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteenarten, die ich auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab.

 $\frac{1}{4}$ 10 kg .11 −.10 --.30 1.20 2 -

Kakteen-

Schädlingsbekämpfungsmittel.

Schädlingstod zum Bepinseln oder Spritzen bei Befall der Pflanzen mit Woll-, Blut- und Blatt-läusen sowie Rote Spinne usw.

Inhalt 50 100 200 g M -.30 -- 50 --.80



Großbiumige Knollenbegonien

Meine Knollenbegonien sind in Schönheit und Größe der Blumen eine Klasse für sich. Die vielverbreitete Ansicht, daß nur große Knollen große Blüten bringen, ist nicht richtig. Die Größe der Knollen ist in den Sorten und den Jahren verschieden. — Zur Kultur empfehle ich halbschattigen, warmen Standort mit lockerer, nahrhafter Erde. — Nach dem ersten leichten Frost nehme man die Knollen aus dem freien Lande heraus, schneide das Blattwerk ca. 2 Finger hoch über der Knolle weg und bewahre die Knollen an einem trockenen, frostfreien Ort bis zum nächsten Frühjahr auf.

Rosenknospenblütige Knollenbegonien, Begonia hybr. gigantea rosifl. fl. pl.

Nicht nur der Schwalbenschwanz könnte sich durch die Erscheinung der neuen "Rosenknospenblütigen" Knollenbegonien irreführen lassen, auch für den Liebhaber ist die Ähnlichkeit so überraschend, daß er die der neuen riesenblumigen, gefüllfblühenden Rasse gegebene Bezeichnung als zutreffend anerkennt. Die Blumen sind von edlem Bau, lockerer, graziöser Füllung.

84680 Rosa 84700 Dunkelrot 84700 Linkelrot 100 St. 18.—, 10 St. 18.—, 10 St. 18.—, 25

"Rosenknospe, dein holder Schein Lud von fernher mich zu dir ein." "Törichter Felter, König der Lüfte, Dich betrog mein Rosenschein, Hätte ich nur der Rosen Düfte, Möcht' ich wohl Blumenkönigin sein."

10 St. & 2.—, 10 St. & wie hellrosa m. lachs u. kupfer 100 St. & 16.—, 10 St. & 1.80

Gefüllte gekrauste und gefranste riesenblumige Knollenbegonien, Begonia hybr. gigantea fimbriata fl. pl.

fimbriata fl. pl.

Bei ähnlich edlem Bau, wie er den "Rosenblütigen" Knollenbegonien eigen ist, zeigt diese Rasse außerdem dieselbe Eigenschaft wie die bekannte, "crispa" Klasse, nur mit dem Unterschied der dichten Füllung. Die Blumen wirken durch die gekrausten und gefransten Blütenblätter ebenfalls sehr graziös. Man könnte sie, wenn man die Vergleiche fortsetzen will, am Man konnte sie, Wenn Intali die Vergleiche fortsetzen will, am besten den "Malven" od. "Stock-rosen" gegenüberstellen und sie "malvenblütig" nennen. 84820 Weiß 84840 Gelb 84860 Feuerrot 84880 Rosa

100 Stück M 15.—. 10 St. M 1.60, 1 St. M -

84900 **Mischung** obiger Farben 100 St. *M* 14.-, 10 St. *M* 1.50

Kamellienblütige gefüllte riesenblumige Knollenbegonien, Begonia hybr. gigantea camelliaefl. fl. pl.

Die Blüten dieser Rasse ähneln in edler Form denen der Rosenknospen-blütigen; da sie jedoch rosa mit weiß gerandet sind, lassen sie sich noch eher mit einer solchen zweifarbigen Kamellienblüte vergleichen und haben von dieser Ähnlichkeit ihren Namen hergeleitet:

84920 Rosa mit weiß gerandet 100 St. M 15.—, 10 St. M 1.60, 1 St. M —.20

In einem trockenen, trostreien Ort bis zum nächsten Frühjahr auf.

Einfache riesenblumige Knollenbegonien in Farben sortiert

84020 Weiß 84080 Rosa 84120 Scharlach

Jede Farbe separat . . . 100 Stück 11.50, 10 Stück 1.30, 1 Stück -.15

84200 Einfache riesenblumige Mischung 100 Stück 10.50, 10 Stück 1.20

Gefüllte riesenblumige Knollenbegonien in allen Farben sortiert

84220 Weiß 84240 Gelb 84260 Orange 84280 Rosa 84300 Rot

jede Farbe separat . . . 100 Stück 13.—, 10 Stück 1.40, 1 Stück -.15

84350 Gefüllte riesenblumige Mischung 100 Stück 12.—, 10 Stück 1.30

Crispa (gefranste), riesenblumige Knollenbegonien in Farben sortiert

84400 Weiß 84420 Gelb 84440 Orange 8460 Rosa 84480 Rot

Jede Farbe separat . . . 100 Stück 11.50, 10 Stück 1.30, 1 Stück -.15

84500 Crispa (gefranste), riesenblumige in Mischg, 100 Stück 1.30, 1 Stück -.15

84500 Crispa (gefranste), riesenblumige, in Mischg. 100 St. M 10.50, 10 St. 1.20

Gefüllte Hänge- oder Ampelbegonien, Begonia hybr. pendula fl. pl.

(Farbige Abbildung siehe Seite 77.)
Diese etwas kleiner, aber überaus reichlich blühenden Knollenbegonien eignen sich infolge ihres hängenden zierlichen Blattwerkes und der noch darüber hinabhängenden Blüten vorzüglich zur Bepflanzung von Ampeln, ebenso aber auch von Töpfen oder Blumenkästen, wo diese Hängewirkung erwünscht ist.

87040 **Rosa** 87060 **Lachs** 87080 **Scharlach** 87100 **C** 100 Stück *M* 16.—, 10 Stück *M* 1.80, 1 Stück *M* 87020 Weiß 87100 Gelb

87200 Mischung obiger Farben 100 Stück M 14.-, 10 Stück M 1.60

Vielblütige gefüllte Knollenbegonien, Begonia hybr. multiflora fl. pl.

Die kleinen, aber vielblütigen Begonien dieser Klasse zeichnen sich durch gedrungenen, niedrigen Wuchs und eine derartige Fülle von Blumen aus, daß sie wohl als die bestgeeigneten Teppichbeetpflanzen gelten können. Viele der Blütchen ähneln kleinen Röschen.

88320 Frau Helene Harms, die erste und bekannteste dieser Klasse, rein gelb 100 Stück # 30.—, 10 Stück # 3.30, 1 Stück # —.35

8340 Feuerstrahl (Flamboyant), dunkelfeurigrot, von größter Leuchtkraft.

100 Stück # 30,—, 10 Stück # 3.30, 1 Stück # -.35

8360 Frau R. Galle, Kupfergold, die Sorte entspricht durchaus Helementer, ist jedoch durch ihr schönes Kupfergold von noch wärmerer Wirkung (Neuheit).

100 Stück # 40.—, 10 Stück # 4.60, 1 Stück # -.50

88380 **Graf Zeppelin**, leuchtend orangescharlach, kleinblumig, dicht gefüllt, reichblühend, etwa 20 cm hoch.

100 Stück *M* 30.—, 10 Stück *M* 3.30, 1 Stück *M* —.35

Von den meisten der hier angebotenen Knollenbegonien sind auch Samen erhältlich zur Selbstanzucht der Knollen. (Kulturanweisung wird beigelegt). Sortenangebot finden Sie auf der Seite 34.

Canna, Blumenrohr

Die Kultur ist einfach und von jedem Blumenfreund leicht durchzuführen: Die Wurzelstöcke müssen sofort nach der Ankunft in große Blumentöpfe gepflanzt werden in mit Lauberde gemischte sandige Erde. Im Zimmer, Mistbeet oder Gewächshaus bringt man die Pflanzen bei Temperaturen von mindestens 20 bis 23 Grad Celsius zur Bewurzelung. Nachdem sich einige Blätter gebildet haben, werden die Pflanzen nach und nach abgehärtet, um sie Ende Mai oder Anfang Juni, nachdem keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind, im Garten an einen sonnigen Standort auszupflanzen. Sehr zu empfehlen ist das Ausheben eines genügend großen Pflanzloches, das man zu einem Drittel mit gut verrottetem Pferdedung und dann mit guter Erde anfüllt. Reichliche, vorsichtig dosierte flüssige Düngung fördert eine üppige Entwicklung der Canna. Im Herbst schneidet man die Stengel auf etwa 25 cm weg und bringt die Knollen in einen ziemlicht trockenen, frostfreien Raum, wo sie bis zum Frühjahr mit Erdballen liegen bleiben, um dann wieder in gleicher Weise eingetopft und angetrieben zu werden.

95050 Austria (130 cm). Schöne, fast orchideenartige Blüte lachsrosa goldgelb getupft u. gerandet. Blumen von riesiger Größe, die sich von dem Ellumen von riesiger Größe, die s

95100 Austria (130 cm), Schone, tast orchideenartige
Bläute lachsrosa goldgelb getupft u. gerandet.
Belaubung grün.

1 Stück M —.80, 10 Stück M 7.60

95100 Felix Ragout (100 cm). Ueberaus reich und
frühblühend. Reingoldgelb in der Blume.
Widerstandsfähig. Eine der besten gelben
Sorten. Belaubung grün

1 Stück M —.70, 10 Stück M 6.60

95180 Feuerzauber (150 cm). Die Pflanze ist von
kräftigem Wuchs, hat breites, rotes, sehr
dauerhaftes Laub. Die sehr kräftigen Stengel
tragen die enormen scharlach-zinnoberroten
Blüten frei und aufrecht über dem Blattwerk.
1 Stück M —.70, 10 Stück M 6.60

95200 Gartenschönheit (90 cm). Die Blüten sind
von kräftig rosa Farbe, und das robuste Blattwerk zeigt ein leuchtendes Grün

95200 Germania (100 cm). Dunkellaubig, Blumen
orangescharlach, Riesendolden, niedriger
Wuchs 1 St. M –.60, 10 St. M 5.50

95280 Goldkrone (120 cm). Stark wachsend, glockenförmige, goldgelbe, blutrot gestrichelte Blumen.
Früh und sehr reichblühend. Wirkungsvolle
grüne Belaubung 1 Stück M –.70, 10 Stück M 6.60

95300 Goldvogel (100 cm). Große, frei über dem
Laube stehende Dolden, Blumen enorm groß,
von angenehmem zartem Gelb, dunkelgrüne
Belaubung. Früh- und reichblühend
1 Stück M –.90, 10 Stück M 8.50

Heureka (100 cm). Grünlaubig, die Einzelblumen sind sehr groß und von leuchten
dem Weiß, die beste dieser Farbe
1 Stück M –.80, 10 Stück M 7.60

95400 Hungaria (100 cm). Mittelhoher Wuchs, grünbelaubt, prachtvolles Seidenrosa, ähnlich Lafrance-rosa. Blumen und Dolden sehr groß.

1 St. M.—.80, 10 St. M. 7.60

95470 Königin Charlotte (110 cm). Eine der ältesten, aber noch immer der besten Elitesorten, Blumen in großen Dolden stehend, granatrot mit breitem gelbem Rand

1 St. # -.60, 10 St. # 5.50



95050 Canna "Austria"

95550 Melpomene (60 cm). Sehr reichblühend in Lachsorangerot, sehr niedrig, Belaubung grün 1 Stück M.—.80, 10 Stück M. 7.60
95600 Mrs. Alfred Conard (100 cm). Riesenblumig, lachsrosa gefärbte Blumen stehen in starken Dolden auf langem Stiel über dem Blattwerk. Belaubung dunkelgrün
1 Stück M.—.50, 10 Stück M. 4.50

95650 Panache rouge (120 cm). Belaubung blaugrün. Blumen sehr groß, von leuchtender kardinalroter Farbe. Sehr reichblühende, erstklassige Gruppensorte

1 St. # —80, 10 St. # 7.60

95700 Präsident (80 cm). Von außerordentlich starkem Wuchs. Ihre großen, leuchtendroten Blumen stehen in mächtigen Dolden herrlich über dem grünen Laube

men stehen in mächtigen Dolden herrlich über dem grünen Laube

1 Stück M — 60, 10 Stück M 5.50

95750 R. Wallace (90 cm). Hellkanariengelbe, locker gebaute Blüten. Die schönste riesenblütige Canna in gelber Farbe mit grüner Belaubung

1 St. M — 80, 10 St. M 7.60

95800 Sardanapal (120 cm). Enorm große Blumen von indischroter Farbe, mit dunkleren Tupfen bestreut. Belaubung grün

1 Stück M — 80, 10 Stück M 7.60

95850 Sieg (90 cm). Mussähnliche blaugrüne Belaubung, die Färbung der sehr großen Blumen ist ein leuchtendes Lachsrosa. Erstklassige Gruppensorte 1 St. M — 70, 10 St. M 6.60

95900 Stadtrat Heidenreich (110 cm). Die runden Blumen sind von leuchten mennigzinnoberroter Farbe. Eine der schönsten Gruppencanna-Sorten. Belaubung braunrot

1 Stück M 1.—, 10 Stück M 9.50

95950 Mischung verschiedenster Sorten

95950 Mischung verschiedenster Sorten 1 Stück & —.50, 10 Stück &

95980 1 Sortiment zu 5 Stück in 5 Sorten & 3 .-96000 1 Sortiment zu 10 Stück in 10 Sorten # 5.50



Gladiolen, Montbretien, Anemonen, Ranunkeln.

Gladiolen sind unstreitig die schönsten Schnitt-blumen, die man aus Knollen ziehen kann. Ihre herrlichen Blütenrispen, dichtbesetzt mit wundervollen, großen Blumen in allen Farbenzu-sammenstellungen, sind von solcher Schönheit, daß sie für die moderne Binderel und Dekoration un-

sie für die moderne Binderei und Dekoration unentbehrlich geworden sind.
Wenn die ersten Blumen erblüht sind, wird der Stengel geschnitten und in Wasser gestellt. Täglich frisch angeschnitten, halten sich Gladiolen bis 14 Tage lang, bis auch die letzte Blume erblüht ist. Die Kultur der Gladiolen ist eine ganz einfache. Die Zwiebeln legt man ab Mitte bis Ende Mal 8-10 cm tief in nahrhaften, nicht frisch gedüngten

Boden In ca. 20 cm Abstand und drückt das Erdreich

gut an. Im Herbst, wenn der erste Frost eingetreten ist, werden die Zwiebeln dem Erdboden entnommen, das Blattwerk ca. 2 Finger hoch über der Zwiebel abgeschnitten, die Zwiebeln trocken und frostfrel bis zur nächsten Pflanzung aufbewahrt.

Gladiolus gandavensis.

Diese Klasse zeichnet sich durch große, welt geöffnet und edel geformte Blumen ganz besonders aus. Die Rispen sind ungemein lang und dicht besetzt mit den in jeder Hinsicht vollkommen und edel gehauten Blumen.

Amerika, zart hellrosa, lila behaucht 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15 Baron Hulot, prächtig samtig, dunkelblau 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83140 Blauer Triumphator, mittelfrüh, sehr großblumig, hellblau 100 Stück № 14.—, 10 Stück 1.80, 1 Stück —.20

Electra, schön orangerot mit winzig weißen Flecken auf den Innenseiten der Blumen 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15 Empress of India, dunkelpurpurrot 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83300 Flammendes Schwert, sehr großblumig, scharlach mit leichtem Lachsschein 100 Stück # 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83420 **Krieg,** tief blutrot. Amaryllisartige Blüten von dunklem Scharlach m. einem Anflug von weiß 100 Stück *M* 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83460 Liebesfeuer, leuchtend scharlachrot, mittel-früh, eine der wertvollsten feuerroten Sorten 100 Stück // 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83480 **L'Immaculée**, mit rein weißen Blütten 100 Stück № 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15 83540 **Odi**n, lachsorangefarben, tieforangefarben mit dunklem Fleck auf den unteren Blättern 100 Stück № 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83580 **Panama**, kräftig rosa 100 Stück *M* 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15

83610 Picardy, lachs-aprikosenorange, schöne langgebaute Rispen mit großen, weitoffenen Einzelblumen. Hat im In- und Ausland höchste Auszeichnungen erhalten
100 Stück M 14.—, 10 Stück 1.80, 1 Stück —.20
83620 Pink Beauty, rosa, rot gefleckt, langstielig 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15
83640 Prince of Wales, feines zartes Lachsrosa, sehr großblumig und frühblühend 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15
83680 Red Canna, blutrot, langstielig, spät 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15
83760 Schwaben, kanariengelb, beste gelbe Sorte 100 Stück M 10.—, 10 Stück | 20, 1 Stück —.15
83760 Weißer Riese, reinweiß, eine riesige Rispe von großen, weitgeöffneten weißen Blüten

von großen, weitgeöffneten weißen Blüten
100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15
83780 Yvonne, weiß mit lila Flecken
100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15
83800 Prachtmischung schönster Sorten
100 Stück M 9.—, 10 Stück 1.—

83900 Montbretien, 100 St. M. 4.50, 10 St. --. 60

70700 Anemonen, einfachblühende,i.schöner Mischung...... 100 St. M 5.-, 10 St. -, 60

70750 Anemonen, gefülltblühende, gemischt 100 Stück M 6 .- , 10 Stück - .80

71260 Ranunkeln, gefülltblühende, Mischung In herrlichstem Farbenspiel
100 Stück # 4.-, 10 Stück -.50



83100 Baron Hulot 83610 Picardy



83760 Weißer Riese



83420 Kried



83580 Panama



83220 Electra







80110 Engelhardts Liebling



80545 Ballegos Glory



82720. Ella Süptitz



80896 Präsident Martougin



80990 Wagschals Farber königln



80270 Lutz Severin



82280 Kochelsee 82246 Fr. Dr. Knabbe



80936 The World



80820 Märchenschön



80220 Kismet



82190 Aida




80140 Frau Oberbürgermelster Bracht



80320 Rheinisches Mädel



80010 Altmark





Dahlien-Knollen.

Zum Versand gelangen nur gesunde, blühbare Knollen.

Der immer größeren Bedeutung, die diese schönen Sommer- und Herbstblüher In unseren Gärten erlangt haben, habe ich dadurch Rechnung getragen, daß ich den bereits in den früheren Ausgaben meiner Gartenbücher gebrachten Farbendarstellungen wichtiger Sorten eine neue Seite hinzugefügt habe, auf der weitere erprobte, neuere Sorten Wiedergabe gefunden haben. Ich hoffe, daß diese Seite besondere Anerkennung bei den Liebhabern dieser schönen Blumen finden wird. Die melsten Sorten blühen schon im Sommer und halten mit ihrer Blüte den ganzen Sommer über bis zum Eintritt des Frostes an. Ihre Stiele sind lang und straff, die Blüten aufrechtstehend. Sie eignen sich so vorzüglich als Schnittblumen. Der Farbenreichtum ist unerhört und geht vom zartesten Gelb durch alle Nuancen des Regenbogens bis zu Blau und Violett. Die Kultur ist einfach.

Kultur: Die Knollen können vorher angetrieben werden. Sie werden in Abständen von etwa 1 m Anfang Mai, wenn keine Frostgefahr mehr besteht, in gut gedüngten, sorgfältig gegrabenen Boden gepflanzt. Die Dahlie dankt die Pflege und genügende Bewässerung, besonders bei Trockenheit durch üppiges Wachs-tum. Um die Entwicklung der riesenblumigen Sorten zu fördern, kann man einen Teil der Seitentriebe und Knospen auskneifen. Abgeblühte Blumen aller Sorten müssen jeweils sofort entfernt werden, um das Weiterblühen der Pflanzen üppiger zu gestalten.

Anzucht aus Samen: Auf die Seite 54 abgebildete "Halskrausen-Dahlie" und die anderen, ebenso leicht aus Samen zu ziehenden, Seite 37 beschriebenen und angebotenen Dahliensorten sei hier noch besonders hingewiesen.

Um die Auswahl zu erleichtern, sind in der Liste die abgebildeten Sorten durch Einrahmung gekennzeichnet. Zum Versand gelangen kräftige, gesunde Landknollen von Anfang April 1938 ab. Wenn später einzelne Sorten in Knollen nicht mehr vorrätig sind, so erfolgt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges bestimmt wurde, von Anfang Mai an die Lieferung wüchsiger Stecklinge.

Besonders wertvolle Neuheiten und Neuaufnahmen von Dahlien für 1938.

Edel- oder Kaktusdahlien.

80015 Amelia Earhardt (130 cm). Eine der größten Riesenkaktusdahlien, in USA. hochprämiiert, [aprikosenfarbig mit rosa 1 Stück £ 3.—, 10 Stück 27.—

- 80067 **Deutscher Triumph** (140 cm). Riesige Blumen von weißer Farbe mit zartlila Hauch, an den Spitzen etwas kräftiger getönt 1 Stück # 2.40, 10 Stück 22.—
- 80068 **Dokupils Triumph** (130 cm). Riesenblumen auf starken Stielen, strohgelb mit amethyst Hauch 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—
- 80145 **Friedel** (60 cm). Als Zwergdahlie von niedrigem Wuchs, sehr geeignet für Rabatten, Einfassungen, Balkone und Töpfe, reinlilarosa 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60
- 80152 **Galaxy** (140 cm). Petalen gelb mit indischrot gestreift und gestrichelt. Sehr große schöne strahlige Blumen. 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50
- 80154 Gartendirektor Korte (120 cm). Kräftiges Karminrot mit reinweißen Spitzen. Die Pe-talen sind etwas nach hinten gebogen, so daß die Blume eine schöne offene Ansicht bietet 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50
- 80165 **Golden Age** (140 cm). Sehr große Blume, rein bernsteinorange gefärbt, von großer Halt-barkeit . . . 1 Stück *M* 3.—, 10 Stück 27.—
- 80246 **Lätare** (130 cm). Leuchtendrot mit heller Mitte und goldgelben Spitzen, reichblühende, gut gestielte, auffallende Sorte.

 1 Stück № 1.—, 10 Stück 9.50

Lutz Severin (80 cm). Reines kräftiges Rosa mit heller Mitte. Eine Schönheit von edelster Form, dabei von großer Reichblütigkeit. Die Blumen schließen sich gegen Abend, auch als Schnittblumen im Zimmer. Aber im Licht, auch im Künstlichen, öffnen sie sich alsbald wieder. Eine seltene Eigenart.

1 Stück M 3.—, 10 Stück 27.—

- 80275 Malchin (140 cm). Reines tiefes Blaulila, der ersehnten blauen Dahlie sehr nahekom-mend, reichblühend und von schöner Form 1 Stück № 1.20, 10 Stück 11.—
- 80318 Renate Müller (150 cm). Kräftig lachsrosa mit lichtgelbem Grund und wachsgelber Mitte. Strahlige chrysanthemumähnlich ge-lockte Form der Blumen. Reichblühend und schön zur Binderei und für Vasen 1 Stück N 1.—, 10 Stück 9.50
- 80345 Satan (160 cm). Hohe, sehr stark wachsende Edeldahlie mit riesengrößen, flammend scharlachrot gefärbten Blumen auf starken 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50
- 80350 Schöpferlaune (100 cm). Lachs mit chamois Untergrund, mit dunkelpurpurroten Strichen und Punkten durchzogen, durch diese eigen-artig bunte Färbung von seltsamem Aussehen 1Stück N 3.—, 10 Stück 27.—
- 80370 **Siegerin** (120 cm), Wachsgelblich mit kar-minroten Spitzen und Rändern. Die Petalen sind strahlig nach vorn gebogen, so daß sich dadurch feste und haltbare Blumen bilden 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80385 **Uberraschung** (130 cm). Eine überraschend gut gelungene Neuzüchtung im Sortiment der Kaktusdahlien. Die Blumen haben auf weißem Grund einen zartlila Überguß, hinzu tritt das feingeschlitzte Laub, wodurch die Pflanze eine wirklich überraschende Wirkung ausübt

1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50

Hybridoder Schmuckdahlien.

- 80514 Alex Low (130 cm), Diese Neuheit zeigt als Farbe ein stumpfes Dunkellila. Sie ist sowohl in Größe wie Form der Blumen hervorragend und zum Schnitt bestens geeignet 1 Stück & 2.40, 10 Stück 22.—
- 1 Stück № 2.40, 10 Stück 22.—
 80615 Deutsche Saar (150 cm). Diese neue Riesenschmuckdahlie entstammt der weltberühmten Sorte "Frau Oberbürgermeister Bracht". Die Farbe ist ein zartes, lichtes Gelb, nach außen zu fast weiß werdend, aber die Petalen zeigen die breite Form der Schmuckdahlien und sind an den Spitzen leicht gelockt. Die großen wohlgeformten Blumen stehen auf kräftigen Stielen in bester Haltung 1 Stück № 1.50, 10 Stück 13.50
 80650 Entrups Schönheit (150 cm). Riesen-Hybriddahlie von vornehm wirkender dunkelsamtig schwarzbraunroter Farbe. Trotz der Größe sehr feste Blumen
- sehr feste Blumen
- 1 Stück M 1.-, 10 Stück 9.50 80655 Entrups Sultan (150 cm). Ebenfalls eine wundervolle riesenblumige Sorte. Die großen dunkelkarminroten Blumen werden auf starken Stielen hoch über dem Laub getragen 1 Stück & 1.—, 10 Stück 9.50
- Frau Anna Bitterhoff (120 cm). Besitzt alle Vorzüge einer modernen Dahlie: Kräftiger Bau der Pflanze und große formvollendete Blumen auf starken Stielen hoch über dem Blattwerk. Die Blumen sind sehr fest, blühen lange an der Pflanze, eignen sich vorzüglich als Vasenschmuck. Der Farbton ist ein kräftiges Rosa, mit Goldton überzogen 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50 80700
- 80701 Frau Elisabeth Schotte (120 cm). Die sehr großen Blumen sind hellila gefärbt, auf der Rückseite etwas dunkler. Sie stehen auf kräf-tigen Stielen und erregten auf Ausstellungen großes Aufsehen 1 Stück M 2.-. 10 Stück 18.-

80763 **Josef Janning** (140 cm). Hellkarminrosa, weiß getüncht, steife feste Stiele gewähr-leisten gute Haltung der Blumen 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50

- 80768 Kaweah (130 cm). Riesengroße Hybriddahlie, leuchtend-kirschrosa mit karminfarbenem Überzug. Wird in Amerika als die größte Dahlie der Welt bezeichnet 1 Stück # 2.—, 10 Stück 18.—
- 80790 Lord of Autum (150 cm). Hybriddahlie mit riesiggroßen Schaublumen von reingelber Farbe wie sie noch nicht im Schmuckdahlien-sortiment vertreten ist 1 Stück # 2.-, 10 Stück 18.-
- 80800 **Ludowika Entrup** (120 cm). Herrliche weiße, fast ballförmige Riesendahlie, in der Mitte mit leichtem bläulichem Hauch 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80856 **Münchhausen** (120 cm). Am Grunde hell-lachsrot, nach den Spitzen und den Rändern in weiß übergehend

1 Stück M 1 .- , 10 Stück 9.50

- 80858 Murphys Masterpiece (160 cm). Eine hohe, riesengroße neuere Sorte unter den Riesenschmuckdahlien, mit wundervollen dunkelroten Schaublumen
 - 1 Stück M 2 .-- , 10 Stück 18 .--
- 80860 Nagels Glorie (140 cm). Riesige kupfer-farbigbronzene Blumen mit goldigem Schmelz Die festen Blumen stehen auf starken Stielen und bilden in ihrer Regelmäßigkeit eine schöne große Rosette 1 Stück M 2.—, 10 Stück 18.—
- 80894 **Prämię** (150 cm). Goldgelb mit rötlichen Spitzen und roter Mitte, sehr große Blu-men von auffallender Schönheit 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—
- Präsident Martougin (140 cm). Helles Rosa mit Fliederton. Die Petalen der rie-sigen Blumen stehen so fest und gleich-mäßig geordnet, daß eine schöngeformte Rosette gebildet wird 1 Stück . 1.—, 10 Stück 9.50 80896
- 80944 Schaffendes Volk (120 cm). Warmes Purpurkarmin von großer Leuchtkräft, sehr reich-blühend und infolge der starken Stiele aus-gezeichnet zum Schnitt geeignet 1 Stück # 2.40, 10 Stück 22.—
- 80970 **Tora** (100 cm). Die Farbe ist ein stumpfes Blutrot, die Blume wirkt durch die ganz eigenartige gelockte Mitte. Eine aparte Schön-heit, die sicher viele Liebhaber findet 1 Stück *M* 2.—, 10 Stück 18.—
- Wagschals Farbenkönigin (130 cm). Schöngeformte Blumen von karminrosa Farbe, nach den Spitzen etwas heller, auf kräftigen Stielen, schön zum Schnitt 1 Stück & 1.50, 10 Stück 13.50 karminrosa
- 82085 Mad. Jules Buyssens (60 cm). Rosettenmad. Jules Buyssens (OJ Cm), Rosettendahlie von niedrigem Wuchs. Die bernsteinfarbenen Blumen stehen in reichlicher Fülle über dem rötlichen Laub. Herrlicher Farbenkontrast, sehr schön für Rabatten und niedrige . . 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50 Gruppen
- 82550 **Bishop of Llandaff** (100 cm). Halbgefüllte, dunkelscharlachrote Blumen mit schwarzbrauner Scheibe, von unbeschreiblicher Leuchtkraft. Das Laub ist sehr dunkel und feingeschlitzt, so daß die Pflanze als solche bereits vor der Blüte großen Zierwert besitzt 1 Stück M.—.80, 10 Stück 7.60
- 82600 Volkskanzler (110 cm). Eine einfach blü-hende Dahlie von außerordentlicher Schön-heit und Farbenpracht. Die Blütenblätter sind am Rande hellrot bis lachsrosa und in der Mitte mit einem dunkelbraunroten Ring ge-zeichnet. Das Zentrum der Blume ist eln dunkelgefärbter Blütenkorb, von hellen Staubgefäßen umrahmt 1 Stück № 1.20, 10 Stück 11.—



Auswahl schönster Dahlien älterer Jahrgänge.

Edel-oder Kaktusdahlien.

Altmark (100 cm). Wunderschön geformte Blumen, zartlilarosa mit weißer Mitte 1 St. M — 80, 10 St. 7.60

80040 Andreas Hofer (110 cm). Die edelgeformten langgestielten Blumen sind rosa mit lachs vermischt, auf lichtgelbem Grund
1 Stück # -- 60 10 Stück 5.70

30053 Aufrecht (120 cm). Die Blumen sind dunkelrot mit karmin überhaucht und stehen auf langen festen Stielen 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50

80058 Blauer Schein (130 cm). Auf langen kräftigen Stielen stehen schöngeformte, große Blumen, Sie zeigen auf weißem Grunde einen bläu-lichen Schein 1 Stück *M* 1.20 10 Stück 11.—

80061 Brasil (100 cm). Gefällig anzusenende Blu-men von feinstrahliger Form, schwarzrot mit weißfedrigem Grund. Schöne Schnittsorte 1 Stück № 1.--, 10 Stück 9.50

30066 Deutsche Arbeit (120 cm). Mittelgroße Kaktusdahlie, lachs und orange vermischt, tief im Grunde gelb, prächtige neue Farbe, reichblühend . . . 1 Stück № 1.50, 10 Stück 13.50

80110 Engelhardts Liebling (110 cm). Engelhardts Liebling (110 cm). Eine Kaktusdahlie von vollendeter Schönheit mit mittelgroßen zartlilarosa gefärbten Blumen auf langen Stielen 1 Stück M —.60, 10 Stück 5.70

80119 **Franz Berger** (130 cm). Prächtige Sorte mit kralligen, strahlenförmigen Blumen von korallenroter Färbung, wundervolle Form sowie sehr reich- und frühblühend

1 Stück *M* 1.20, 10 Stück 11.—

80130 Frau Ida Mansfeld (120 cm). Große Blumen von gelblichgrüner satter Färbung mit an den Spitzen geschlitzten Petalen. Eine sogenannte Hirschgeweihdahlie 1 St. & —,60, 10 St. 5.70

Frau Oberbürgermeister Bracht (120 cm). Auf den verschiedensten Ausstellungen mit den höchsten Ehrenpreisen ausgezeichnet. Die Blumen sind gut gefüllt, von zartgelber Färbung und stehen auf starken Stielen hoch über dem Laube in wundervoller Haltung

1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50

80150 Fürstin von Donnersmarck (100 cm). Zartes Rosa mit heller Mitte, prächtige Schnitt-sorte 1 Stück M—.40, 10 Stück 3.80

80155 Gelbe Weltfrieden. Würdiges Gegenstück zu der weißen u. rosa Weltfrieden. Wie alle Blumen dieser Klasse zeichnen sich auch diese besonders durch ihre schöne Form aus.

1 Slück M – 80, 10 Stück 7.60

80170 **Goldene Sonne** (120 cm). Riesenblumige Kaktusdahlie I. Ranges, ockergelb mit feinem rätlichem Schimmer 1 St. *M* –.60, 10 St. 5.70

80195 **Herbststimmung** (130 cm), Riesenedeldahlie mit schmalen, gewellten Petalen, sehr stark stielig, Farbe zartgelb und nach dem Rand zu in zart-ocker übergehend 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50

80210 Kalif (120 cm). Prächtig scharlach ziegelrot 1 Stück $\mathcal{M}=40$, 10 Stück 3.80

80220 Kismet (120 cm). Riesen-Kaktus-Dahlie von auffallender Schönheit. Die großen gelock-ten Blumen sind von leuchtend dunkelblut-roter Farbe mit samtigem Schein. im Grunde gelb hervorleuchtend. 1 St. # 1.20, 10 St.11.—

80273 Major Tittmann (130 cm). Blumen von tief-dunkel purpurner Farbe mit lila Spitzen, eine sehr schöne und aparte Farbenharmonie 1 Stück M. 1.—, 10 Stück 9.50

80280 Meisterstück (80 cm). Blumen von feinster Form. Die spitzstrahlig auslaufenden Blütenblätter sind unten breit und haben eine zartfliederlila Farbe mit weißlich-grün schimmerndem Grunde 1 Stück *M* – .80, 10 Stück 7.60

80285 Miß Belgium (110 cm). Sehr früh- und reichbühende Sorte mit leuchtend orangeroten Blumen 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50

80300 **Nivea** (120 cm). Sehr gute reinweiße Massenschnittsorte 1 Stück \mathscr{M} —.60, 10 Stück 5.70

80310 **Pola Negri** (120 cm). Sehr große, gelockte Blumen von mahagonibraunroter, ziemlich dunkler Färbung, einzigartig in ihrem Aussehen 1 Stück *M*. 1.—, 10 Stück 9.50

80313 **Prunkstück** (130 cm). Kaktus-Hybriddahlie. Die Farbe ist ein tiefes Lachsrosa, nach der Mitte zu lachsrot aufflammend, sehr große, dichtgefüllte Blumen auf langen kräftigen Stielen, ein wahres Prunkstück 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80315 Reichardt's Meisterstück (130 cm). Hell-gelber Grund mit amethyst behaucht und amethystfarbenen Spitzen, ganz aparte und seltene Farbenzusammenstellung 1 Stück & 1.20, 10 Stück 11.—

Rheinisches Mädel (120 cm). Eine regel-mäßig gezeichnete gute zweitarbige Dah-lie mit Blumen von karminrosa Farbe und weiß.Petalenspitzen 1 St. 24—.60,10 St. 5.70 80320

80340 **Rosa Weltfrieden** (110 cm). Herrliche Kaktusdahlie in Form der sehr beliebten "weißen" Weltfrieden. Die Blumen haben eine zartross Farbe······· 1 Stück & -.60, 10 Stück 5.70

80343 **Rosiger Traum** (150 cm). Sehr große Kaktusdahlie, herrliches klares Rosa, an den Spitzen und in der Mitte heller. Reichblühende, gute Schnittdahlie 1 Stück. 1.—, 10 Stück 9.50

80347 Schöne aus dem Elbtal (120 cm). Kirsch-karminrot mit lila Hauch und zarten weißen Streifen, nach der Mitte zu primelgelb, eine einzigartige Farbenzusammenstellung von ganz aparter Wirkung 1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

80360 **Schwarzwaldmädel** (100 cm). Auffallend in Farbe, Form und Haltung. Auf kräftigen Stielen sitzen die großen, vorzüglich zur Schau getragenen prächtigen Blumen von strohgelber Farbe, zeitweise mit einem feinen Rosa überzogen. 1 Stück *M*.—.40, 10 Stück 3.80

80365 **Selma v. Strasser** (120 cm). Riesige Blumen, indischgelber Grund mit magentarosa Hauch, in den Spitzen heller werdend 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60

80386 **Tannenberg** (120 cm). Große Blumen von blutroter Farbe auf gelblichem Grunde, der nach der Mitte stärker hervortritt. Die Petalen enden in einer kleinen Spitze von hellgold-gelber Farbe 1 Stück . 1.—, 10 Stück 9.50

80389 **Voits Ideal** (120 cm). Von besonders schöner regelmäßiger Form und Größe, Die reinweißen langgestielten Blumen sind bestens zum Schnitt geeignet 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80390 Weißer Hirsch (130 cm). Hirschgeweihdahlie mit an den Enden geschlitzten Petalen, wodurch die Blumen ein gezacktes und bizarres Aussehen erhalten, tief gefüllt und von elfenbeinweißer Farbe ... 1 St. M. 1.—, 10 St. 9.50

80400 **Weltfrieden** (80 cm). Die beste aller weißen Sorten für Massenschnitt und Kranzbinderel 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

80405 Weltwunder (130 cm). Sehr groß, schwefelgelb, Form und Wuchs wie Weltfrieden, steht aber fester auf starken Stielen und ist sehr gut zum Schnitt geeignet

1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50

80420 Wolfgang von Goethe (110 cm). Eine Sorte, mit herrlich dunkelaprikosen gefärbten und edelgeformten Blumen, getragen auf schlanken langen Stielen,

1 Stück # —.40, 10 Stück 3.80

80450 **Zernsdorfer Sonne** (120 cm). Altgold mit roter Mitte, von leuchtender Wirkung. Die Blumen stehen aufrecht auf starken Stielen 1 Stück *M*.—80, 10 Stück 7.60

Hybrid- oder Schmuckdahlien.

80510 **Adler** (100 cm). Von niederem Wuchs, mit riesengroßen blendendweißen Blumen 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

Albrecht von Regenstein (120 cm), Goldorange mit rosaweißen Spitzen, Infolge ihrer schönen Form und Farbe kaum aus den für eine engere Wahl in Frage kommenden Sorten fortzudenken 1 Stück # —.80, 10 Stück 7.60

90520 Amun Ra (140 cm). Riesenhafte Blumen auf starken Stielen von eigenartiger Farbe. Von der bernsteinfarbenen Mitte übergehend in braunrote Schattierungen, nach dem Rande zu in kupferorange 1 St. M.—.60, 10 St. 5.70

80530 **Ave Maria** (120 cm). Vorzügliche reinweiße Dahlie mit Blumen auf langen starken Stielen. Der Wuchs ist mittelhoch

1 Stück M 1.-, 10 Stück 9.50

Ballego's Glory (140 cm). Riesenblumige Schmuckdahlie, die durch ihren festen Bau und ihre schön gefärbten und geformten Blumen überall größtes Aufsehen erregt. Die Blumen sind dunkelmahagonirot ge-färbt und haben goldgelbe Spitzen und Ränder 1 Stück # 1.—, 10 Stück 9.50 80545

80553 **Blaue Hexe** (120 cm). Tiefdunkelviolette Farbe, ganz reinfarbig. Die Petalen sind in schöner Rosettenform gleichmäßig über-einandergelegt, so daß die Blume ein edles Aussehen hat 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

80560 **Bordeaux** (130 cm). Eine Dahlie von höchst dekorativem Wert. Die sehr großen Blumen sind dunkelbordeauxrot gefärbt. Die ganze Pflanze ist außerordentlich fest im Wuchs und widerstandsfähig

1 Stück M — 60, 10 Stück 5.70

80570 Karl Hartwig (110 cm). Eine reichblühende Prachtsorte. Der Grundton geht in gelb über und läuft sehr bald in leuchtend samtartig-karmin aus. Eine herrliche Farbenzusammen-stellung · · · · 1 Stück M — .80, 10 Stück 7.60

80573 Chemars (120 cm), Eine der schönsten roten Riesendahlien. Die Blumen sind sehr lang-stielig und haben eine samtene dunkelblut-rote Farbe 1 Stück # —,60, 10 Stück 5.70

80645 Edith (110 cm). Sehr schöne zweifarbige Schmuckdahlie mit Blumen von kirschroter, Ila versetzter Farbe und weißen Spitzen, durch niederen Wuchs sehr für Gruppen ge-eignet . . . 1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

80679 Excelsior (100 cm). Riesengroße Blumen von 25—30 cm Durchmesser auf festen Stielen von terrakottgoldiger Farbe, in der Mitte, auf der Petalenrückseite mit lila und kupfer vermischt. 1 Stück # —,80, 10 Stück 7.60

80695 **Flammende Sonne** (140 cm). Riesenblumig, mit leicht gelockten Paradeblumen auf langem starkem Stiel. Farbe leuchtend altgold mit flammender rötlicher Nuancierung und rötlicher Petalenrückseite 1 Stück & 1.50, 10 Stück 13.50 80713 **Glückspilz** (130 cm). Mittelgroße Hybr<mark>id-</mark> dahlie, gleichmäßig geformt, ziegelrot mit weißen Spitzen, langstielig und haltbar 1 Stück **%** 1.—, 10 Stück 9.50

80718 **Goldfasan** (140 cm). Von der D.D.G. mit "sehr gut" bewertet, altgoldfarbiger Grund mit rot erglühenden Spitzen, sehr schön 1 Stück Æ 1.—, 10 Stück 9.50

80725 **Heinrich Zille** (120cm). Sehr große Schmuckdahlie mit kupfrig-bronzefarbigen Blumen auf langen Stielen stehend, sehr reichblühend 1 Stück #—80, 10 Stück 7.60

30735 **Heros** (150 cm). Riesen-Schmuckdahlie. Die sehr großen Blumen zeigen ein kräftiges Kupferbraun auf Altgold und sind gut gestielt 1 Stück ℋ. —.80, 10 Stück 7.60

30740 **Hohes Licht** (140 cm), Seerosentyp. Die Blumen sind lachsterrakottafarben mit breiten lockeren Petalen 1 St. *M* —.60, 10 St. 5.70

30743 Isabel Mc Elney (110 cm). Sehr schön ge-formte Blumen mit zurückgelegten Petalen, altrosa mit Gold

1 Stück # 2.—, 10 Stück 18.—

80745 **Jane Cowl** (140 cm). Amerikanische, mitvielen ersten Preisen ausgezeichnete Dahlie mit riesengroßen, schön gelockten Blumen. Die Farbe ist ein schönes mit kupferfarben versetztes Altgold, n. d. Ränd. zu aprikosenfarbig übergehend 1 Stück *M* — .80, 10 Stück 7.60

80513



- 80750 Japanische Sonne (140 cm). Riesendahlie mit großen ballrunden Prachtblumen. Die Blumen sind auf gelbem Grunde rot bemalt, und die ganze Pflanze sieht dadurch wie mit Lampions geschmückt aus 1. Stück . €0, 10. Stück 7.60
- 80760 Jerseys Beauty (130 cm), Schönste Schnittund Dekorationsdahlie, Die Farbe ist kräftig rosa . . . 1 Stück M 60, 10 Stück 5.70
 80765 Jung Deutschland (110 cm), Sehr schöne Schmuckdahlie mit hell zinnoberroten Blumen
- von auffallender Leuchtkraft 1 Stück M 1.50, 10 Stück 14.

- 1 Stück M. 1,50, 10 Stück 14.—
 80770 King Harold (110 cm). Eine wunderbare samtig-tiefschwarzbraune Schnittsorte mit großen Blumen von sehr schöner Form 1 Stück M.—60, 10 Stück 5.70
 80815 Mährische Poesie (130 cm). Schön gelockte Blumen von zarter Farbe, weiß mit zartlila Hauch und an der Spitze etwas stärker getönt, groß und starkstielig 1 Stück M.—80, 10 Stück 7.60
- 80820 Märchenschön (130 cm), Gelockte Blumen von auffallender, märchenhaft schöner Farben-zusammenstellung, chamois-gelb, nach den Spitzen zu karmin erglühend. 1 Stück. # —80, 10 Stück 7.60
- 80823 Mainzer Frohsinn (130 cm). Eine Sorte, deren Schönheit sich immer mehr durchsetzt. Die Farbe ist ganz apart, karminrot geflammt mit weißer Mitte 1 Stück M 40, 10 Stück 3.80
- 80825 Margaret Woodrow Wilson (120 cm). Weiß mit zartem Iilarosa Schimmer, Rückseite der Petalen etwas dunkler überhaucht, sehr groß-blumig 1 Stück & —.60, 10 Stück 5.70

- 80855 Mrs. E. Leedham (150 cm), Riesen-Schmuck-dahlie mit sehr großen, orangeroten Blumen 1 Stück № —.80, 10 Stück 7.60
- 80880 **Partenkirchen** (110 cm). Zart cremegelb mit grünlichem Schein. Die Blumen stehen auf langen Stielen hoch über dem Laub 1 Stück \mathcal{M} —.60, 10 Stück 5.70
- 80885 **Phantom** (130 cm). Die Farbe dieser pracht-vollen Riesen-Dekorationsdahlie ist ein leuch-tendes Violettpurpur, von dem die reinweiß auslaufenden Spitzen sich effektvoll abheben; ein aufsehenerregendes Farbenwunder 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—
- 80899 **Pride of California** (130 cm). Die Farbe ist ein wundervolles dunkles Weinrot; sehr lange, kräftige Stiele, von großer Blühwilligkeit und langer Dauer 1 Stück *M* .40, 10 Stück 3.80
- 80900 **Pride of San Francisco** (120 cm). Pracht-volle Farbenzusammenstellung. Über Hell-orange liegt ein zartes Rosa, nach der Mitte zu in ein dunkles Orange übergehend 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80
- 80907 Radio (130 cm). Stammt von der bekannten Sorte Jerseys Beauty, außerordentlich wert-voll zum Schnitt. Die Blumen sind groß, gleichmäßig geformt und fein karminrosa 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50
- 80913 **Regal** (130 cm). Prächt. Blumen auf kräftigen Stielen in stolzer Haltung, bronze mit altrosa, früh- u. reichblüh. 1 Stück *M* –,80, 10 Stück 7.60

- 80915 Reichardt's Ideal (120 cm), Prachtvoll, terrakottagelb mit lila Anflug und gelben Spitzen. Die Petalenenden sind hirschgeweih-
- terrakottagelb mit lila Anflug und gelben Spitzen. Die Petalenenden sind hirschgeweihförmig geschlitzt und geben so der ganzen Blume ein apartes Aussehen

 1 Stück M 1.20. 10 Stück 11.—

 80918 Reinbek (90 cm). Niedrig wachsende Sorte, sehr wertvoll zur Vorpflanzung vor anderen Dahlienpartien und als Gruppenpflanze, prächtig leuchtende Farbe, zinnoberrot mit gelben Spitzen, überaus reichblühend

 1 Stück M 1.—, 10 Stück 9.50

 80940 Salmonea (100 cm). Prachtvoll rein lachsrosa. Sehr große gutgefüllte Blumen von matter, lachsrosa Färbung und dunkler Mitte. Die Blumen stehen auf festen Stielen weit über dem Laub. Prächtige Schnittsorte

 1 Stück M 1.20. 10 Stück 11.—

 80949 Sharazad (140 cm). Riesenhybriddahlie. Sehr große Blumen auf krätigen Stielen. Farbe dunkelrosa, Blumen sehr apart und auffallend wirkend. Eine der größten Dahlien

 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50

 80962 Sultana (140 cm). Scharlachrote Blumen auf gelbem Grund, eine der erstklassigsten und größten Riesendahlien

 1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

 80966 The World (120 cm). Riesenblumig, auf

- größten Riesendahlien

 1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

 80966 The World (120 cm). Riesenblumig, auf langen Stielen stehend, tiefdunkle, weinrote Blumen mit Silberschein und hellen Rändern.

 1 Stück M —.80, 10 Stück 7.60

 80968 Thomas A. Edison (130 cm). Herrliche Hybriddahlie, sehr großblumig und von auffallend tiefpurpurvioletter Farbe

 1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.—

Seerosen- und Rosettendahlien.

- 82000 Antinea (120 cm). Durch die besonders schöne Form der Petalen gewährt die ganze karminrosa Blume einen prächtigen Anblick. Sie ist langgestielt und gut zum Schneiden geeignet 1 Stück £ 1.—, 10 Stück 9.50
 82010 Aureola (80 cm). Goldigbernstein, schönste Seerosendahlie für langstieligen Schnitt 1 Stück £ —, 40, 10 Stück 3.80

- 1 Stuck № —40, 10 Stuck 3.80

 82020 Demut (100 cm). Lachsrosa, leuchtende Farbe . . . 1 Stück № —40, 10 Stück 3.80

 82030 Forelle (90 cm). Orangefarbener Grund mit roten Streifen 1 Stück № —40, 10 Stück 3.80

 82070 Goldrose (80 cm). Frisch karminrosa, zuweilen im Grunde von einem zart goldgelben Hauch überzogen. Ein Strauß dieser köstlichen Blumen strahlt eine Pracht und Wärme aus wie kaum eine andere Sorte
- Blumen strahlt eine Pracht und Warme aus wie kaum eine andere Sorte

 1 Stück K .60, 10 Stück 5.70

 82080 Käthe (60 cm), Ganz niedrig wachsende Zwergform, schöne reinziegelrote Blumen, ganz herrlich für Einfassungen, Rabatten und zur Balkonbepflanzung

 1 Stück K .80, 10 Stück 7.60
- 82090 Paeonia (110 cm). Riesen-Seerosenform, zartlachsrosa mit gelber Mitte, beim Aufblühen einer Paeonie gleichend 1 Stück M 80, 10 Stück 7.60

Pompon- oder Balldahlien

- 82190 Aida (90 cm). Sehr große Blumen von tiefer dunkelbordeauxroter Farbe und samtig-roter Mitte 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80
 82210 Centifolia (140 cm). Eine Sorte, die ihrer leuchtend centifolienrosa Farbe und ihrer edlen, schön gebauten Form halber nie verdrängt werden wird 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80
 82220 Champisröschen (80 cm). Champis in Jackstein (80 cm). Champis in Jackstein (80 cm).
- 1 Stück M .40, 10 Stück 3.00

 82220 Chamoisröschen (80 cm), Chamois in lachsrosa gehend . 1 Stück M 40, 10 Stück 3.80

 82228 Deegens Kleine Weiße (70 cm), Reinweiße
 Farbe, ziemlich niedrig und sehr reichblühend,
 förmlich mit Blumen übersät

 1 Stück M .40, 10 Stück 3.80
- 82240 Edler Mohr (100 cm). Tief samtige schwarz-
- Edler Mohr (100 cm). Tief samtige schwarzbraune Blumen von sehr festem, kugeligem, mittelgroßem Bau. Äußerst dankbar, da auch als Schnittblume von großer Haltbarkeit
 1 Stück M—40, 10 Stück 3.80
 Erntedank (120 cm). Großblumige Balldahlie, kräftiges Dunkelorange, die einzelnen Petalen sind in der Mitte heller und am Rande rötlich gefärbt . . . 1 Stück M 1.80, 10 Stück 16.20
- Frau Dr. Knabbe (90 cm). Weiß mit Illa Strichen, die Petalen sind so übereinander-gebogen, daß sie kleine Taschen bilden und die Blumen dadurch ein ganz apartes Aussehen haben 1 Stück M -.40, 10 Stück 3.80
- 82250 Gräfin Anna v. Schwerin (70 cm). Zartelfenbeinrosa, besonders zierlich und beliebt. Sehr reichblühend, die blühenden Pflanzen erscheinen förmlich mit Blumen überschüttet 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80

- 82260 Gretchen Heine (90 cm). Beliebteste Pom pon-Dahlie, Die Blumen sind zart rosaweiß und nach dem Rande zu kirschrosa abschattiert. Sehr reichblühend 1 Stück M.—40, 10 Stück 3.80
- 82270 **Herbstzeitlose** (130 cm). Weiß, zartlila gesäumt.... 1 Stück \mathscr{K} —.40, 10 Stück 3.80
- 82273 Iris (110 cm). Balldahlie, hellila auf weißem Grund, ganz zarte Farbe, schöne große, regel-mäßig geformte Blumen 1 Stück & 1.80, 10 Stück 16.20
- 82275 **Jonkher van Citters** (60 cm). Altgold mit orange Spitzen, niedrig wachsend, reichblü-hend, sehr schön für Vorpflanzungen und Ra-batten . . . 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- Kochelsee (120 cm). Leuchtend rot, vorzügliche Schnittsorte 1 Stück M −.80, 10 Stück 7.60
- 82300 Kurt (100 cm). Grünlichgelb 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80
- 82320 **Perle von Saalfeld** (100 cm). Samtiges dunkelkarmin mit goldigem Anflug in der Mitte 1 Stück *M* -.60, 10 Stück 5.70
- 82330 Pure Love (90 cm). Fliederfarben
 1 Stück M—.40, 10 Stück 3.80
 82335 Saaleperle (100 cm). Neuere Pompondahlie
 von mittelgroßer, herrlicher Ballform in rahmweißer Farbe, ergänzt hervorragend die Farbenpracht der so haltbaren Pompondahlien
 1 Stück M 1.50, 10 Stück 13.50
- 82340 Stolze von Berlin (110 cm). Mittelgroße Blumen von hellrosa leuchtender Farbe. Sehr reichblühend und außerordentlich zumSchneiden und für Gruppenbepflanzung geeignet 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80
- 82360 **Sunset** (100 cm). Leuchtend orangerot, sehr zierlich . . . 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80
- Zierpuppe (100 cm). Lachsorangefarbene zierliche Blumen. Die Petalen sind zu kleinen Röhren fest zusammengedreht und stehen ganz steif, so daß die Blumen wie Stacheligel erscheinen, ein ganz seltsamer Anblick 1 Stück 1.—, 10 Stück 9.50 82400 Zierpuppe
- 82500 Orchideenblütige Stern-Dahlien "Stella" in Prachtmischung.

Neue Rasse mit einfachen Blüten, deren Blätter seltsam gerollt sind. Die einzelnen Blumenblätter sind auch noch höchst eigenartig getuscht, getigert oder gebändert. Sie bilden so ein wahres Wunder an Buntheit und Formenreichtum, nicht umännlich den Orchideen. Anzucht auch durch Samen möglich, s. S. 37 Katal. Nr. 20655 1 Stück # -80, 10 Stück 7.60

Halskrausendahlien.

Diese Klasse von Dahlien gehört unbedingt in den Garten eines jeden Dahlienliebhabers. Die Blumen sind zwar nicht gefüllt, tragen dafür aber in der Mitte einen Kranz kleinerer anders gefärbter Blumenblätter, eben die "Halskrause". Wegen der äußerst lebhaften Farbenkontraste und der großen Reichblütigkeit eignen sie sich bestens für den Gartenschmuck, sind aber auch als Schnittblumen sehr wirkungsvoll. wirkungsvoll.

- Ella Süptitz (120 cm). Dunkles Karmin-rosa mit hellen Spitzen und weißer Krause, sehr große Blumen 1 Stück # 1.50, 10 Stück 13.50
- 82760 **Gaiety** (100 cm). Goldgelb, rot übergossen, weiße Spitzen, Halskrause hellgelb mit hellen Spitzen . . . 1 Stück *M* -.80, 10 Stück 7.60
- Kätchen vom Schwarzatal (120 cm). Karmin mit rosa Halskrause 1 Stück *M* −.40, 10 Stück 3.80 82780 Kätchen
- 82800 Maria Stuart (110 cm). Samtig schwarzrot mit weißer Krause, herrlicher Farbkontrast 1 Stück *M* -.80, 10 Stück 7.60
- 82810 Mrs. O. M. Courage (120 cm), Mitte dunkel-bordeauxrot, heller auslaufend, am Rande weiß, weiße Halskrause 1 Stück № -.60, 10 Stück 5.70
- 82820 **Negerfürst** (110 cm). Schwarzrot mit weißer Krause 1 Stück ** —.80, 10 Stück 7.60 82830 **Ooty** (120 cm). Glühend braunrot mit gelbem Rand und gelber Krause, schöne große und feste Blumen 1 Stück ** 2.—, 10 Stück 18.—
- 82850 Pussel (80 cm). Niedrig, halbgefüllt, zwischen den karminrosa Petalen stehen die weißen Blättchen der Halskrause wie lange weiße Federn hervor, sehr originell 1 Stück - 1.—, 10 Stück 9.50
- 82880 **Scarlet Queen** (120 cm). Reines leuchtendes Scharlachrot mit gelber Krause
 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80
- 82900 Wilfred (110 cm). Scharlachrot mit weißen Spitzen, gelbe rotgestrichelte Halskrause mit hellen Spitzen 1 Stück M — 60, 10 Stück 5.70

Dahlien-Sortimente.

Edel- oder Kaktusdahlien:

10 Stück in 1		ch meiner	Wahl .	
20 Stück in 1		10 11	10	M 7.—
25 Stück in 2		11 11		M 9
100 Stück in 1		10 99		₩ 33.—
100 Stück in 2	Sort.	10 00		 M 35.—

Hybrid- oder Schmuckdahlien:

10	Stück	in	10	Sort.	nach	meiner	Wahl		M	3.60
	Stück									7.—
	Stück					9.0				9.—
	Stück					9.0				33.— 35.—

Pompon- oder Balldahlien:

	-										
10	Stück	in	10	Sort.	nach	meiner	Wahl	٠		\mathcal{M}	3.60
	Stück					11	**		٠	M	7.—
100	Stück	in	10	Sort.	9.0	44	0.0		٠	M	33.—

Dahlien alle Klassen ohne Namen:

10 Stück M 3 .- , 25 Stück 6.50, 100 Stück 20 .-



Gehölzsamen für die Forstwirtschaft.

Nadelhölzer 250 Tanne, weiße oder Edel- (Ables pectinata)	1 kg 1 kg 40.—	100 g .// 5.60	10 g M - 70 20	Laubhölzer 274 Ahorn, gemeiner weißer (Acer pseudoplatanus) 275 Eller oder Erle, weiße Berg- (Alnus incana) 276 Eller oder Erle, gemeine rote (Alnus glutinosa)	7	100 g M 40 90	15
253 Klefer, gemeine oder Föhre (Pinus silvestris), 80% Keimkraft, deutsche anerkannte Saat. 254 Klefer, Schwarz- (Pinus austriaca 255 Klefer, Zirbelnuß- (Pinus cembra) 257 Klefer, Berg- oder Krummholz- (Pinus montana) 258 Klefer, Weymouths- (Plnus strobus) Sträucher zu Hecken usw.	24.— 6.— 1.50 15.— 10.—	3.20 75 40	50 20 20 30	277 Birke, wellse (Betula alba) 278 Buche, Hain- oder Weißbuche (Carpinus betulus) 279 Buche, Rotbuche (Fagus silvatica) 280 Esche, gemeine (Fraxinus excelsior) 281 Akazie (Robinia pseudo-acacia) 282 Eberesche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia), trockene Früchte 283 Linde, großblättrige Sommer- (Tilla europaea grandi-	7.— 3.— 1.20 2.50	40	15 - 15 15
262 Weißdorn (Crataegus monopyna)	2.— —.70 5.50		20 20	folia) . 284 Linde, kleinblättrige Winter- (Tilia europaea parvifolia) Obstkerne 285 Apfelkerne (Pirus malus), veredelt	2.50	40	15
267 Holunder, schwarzer (Sambucus nigra)	3.—	40	20	286 Birnenkerne (Pirus communis)	8	1	20

Die Sorten, für die keine Preise eingesetzt wo den sind, sind infolge Mißernte z. Zt. nicht lieferbar, alle anderen Gehölzsamensorten-Preise sowie Preise für anerkanntes Saatgut auf Anfrage.

Baumschul-Artikel.

Die Lieferung von Baumschulartikeln erfolgt direkt ab märkischer Baumschule. Die Pflanzen sind durchweg auf lehmigem Sandboden gezogen und weisen bestes Wurzelvermögen auf. Für alle Lieferungen sind Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe "Baumschulen" im Reichsnährstand maßgebend. Ausführliche beschreibende Sortenliste steht auf Wunsch zu Diensten.

	1 St.	10 St.	Direiche und Anzilesen	1 St.	10 St.
Apfel.	- 370	370	Pfirsiche und Aprikosen. Büsche, 1- 2jährig		M
Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe	2.50	22.50	Fächerform, 1jährig	2.50 bis 3.50 4.— bis 4.50	
" besondere Wahl	3.— 4.— bis 5.—	_	Mittelstämme	3.50 bis 5	
			Hochstämme	4.50 bis 6.—	40 bis 54
Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe besondere Wahl	2.25 2.50	20.—	Walnüsse.		
mit mehrjährigen Kronen	3 bis 4	_	Hochstämme, 7—8 cm	5.—	45.—
Buschbäume, 2—3jährig	2.50	22.50	,, 8—10 cm	7.— 9.—	65.— 85.—
,, 3—4jährig	3.— bis 4.—	27 bis 36	Beerenobst.		
Schnurbäume, senkrecht, 2-3jährig	2.25 bis 2.50	20 bis 22	Johannisbeeren, Sträucher, verpflanzt, 3-5 Triebe	40	3.50
senkrecht, 3—4jährig		25bis 31.50 f Anfrage	"Sträucher, verpflanzt, 5-8 Triebe	50 55	4.20
" waagerecht	r reis au	Ailliago	"Sträucher, verpflanzt, 8—12 Triebe Stachelbeeren, Sträucher, verpflanzt, 3—5 Triebe	45	5.— 4.—
Birnen.			"Sträucher, verpflanzt, 5—8 Triebe	55	5.—
	0.50	-00 50	Hochstämmchen für Beerenobst, 90 cm und höher, 1jährige Krone	1.50	13.—
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe besondere Wahl	2.50 3.—	22.50	2jährige Krone	1.80	16.—
mit mehrjährigen Kronen	4.— bis 5.50 2.25	20.—	Himbeeren (Fastolf-Marlboro-Superlativ)	25 30	2.— 2.50
, besondere Wahl	2.75	_	Brombeeren, großfrüchtige Sorten	60	5.50
mit mehrjährigen Kronen	3.50 bis 5.— 2.25	20.—	Haselnüsse, verpflanzt	60 1.20	5.50 11.—
3—4iährig	3 bis 4	27 bis 36	Quitten, veredelte, großfrüchtige Sorten, Büsche	2.50	22.50
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig " senkrecht, 3—4jährig		20bis 22 25bis 31.50	Weinreben, in frühen Freilandsorten mit Topfballen	2. — bis 3.—	18 bis 27
" waagerecht	Preis au	f Anfrage	Rosen.	_	
Kirschen.			Stammrosen auf Sämlingsstämmen		
	0.50	00.50	Hochstämme, 1. Qualität, 120—140 cm	2.25	20.—
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	2.50 3.— bis 5.—	22.50	1. Qualität, 100—120 cm	1.75	18.— 16.—
Mittelstämme, 130-150 cm Stammhöhe	2.25	20.—	Trauerrosen und Maréchal Niel, 140-160 cm	3.50	_
,, besondere Wahl	2.75 bis4.—	_	, 160 cm und höher		4.— bis 7.—
Büsche , 1jährig, stark	1.75 2.— bis 3.—	15.— 18.– bis 27.–	Schlingrosen		7.—
Schattenmorellen, Fächer, 1jährig	2.—	18.—	10 niedrige Rosen (Reklamesortiment) mit Namen	_	4
" Fächer, mehrjährig	3.— bis 3.50	27.—	Ziergehölze.		
		-	Sorten auf Anfrage	60 bis1.75	5.50 bis16.—
Pflaumen und Zwetschen.			Allee-, Park- und Trauerbäume		
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	2.50 3.— bis 5.—	22.50	ieder Art.		
mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe	2.25	20.—	Preise laut Sonderliste.		
,, besondere Wahl	2.75 bis 4.— 2.—	18.—	Heckenpflanzen.		100 St.
,, 2—3jährig	2.50 bis 3.—	22.50 b. 27	·		
			Carpinus betulus (Hainbuche), 3j., 100–140 cm hoch 150–175 cm hoch aus weitem Stand		22.— 180.—
Baumpfähle für Obstbäume.			Crataegus monogyna (Weißdorn), 3jährig,		
2 m lang, geschält und gespitzt	45	4	6—9 mm	-	8.—
2,50 m lang, geschält und gespitzt	—.55 —.80	5.— 7.20	vulgare (gewöhnlicher Liguster)		40
- 1x		7.20	2jährig, verpflanzt, 50—80 cm Büsche, 60—80 cm	_	12.— 30.—
Kleine Pfähle für Beerenobst			Büsche, 80—100 cm	_	36.—
und Rosen.	7		60—80 cm	1.50	110.—
Rund, gehobelt, 1.75 m lang	30	2.75	80—100 cm	2.—	150.
Total general tro in lang	50	2.75	weitere neckenplianzen-Preise It. Sonderliste.	1	



Landwirtschaftliche Saaten

Futterrunkeln siehe Seite 26-27, Futterkohlrüben Seite 16, Futtermöhren Seite 19

Preisberechnung. Die plombierungspflichtigen Saaten werden nach den Vorschriften des Reichsnährstandes plombiert geliefert. Im übrigen sind die Reinheitsund Keimzahlen angegeben, bei denen sich die Keimkraft einschließlich aller harten Körner versteht. Die notierten 50-kg-Preise kommen bei Abnahme von
wenigstens 50 kg in Anwendung. Mengen zwischen 50 und 10 kg werden mit einem mäßigen Aufschlag berechnet, unter 10 kg zum Kilopreis. Soweit bei den
einzelnen plombierten Saaten Vorfrachten nach den bestehenden Vorschriften erstattungspflichtig sind, werden sie gesondert in Rechnung gestellt. In den
übrigen Fällen verstehen sich die Preise ab Lager Berlin und ist das Angebot freibleibend.
Wo nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich bei den plombierungspflichtigen Saaten um zugelassenes plombiertes Handelssaatgut. —Wenn bei Eintreffen
eines Auftrages die gewünschte Herkunft bei Rotklee, Weißklee usw. nicht vorrätig sein sollte, werde ich eine ähnliche Herkunft liefern, falls dieses bei der

Spezialofferten: Bei Bedarf größerer Mengen wird es mir je nach Quantum und Art der elnzelnen Saaten möglich sein, Preisermäßigungen zu gewähren. In solchen Fällen bitte Ich eine bemusterte Spezialofferte einzufordern und gleichzeitig Angaben über die gewünschten Sorten und über die ungefähre Höhe des Bedarfes zu machen.

Kleearten

Die Kleesaaten entsprechen den Vorschriften des Reichsnährstandes bezüglich Plombierung, Reinheit, Keimkraft, Seidefreiheit usw. Keimkraft einschließlich aller harten Körner.

1 Rotklee (Trifolium pratense), seidefrei.

Es stehen in den meisten Herkünften genügende Mengen zur Verfügung, so daß im allgemeinen alle Wünsche befriedigt werden können. In den Fällen, wo bei Eintreffen eines Auftrages die bestellte Herkunft nicht lieferbar sein sollte, wird gleichwertiger Ersatz in vom Reichsnährstand zugelassener Handelssaat gegeben.

Deutscher Rotklee, Hochzucht, Reinheit 98%, Keim-50 kg M 110.-, ½ kg M 1.30 kraft 92 %

Deutscher Rotklee, anerkannt, Reinheit 97%, Keim-50 kg M 100.-, ½ kg M 1.20 kraft 90%

Zugelassene Handelssaat:

Deutsche aus Schlesien, Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-93 % 50 kg M 90.-, ½ kg M 1.20


Deutsche aus West- und Mitteldeutschland, Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-92% 50 kg M 89 .- , 1/2 kg 1.10

Böhmische, ungar. Herkunft, Reinheit 95—97%, Keimkraft 88—93% 50 kg $\mathcal M$ 90.—, $\frac{1}{2}$ kg $\mathcal M$ 1.10

Polnische, lett., litauische Herkunft, Reinheit 95-96%, Keimkraft 88-92% 50 kg 86.-, ½ kg M 1.05

Rumänische, siebenbürg. Herkunft, Reinheit 95-97 % Keimkraft 88-93% 50 kg M 88 .- , 1/2 kg M 1.10

Rotklee bevorzugt milden Lehm- und Tonboden mit genügendem Feuchtigkeits- und Kalkgehalt, woselbst er bei zusagender Witterung in der Regel bis 3 Schnitte gibt. Er ist für den Feldfutterbau die wichtigste Kleeart und liefert ein nahrhaftes, von allem Vieh gern genommenes Futter.



Die Eigenschaft, daß seine Schnittreife zwischen den ersten und zweiten Rotkleeschnitt fällt, macht ihn für den Landwirt besonders wertvoll. Reinsaat pro Morgen 5-6 kg.

Weißklee

Weißklee ist ausdauernd und stellt keine hohen Ansprüche an den Boden. Gegen ungünstige Witterung ist der Weißklee wenig empfindlich. Reinsaat pro Morgen

Deutsche Handelssaat, Reinheit 94-96 %, Keimkraft 50 kg M 95.-, ½ kg M 1.15 85-92%

Ungar., böhm., Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-92% 50 kg M 91.-, ½ kg M 1.10

"Mors3", dänische Züchtung. Reift mittelfrüh, ist außerordentlich blattreich und bringt bei großer Dauerhaftigkeit hohe Erträge. Reinheit 96%, Keim-50 kg M 120.-, ½ kg M 1.40

Schwedischer Klee, Alsike- oder Bastardklee

Deutsche Handelssaat, Reinheit 94-96%, Keimkraft 50 kg M 100.—, ½ kg M 1.20 85-90%

Lettländ., litauisch, Reinheit 94-96%, Keimkr. 85-90% 50 kg \mathcal{M} 98.—, $\frac{1}{2}$ kg \mathcal{M} 1.15

Schwedisch, Reinheit 94-96%, Keimkraft 85-92% 50 kg M 100.-, ½ kg M 1.20

lst von mehrjähriger Dauer. Er bestockt und verzweigt sich stark und leidet nicht unter Nässe und Kälte. Erzeugt reichlich Nebenwurzeln. In feuchten Lagen gedeiht er durchaus zufriedenstellend. Reinsaat pro Morgen 3-4 kg.



6 Inkarnatklee (Trifol. Incarnatum)

Deutsche Handelssaat, Reinheit 95-96%, Keimkraft 50 kg M 36.-, ½ kg M -.45 82-86%

Ungarischer, Reinheit 95-96%, Keimkraft 82-86% 50 kg M 35.—, ½ kg M —.45

Deutsche anerkannte Saat, Reinheit 95-97%, Keim-50 kg \mathcal{M} 39.—, $\frac{1}{2}$ kg \mathcal{M} —.50 kraft 85-90%

Inkarnatklee ist infolge seiner schnellen Entwicklung sehr wertvoll und deshalb zur Ausbesserung und Neubesamung ausgewinterter Kleefelder, in Verbindung mit Italienischem Raygras anzuwenden. Reinsaat pro Morgen 6-8 kg oder 4-5 kg Inkarnatklee und 6-7 kg Italienisches Raygras.

8 Gelbklee, Hopfenklee (Medicago lupulina)

Deutscher, anerkannter, Reinheit 95-97%, Keimkraft 85-90% 50 kg M 44.-., ½ kg M -.55

Deutsche Handelssaat, Reinheit 95-97%, Keimkraft 85-90% 50 kg M 42.-, 1/2 kg M -.50

Ausländischer, Reinheit 96—97%, Keimkraft 85—88% – 50 kg *M* 43.—, ½ kg *M* —.50

Gelbklee eignet sich gut für leichten, sandigen Boden. kommt aber auch auf anderen Bodenarten befriedigend fort. Seine Wurzeln gehen sehr tief, und deshalb verträgt er auch, ohne daß solche ihm Irgendwie schadet, eine längere Dürre. Reinsaat pro Morgen 5—7 kg.

10 Gelber Steinklee (Melilotus officinal.), Reinh.

92%, Keimkraft 90%, zur Zeit nicht lieferbarl

Wächst selbst in ganz rauhen Lagen. Er muß wie Bokharaklee Jung verfüttert werden. Stellt geringe Bodenansprüche und ist wertvoll als Stickstoffsammler für Gründüngungszwecke. Reinsaat pro Morgen 6-7 kg.

11 Wundklee (Anthyllis vulneraria), sehr knapp.

Böhmisch, polnisch oder ungarisch Reinheit 90 — 94%, Keimkraft 85 — 88%

50 kg M 50, 1/2 kg -.60

Wundklee bringt auch auf solchen Bodenarten noch gute Erträge, wo Rotklee nicht mehr gedeiht. Er ist mehr-Jährig, erträgt strenge Kälte und große Dürre. Infolge selner guten Eigenschaft als Stickstoffsammler schätzt man ihn als gute Vorfrucht. Reinsaat pro Morgen 5-6 kg ist in diesem Jahr sehr billig.

13 Schotenklee, gehörnter, deutscher

(Lotus corniculatus). Reinheit 94—96%, Keimkraft 90% 50 kg **# 120.**— ½ kg **1.40***

Ausländische Saat, Reinheit 94-96%, Keimkraft 88 bis. 50 kg M 112.-, ½ kg M 1.30 92%

Der Schotenklee ist ein höchst wertvoller Bestandteil bei Anlagen von Wiesen, Weiden und Futterfeldern, wo er zur Verbesserung des Futters viel beiträgt. Reinsaat pro Morgen 3-4 kg.

14 Schotenklee, zottiger, norddeutsch (Lotus villosus), Reinheit 93-95%, Keimkraft 88-90%

50 kg M 200.-, ½ kg 2.40

Derselbe ist für alle nassen, moorigen Böden, für Wiesen und Weiden bestens geeignet und bildet auf diesen die einzige gut gedeihende Kleeart. Er wird vom Vieh gern gefressen. Reinsaat pro Morgen 3-4 kg.



Rotklee, Katalog-Nr. 1

Weißklee, Katalog-Nr. 4



Schwedischer Klee, Katalog-Nr. 5





Gelbkiee, Katalog-Nr. 8



Luzerne, Katalog-Nr. 18



Wundklee, Katalog-Nr. 11

16 Bokhara-Klee, Riesen-Honlgklee (Melilotus albus altissimus),

"Prima" Reinheit 97%, Keimkraft 90% . . . 50 kg £ 68.—, ½ kg —.80 Ist mit fast jeder Bodenart zufrieden, muß aber, weil er später holzig wird, Jung verfüttert werden. Ist als guter Stickstoffsammler für Gründüngungszwecke sehr geschätzt. Wird als Bienenweide viel angebaut, zumater von Juli bis September reichlichen Blütenansatz aufweist. Die diesjährige Ernte ist nur von kleinem Umfang. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

Luzerne in verschiedenen Herkünften (Medicago sativa).

Die deutsche Luzerne-Ernte hat in fast allen Produktionsgebieten nur ganz geringe Ergebnisse gebracht, so daß jedenfalls nur ein Bruchteil des vorhandenen Bedarfes gedeckt werden kann. Außerdem kommt auch die ungarische Herkunft nur in ganz beschränkten Mengen herein, während aus Jugoslawien, Siebenbürgen und Böhmen die Zufuhren etwas reichlicher bemessen sind. Alle Herkünfte zusammen genommen dürften für die deutsche Landwirtscheft ausgeichend sein deutsche Landwirtschaft ausreichend sein

Luzerne liebt besonders besseren kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und erzielt auf solchem bei jährlich mehrmaligem Schnitt große Futtermassen, wie sie überhaupt auch von allen Kleegewächsen die weitaus ertragreichste sit. Alle anderen Bodenarten eignen sich gleichfalls zum Anbau, sie müssen aber immer etwas kalkhaltig und durchlässig sein. Luzerne ist sehr winterfest und dauert bis zu 10 Jahren. Da sie mit ihren Wurzeln sehr tief geht, hat sie einen großen Widerstand gegen Trockenheit. Reinsaat pro Morgen 8-10 kg.

Soweit keine anderen Angaben gemacht sind, handelt es sich um zugelassenes Handelssaatgut, mit der vorgeschriebenen Reichsnährstandsplombe versehen.

- Luzerne, ungarische, sehr knapp. Beste seidefreie Saat. Erfreut sich bei uns großer Beliebtheit, da sie sich seit Jahren bestens bewährt hat. Reinheit 96—98 %, Keimkraft 88—92 % 50 kg % 120.-, ½ kg 1.40
- 17a Luzerne, böhmische, Reinheit 96—98%, Keimkraft 88—92% 50 kg M 120.-, ½ kg 1.40 Steht in der Qualität der ungarischen Luzerne nicht nach und wird ebenfalls in bester Beschaffenheit als plombiertes Handelssaatgut geliefert.
- 17b Luzerne, rumänisch-siebenbürg. Kommt aus den früheren ungarischen Gebieten, so daß diese Herkunft ebenfalls einwandfrei und trotzdem noch etwas billiger ist als die ungarische Saat. Reinheit 95–98%, Keimkraft 88–92% 50 kg ${\mathscr M}$ 115.—, ${\mathscr V}_2$ kg 1.35
- Luzerne, jugoslawische. Prima Qualität, zugelassenes Handelssaatgut. Reinheit95-98%, Keimkraft 88-92% 50 kg M 115.-, ½ kg M 1.35
- 18a Luzerne, deutsche Handelssaat. Bestellung frühzeitig
- 19a **Luzerne, Hochzucht Mahndorfer,** liefert Massenerträge und hat hohen Eiweißgehalt. Sie ist außerordentlich winterhart und nimmt auch mit leichterem Boden vorlieb, wobei genügender Kalkgehalt, Queckenfreiheit und tiefer Grundwasserstand Voraussetzung sind. Reinheit 96–97%, Keimkraft 88–92%. . 50 kg **% 140.-.,** ½ kg **1.60**
- Luzerne, auf Sandboden in Böhmen gewachsen. Gedeiht auf leichterem Boden noch zufriedenstellend und gibt bei günstigen Witterungsverhältnissen bis drei Schnitte. Das Aussaatquantum muß etwas stärker bemessen werden, und zwar etwa 10 kg auf den Morgen. Reinheit 94–97%, Keimkraft 88–92% 50 kg *M* 120.—, ½ kg 1.40
- Riesen-Esparsette, einschürig (Onobrychis sativa), zugel. Handelss. Reinheit 97%, Keimkraft 80% 50 kg # 35.-, ½ kg -.45

Hält bel großer Dürre und in rauhem Klima aus und gibt auch da noch gute Erträge, wo es für Rotklee zu trocken ist. Sie erreicht eine Höhe bis zu 60 cm und gibt ein nahrhaftes bekömmliches Futter. Esparsette begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden. DieWurzeln gehen sehr tief. Reinsaat pro Morgen gedrillt 40—50 kg.

- 22 Esparsette prima Saat, enthülst, Reinheit 98%, Keimkraft 88% nicht lieferbar · · · · · · · · · · · · · 50 kg M —.— bis —.—, ½ kg —.—
- Siebsel von diversen Kleearten) Preise und Muster Rotkleesiebsel

Zur landwirtschaftlichen Nutzung ungeeignet.

auf Anfrage.

Grasarten von bedingtem Futterwert und für bestimmte Zwecke.

Die nachstehend benannten Grassaaten sind zur Anlage von Wiesen und Weiden usw. nicht geeignet, sondern kommen zum Teil für Beimengungen bei Rasenmischungen, teilweise für Böschungsansamung in Betracht. Bei einzelnen Sorten, wie z. B. Schafschwingel und Gebogene Schmiele, sind infolge leidlich guter Ernten die Preise wesentlich billiger als im Vorlahre.

als im Vorjahre.

Wenn größere Mengen in Frage kommen, bitte ich, unter Angabe des
Bedarfes eine Spezialofferte einzufordern. Die Möglichkeit einer Preisabschwächung ist vorhanden, sobald bei größerem Erdrusch die Abliefe-

rungen umfangreicher werden.

- Rasenschmiele, deutsch, Aira caespitosa, für leicht. Boden, gutes Böschungsgras, Reinh. 80%, Keimkr. 80% 50 kg & 55.—, ½ kg —.70
- Gebogene Schmiele, deutsch, Aira flexuosa, für schattige Rasenflächen und Böschungen geeignet, Reinheit 70%. Keimkraft 80% 50 kg M 33.-, ½ kg --.45
- 28a Feinblättriger Schwingel. Festuca tenuifolia. Ist sehr fein-
- Geruchgras, echtes, deutsch, Anthoxanthum odoratum. Eine geringe Belmischung bis ca. 2% bei Aussaaten von Kulturgräsern gibt dem Heu einen würzigen Geruch, Reinheit 90%, Keimkraft 70% 50 kg **% 192.**—, ½ kg **2.30**
- 30a Geruchgras, unechtes, Puelli, Reinheit 90 %, Keimkraft 65 % 50 kg M 35.-, 1/2 kg -.45
- Weiche Trespe, deutsch, Bromus mollis, ist einjährig und gedeiht auf leicht. Boden, Keimkraft 75% 50 kg. # 46.— bis 48.—, ½ kg.—.55
- **Ackertrespe,** Bromus arvensis, der Futterwert ist gering, Reinheit 95%, Kelmkraft 90% 50 kg \mathcal{M} bis $\frac{1}{2}$ kg Mit einer Einfuhr ist nicht zu rechnen.
- Verschiedenblättr. Schwingel, deutsch, Festuca heterophylla; natürlicher Standort: Laubwälder, mäßiger Futterwert, Reinheit 80%, Keimkraft 80%, 50 kg *M* 175.—, ½ kg 2.00
- Schafschwingel, deutsch, "prima", Festuca ovina, gegen Dürre u. Kälte unempfindlich, für ganz leichten Boden noch gut verwendbar, Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg .// 64.—, 1/3 kg —, 75 feine Qualität, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg # 58.- ½ kg -.70
- Honiggras, deutsch, Holcus lanatus, In Hülsen, als Futter nicht beliebt, findet Verwendung für Böschungen usw., Keimkraft 80% 50 kg & 68.—, ½ kg —.85
- 46 Honiggras, enthülst, Holcus lanatus,

50 kg M -.- bis -.-, ½ kg -.-


Zur Zeit nicht lieferbar

- 46a **Pfeifengras**, Molinea coerulea, für Böschungen und Grünanlagen mit anspruchslosem Boden gut verwendbar . . 50 kg \mathscr{M} ——, \mathscr{Y}_2 kg ——
- **Hainrispengras, deutsch,** Poa nemoralis, als Schattengras für Rasenflächen unentbehrlich, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg \mathscr{M} 135.—, $\frac{1}{2}$ kg 1.60
- **Platthalm-Rispengras**, Poa compressa, erzeugt gute Rasenflächen, ist aber kein Futtergras 50 kg \mathscr{M} . . \mathscr{Y} kg . . . Mit einer Einfuhr ist nicht zu rechnen
- **Haargras,** unechte Quecke, gut für Böschungen und Beigabe zu Bleichplatzmischung usw., Keimkraft 85 %.... 50 kg \mathscr{M} ——, ½ kg —— Mit einer Einfuhr ist nicht zu rechnen.



Erstklassige Grassamen für Wiesen, Weiden usw.

Die Grassaaten entsprechen den Vorschriften des Reichsnährstandes bezügl. Plombierung, Reinheit u. Keimkraft usw.



Fioringras (Agrostis stolonifera), Katalog-Nr. 25

Straußgras, weiß, deutsche Hochzucht (Agrostis stolonifera), Reinheit 90%, Keinkraft 90% 50 kg & 200.—, ½ kg 2.40 Untergras, ausdauernd, Blütezeit Juli-August, bestaudet sich prächtig, Höhe 40—50 cm. Gedeiht auf jeder Bodenart bis zu den feuchtesten. Eins der unentbehrlichsten Untergräser, wertvoll für Wiesen, Weiden und zur Bildung von dichten dauernden Rasenflächen. Reinsaat pro Morgen 2½ bis 3½ kg Nur kleine Vorräte.

Fioringras, amerikanisches, zur Zeit nicht lieferbar.

Fioringras, echtes deutsches, waldgesammeltes Reinheit 70%, Keimkraft 80%. 50 kg £ 185.—, ½ kg 2.20 Fioringras, Reinheit 75%, Keimkraft 80% . . . 50 kg £ 194.—, ½ kg 2.30 Es ist dieses die ausläufer-treibende Varietät, welche niedrig bleibt und für feinsten Rasen die größte Beachtung finden müßte.

Wiesenfuchsschwanz, finnisch (Alopecurus pratensis), prima Saat, Reinheit 65%, Keimkraft 65% . . . 50 kg & 140.—, ½ kg 1.70 Obergras, ausdauernd, Blütezeit Mai-Juni, Höhe 90—100 cm. Eines unserer edelsten Wiesengräser mit dauerndem Erfolg anzusäen, wo es seine Bedingungen: tiefgründigen Boden, Moorboden, vorfindet. Es gibt frühes vorzügliches Heu. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

Goldhafergras (Avena flavescens), deutsch, zugel. Handelssaat,

Französisches Raygras, Glatthafer (französisch) Reinheit 85%, Keimkraft 75% 50 kg **// 120.**—, ½ kg **1.40** Zugelass. Handelssaat, deutsch. Reinh. 85%, Keimkraft 75%


Obergras, ausdauernd, Blütezeit Juni, Höhe 100—130 cm. Ist eines unserer ersten Kulturgräser. Liefert größte Futtermengen und gibt kräftigen Nachwuchs für den Grummet. Der Ertrag ist durchschnittlich pro Morgen = ca. 50—60 Zentner Heu. Reinsaat pro Morgen 15—18 kg.

33a Wehrlose Trespe (Bromus inermis), ausländisch, Reinheit 90%, Keimkraft 85 %, Lieferung ungewiß 50 kg \mathscr{M} 150.—, ½ kg 1.75 Für Berasung von Böschungen. Sie gedeiht noch auf schlechtesten Böden und hält der Trockenheit gut stand. Reinsaat pro Morgen ca. 15 kg.

Kammgras (Cynosurus cristatus). irisch od. holländisch. Irisches "Prima", Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg % 120.—, ½ kg 1.40

Untergras, ausdauernd, Blütezeit Ende Juni, Höhe bis 60 cm. Es gedeint am besten im sandartigen, durchlässigen sowie auch Moorboden. Für feinen Gartenrasen fast unentbehrlich. Selbst während langer Trockenperioden hält es sich vermöge seiner tiefgehenden Wurzeln stets saftig und grün. Reinsaat pro Morgen 6–8 kg.

37 Knaulgras (Dactylis glomerata).



Kammgras (Cynosurus cristatus), Katalog-Nr. 36

Harter Schwingel deutsch (Festuca duriuscula), Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg *M* **66.**—, ½ kg —.75 Ähnlich dem Schafschwingel, unterscheidet sich nur durch seine längeren Rispen und Ähren. Der harte Schwingel gedeiht auf leichtestem Boden. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.

Hoher Wiesenschwingel deutsch (Festuca elatior),, Prima". Reinheit 90%, Keimkraft 90%. 50 kg & 89.—, ½ kg 1.05
Obergras, mehrjährig, Juni-Juli blühend, Höhe 1½—2 m. Der natürliche
Standort ist auf humosem Lehm- oder Tonboden, der durch Klima oder
feuchte Lage in Frische gehalten wird. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.

Wiesenschwingel (Festuca pratensis).

Dänische Herkunft. Reinheit 95-97%, Keimkraft 88-92% 50 kg % 86.—, ½ kg —.90

Deutsche anerkannte Saatware. Reinheit 96—98%, Keimkraft 92—94%

50 kg % 89.—, ½ kg 1.10

Deutsche Hochzucht. Reinh. 96%, Keimkraft 92%, 50 kg % 94.—, ½ kg 1.20

Ober-, auch Untergras, ausdauernd. Bildet das **Hauptgras für Moorkulturen.** Der Futterwert ist ein sehr guter, man erzielt große Mengen Heu. Er gibt auf den Morgen bis **75 Zentner Heu.** Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

43a Roter Schwingel, echt. ausläufertreib. (Festuca rubra genuina), Ausländische Handelssaat. Reinheit 92-93%, Keimkraft 85-86%. Nicht lieferbar.

Derselbe ist infolge seiner starken Ausläufer ein sehr wertvolles Untergras, sowohl für Wiesen als auch für Weiden bestens geeignet. Er gedeiht insbesondere auf trockenen Böden und ist in jeder Beziehung hoch zu bewerten. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

Roter Schwingel, deutscher, horstbildend. Reinheit 80%, Keimkraft 80% - 50 kg № 134, ½ kg 1.55 Unter- und Obergras, ausdauernd, Juni-Juli blühend, Höhe bis 60 cm. Liebt lockeren Boden. Reinsaat pro Morgen 9—10 kg.

Deutsches Weidelgras (englisches Raygras, Lolium perenne). Deutsche Hochzucht. Reinheit 97%, Keimkraft 92—94% 50 kg # 52.-

Deutsche anerkannte Saat. Reinheit 97%, Keimkraft 92—94%, ½ kg—.65 50 kg ½ 50.—, ½ kg—.60 Englische Herkunft. Reinheit 95—97%, Keimkraft 88—94%, 50 kg ½ 48.—, ½ kg—.60 Englische Herkunft. Reinheit 95—95%, Keimkraft 88—90%, 50 kg ½ 46.—, ½ kg—.60 Dänische Herkunft. Reinh. 97%, Keimkraft 96%. 50 kg ½ 48.—, ½ kg—.60 Ausdauernd, Blütezeit Juni bis Ende August. Gedeiht auf fast allen Bodenarten, auch Moorboden und gibt ein nahrhaftes, saftig grünes Gras, das auch als Heu sehr zusagt. Für Weiden, Wiesen und zum Feldgrasbau findet es große Verwendung, gleichfalls auch bei Grasmischungen für Gartenrasen. Reinsaat pro Morgen 12 bis 13 kg.

Welsches Weidelgras (italienisches Raygras, Lolium italicum)

Welsches Weldelgras (italienisches Raygras, Lolium italicum)
Deutsche Handelssaat. Reinheit 95–97%, Keimkraft 90–92%
50 kg M 43.—, ½ kg –.50

Deutsche anerkannte Saatware. Reinheit 97%, Keimkraft 92%
50 kg M 46.—, ½ kg –.55

Deutsche Hochzucht. Reinheit 97%, Keimkraft 92–94%
50 kg M 49.—, ½ kg –.55

Unter- und Obergras. Eine vom Vieh gern gefressene, schnellwüchsige Grasart, welche auf kräftigem Boden reichlich drei Schnitte gibt. Auch auf leichterem, nicht zu trockenen, in guter Kultur befindlichen Boden stellt dieselbe einen Iohnenden Ertolg in Aussicht. Zwei- bis dreijährig. Juni-September blühend. Man kann es wohl als das schnellwüchsigste Gras bezeichnen. Reinsaat pro Morgen 12–13 kg.



Westerwoldisches Raygras Plomb. Handelssaatgut.

Friesisch, Reinheit 98%, Keimkraft 93%. 50 kg & 45.-, ½ kg -.55

Deutsche anerkannte Saat. Reinheit 98%, Keimkraft 94% 50 kg $\mathscr M$ 48.—, $^1/_2$ kg —.60

Ist ein einjähriges, vielblütiges und schnellwachsendes Raygras, welches bereits 3 Monate nach erfolgter Aussaat einen sehr bedeutenden Schnitt gibt. Diese Art bietet einen ausgezeichneten Ersatz für ausgebliebenen Klee und ist bei Futtermangel fast unentbehrlich. Reinschlers Merson 15 19 kg. saat pro Morgen 15-18 kg.

Rohrglanzgras, Havelmilitz (Phalaris arundinacea), Prima Saat aus der Havelgegend, Reinheit 95%, Keimkraft 70% 50 kg & 160.—, ½ kg 1.90

Obergras, ausdauernd. Die Aussaat geschieht zweckmäßig erst darch wenn Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind. Es breitet sich durch starke Ausläufer sehr schnell aus und ist für alle feuchteren Lagen besonders gut geeignet. Reinsaat pro Morgen 7—8 Kilo.

Wiesenlieschgras (Timotee, Phleum pratense), seidefrei. Plomb. Handelssaatgut.

Deutsche Saat aus Schlesien. Reinheit 96%, Keimkraft 85–88% 50 kg \mathscr{M} 62.–, $\frac{1}{2}$ kg –.75

Dieselbe Herkunft, sondergenehmigt. Reinheit 96%, Keimkraft 77% 50 kg ${\it M}$ 52. –, ${\it V}_2$ kg ${\it --.60}$

Schwedische Saat. Reinheit 97-98%, Keimkraft 92-94% 50 kg ... 65.-., ½ kg -.80

Wiesenrispengras (Poa pratensis)

Deutsche Hochzucht, Reinheit 92%, Keimkraft 90% 50 kg **% 190.**—, ½ kg **2.20** Deutsch, plombierte Handelssaat, Reinheit 90%, Keimkraft 85% 50 kg **% 180.**—, ½ kg **2.10** Amerikanische Herkunft, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg **% 150.**—, ½ kg **1.80**

Untergras, ausdauernd. Man zählt es mit Recht zu den **besten Gräsern für Wiesen und Weiden** und wird von allem Vieh mit großem Behagen genommen. Für **Schmuckrasen** ist es durchaus notwendig, denn derselbe zeichnet sich durch erheblich **größere Dauerhaftigkeit** aus und erhält ein schönes, lebhaft grünes Aussehen. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

59 Sudangras (Paspalum dilatatum)

ausländisch, Reinheit 90%, Keimkraft 85—90% 50 kg . 44.—, ½ kg —.55 Verträgt große Trockenheit. Auf leichtem Boden in den letzten Jahren als Futtergras mit gutem Erfolge angebaut und hat sich auch dann bewährt wenn andere Gräser ausgebrannt waren.
Aussaat pro Morgen 7—8 Kilo, Reihenweite 25—30 cm.

Wiesenlischgras (Fortsetzung)

Deutsche Saat aus Sachsen Reinheit 95%, Keimkraft 90% 50 kg M 65.—, $\frac{1}{2}$ kg —.80

Schnellwachsend, ist wohl das gebräuchlichste Obergras und findet auf fast allen Bodenarten Verwendung, am meisten sagt ihm kräftiger, lehmiger Sandboden zu. Die Futtermasse ist reichlich, und alles Viel frißt das Gras sowohl als auch das Heu recht gern. Für Wechselweiden ist Timotee unentbehrlich. Blütezeit Juni-August, Höhe 80—100 cm. Reinsaat

Gemeines Rispengras (Poa trivialis), deutsches

Reinheit 90%, Keimkraft 85% 50 kg M 13 Dänisches "Prima", Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg M – 50 kg M 134.-, 1/2 kg 1.50

50 kg 50 kg

54a Beckmannia-Gras (Beckmannia cruciformis). Nicht lieferbar. Ein aus dem Osten stammendes Mähe- und Weidegras, stark ausläufer-treibend und für nasse Lagen egeignet. Es ist winterhart, ausdauernd und erzeugt große wertvolle Futtermassen. Reinsaat auf den Morgen etwa 12 kg.

Schafgarbe (Achillea millefolium) . lst ein würziges Kraut und wird öfters den Wiesengrasmischungen mit etwa 250 g pro Hektar beigemengt.



Timotee (Wiesenlieschgras)

Welsches Weidelgras Vorschläge für Katalog-Nr. 48 Kleegrasmischungen für Feldbau

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen **fertige Grasmischungen** für Nutzungszwecke **nicht mehr geliefert** werden, sondern jede Art von Grassamen oder Klee **kommt getrennt zum Versand,** so daß der Besteller **das Vermengen** der einzelnen Sorten selbst vornehmen muß. Zur Erleichterung der Auswahl mache ich nachstehend einige Vorschläge für verschiedene Zwecke und Bodenarten.

Wo diese nicht zusagen, bitte ich um entsprechende andere Angaben, damit dann die Lieferung der einzeln gepackten Sorten nach Wunsch erfolgen kann.

der	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile		Lehmboden		Sandboden		Guter Mittelboden		enger Lehm- den, frische ge, 4-6 Jahre dauernd	Nieder moorb Grundw sta	oden vasser-	W 5 7	Sandiger Lehm- boden, 1 Jahr Mäheklee 2 Jahre Weide
Seite der Preisliste	in den angegebenen Mengen	trock. Lage	feuchte Lage	gute frische Lage	trock. Lage	Naßkalte Böden in hoher Lage	feuchte Lage	trock. Lage	Strenge boden, Lage, 4 dau	40-50 cm unt. d.	1	Guter Nutzun 3 Ja	
	Mischungs-Bestellnummer	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
-	Obergräser:	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
61 61 61	Glatthafer (Französisches Raygras)	1		1 1/2	1 2 —	_	_ _ 3	1 2 -	_ _ 2	- 3	2½ 2	1½ -	
61 62	Wiesenschwingel Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras). Lieschgras (Timotee)	3/4	1	1	_	21/2	1	1	1	1 1/2	1	2½	1
61 61 61 62 61	Untergräser: Fioringras Kammgras Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Wiesenrispengras Roter Schwingel (ausläufertreibend)	1½ -	_ 1 _ _	2 1/2	1 1/2		1/2 2 —	- 1 1/2 1/2	1 1 1 1	1½ 1½ ½ ½	2		
59 59 59 59 60 69	Kleearten: Rotklee Weißklee Schwedischer Klee Wundklee Esparsette Gelbklee	1½ ½ — — —	11/2	1 1/2 - 11/2	1 1 1½ - 1 1½	- ½ ½ 2 	3/4 1 1/2 —	1 1/2 - - - 1	1/2 1/2 1/2 1 ——————————————————————————	1/2 1 - -	- - - 1½	2½ 1 1 - -	3 ½ 1 — ½
09	Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	7	6	9	81/2	6	83/4	81/2	9	81/2	9 1/2	101/2	9
	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	10.80	10.70	16.50	15.20	_10.20	18.20	18.80	23.20	18.70	15.10	19.50	15.60
	Preis für 50 kg	77.50	89.—	92.—	90.—	84.50	104.—	111.—	120.50	110.—	80.—	93.—	86.50
		i Die Resta	ndfeile v	verden e	inzeln a	eliefert	•						



Samenmischungen für Grünlandzwecke

In den letzten Jahren hat die Grünlandbewegung außerordentlich große Fortschritte gemacht, weil man es als durchaus notwendig erkannt hat, daß auch dem Futterbau aller Art die gleiche Beachtung geschenkt wird, die man den anderen landwirtschaftlichen Betrieben schon längst zugewendet hat. Die Grünlandbewegung will, daß wir es mit der Zeit fertigbringen, auf einer möglichst kleinen Fläche ein Stück Vieh bestens zu ernähren und im Zusammenhang damit dahin zu streben, daß die Pflanzen, die auf dem Grünland wachsen, Höchsterträge bringen in bezug auf Masse, Nährwert und Qualität des Futters.

Versumpfte Grünlandflächen haben kein geeignetes Bakterienleben, der
Boden ist tot oder sauer und
ohne Kultur. Im allgemeinen
gilt die Regel, daß bei Wiesenanlagen auf einen ungefähren Wasserstand von
40–60 cm, bei Weiden auf
etwa 60–80 cm unter der
Oberfläche zu halten ist. Genaue Regeln lassen sich naturgemäß für alle Fälle nicht
aufstellen und ist es bei einer Versumpfte Grünlandaufstellen und ist es bei einer Neuanlage auch wichtig ge-nug, die in Frage kommen-den Verhältnisse eingehend zu prüfen und danach zu

Da bei den nachstehend aufgeführten Vorschlägen für die Zusammensetzung für die Zusammensetzung des Mischungsverhältnisses naturgemäß nicht alle Verwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden konnten, so bitte ich, bei der Bestellung besondere Wünsche anzugeben. Die genaue Beantwortung nachstehend aufgeführter Fragen liegt Im eigensten Interesse des Auftraggebers:

Welche Bodenart kommt für die vorzunehmende Anlage in Frage? Handelt es sich um Lehm-, Ton-,

Sand-leicht? oder Moorboden, feucht oder trocken, schwer, mittel oder

- b) Ob kalkhaltig oder nicht u. in welchem Kulturzustand? Wie ist der Kalkgehalt? c) Sollen die Wiesen u. Weidenflächen längere oder kürz. Zeit genutzt werden?
- Welches ist die beabsichtigte Nutzungsart? Wiese oder Wechselwiese genutzt werden? Rindvieh oder Schafe sein bzw. für alles Vieh? Soll die Fläche als Weide, Soll das Futter für Pferde.
 - e) Wie ist der Stand des Grundwassers?
 - f) Wie ist die klimat. Lage? g)Wie ist die Fläche bisher genutzt worden?
 - h) Welche Vorfrucht kommt in Frage?

n) Welche Vortrucht kommt in Frage?

Notwendigkeit der Düngung des Bodens.
Den Wirtschaftsdünger, vor allem den Stallmist, gibt man zur Vorfrucht. Der umgebrochene Pflanzenrest bildet zusammen mit dem Stallmist Humus. Je höher der Humusgehalt gestaltet wird, desto tätiger wird der Boden, denn die Kleinlebewesen finden dann ihre Lebensbedingungen. Besonders für die Leguminosen, aber auch für die Gräser muß eine Kall-Phosphatdüngung gegeben werden. Bereits zur Aussaat gebeman eine Stickstoffdüngung. Mit der Zunahme des Wachstums der Gräser werden dann die Stickstoffgaben allmählich verstärkt. Es empfiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zentner Atzkalk, 3 Zentner Thomasmehl, 3 Zentner Kainit und etwa 1 Zentner schwefelsaures Ammoniak für ein Viertel Hektar (= 1 Morgen).



Vorschläge für Grassamen-Mischungen für Dauerweiden mit Klee

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr geliefert werden, sondern jede Art von Grassamen oder Klee kommt getrennt zum Versand, so daß der Besteller das Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen muß.

Zur Erleichterung der Auswahl mache ich nachstehend einige Vorschläge für verschiedene Zwecke und Bodenarten. Wo diese nicht zusagen, bitte ich um entsprechende andere Angaben, damit dann die Lieferung der einzelnen gepackten Sorten nach Wunsch erfolgen kann.

Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile		Schwerer	ruchtbarer ndiger Lehm- nd lehmiger Sandboden	numoser soden, feucht	uter boden, le Lage	Schaf- , kalk- Boden	Guter Indboden, IBig feucht	Rindviehweide auf Bruch- u. Moorboden		rungs- oor	Hocl	hmoor
Seit	In den angegebenen Mengen	Nasser, schwerer Ton- u. Lehmboden	Sch	Fruch sandigund le und le Sand	Guter humose Sandboden, stark feucht	Guter Mittelbod trockene L	Für Schaf- weiden, kalk haltiger Bode	Sandk mäßig	Rindvie auf B u. Moo	unbe- sandet	be- sandet	nicht ab- getorft	ab- getorft
	Mischungs-Bestellnummer	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
61	Obergräser:	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
61 61 62	Wiesenfuchsschwanz Knaulgras Wiesenschwingel Lieschgras (Timotee)	1½ 2 2 1	1/2 1 1 1/2	1 1 1/2	3 1	2 1 2		1 21/2	2 2 1½	2 21/2	- 2 41/2	1½ 1½ 1½ 2	1 3 2
61 61 61 61 62 62 60	Untergräser: Fioringras Kammgras Roter Schwingel, ausläufertreibend Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Gemeines Rispengras Wiesenrispengras Schafschwingel	1 - 2 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\)	1 1 4 1/2 1	1/2 4 1 1/2	1 ½ 1¼ 1½ 4 1 ½ 1¼	1 1/2 4 1 1/2	1/2 1 1 4 	1/2 1/2 5 1/2	1 1/2 1/2 1/2	1 3 1 1/2	1 1/2 - 1	2 ½ ½ ½ 2 ½ 2 ½ 1	2 1/2 3 1/2 1/2
59 59 59 59 59 59	Kleearten: Rotklee Weißklee Gelbklee Gelbklee Wundklee Hornschotenklee Sumpfschotenklee Schwedenklee	1/2 - - - - - - -/2	1 1/2 - - - 1/2	1/2 1 1/2 	½ 1 - ½ -	1 ½ - -	1 1	1 1 - -	1 1 11/2	1 - - 1/4 1/4	2	1 - - 1/4 1/2	
	Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	10½	12½	113/4	133/4	13¾	14	12	12	12½	11	131/4	133/4
-	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	22.20	27	21.—	32.90	28.60	27.30	18.—	26.—	30	24.90	32.70	32.—
	Preis für 50 kg	105.50	108.—	90.—	120.—	104	97.50	75	108.30	120.—	113.20	124.50	116.—



Vorschläge für Grassamen-Dauermischungen mit Klee für Mähewiesen

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr geliefert werden, sondern jede Art vor Grassamen oder Klee kommt getrennt zum Versand, so daß der Besteller das Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen muß.

Zur Erleichterung der Auswahl mache ich nachstehend einige Vorschläge für verschiedene Zwecke und Bodenarten.
Wo diese nicht zusagen, bitte ich um entsprechende andere Angaben, damit dann die Lieferung der einzelnen gepackten Sorten nach Wunsch erfolgen kann.

Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile In den angegebenen Mengen	Frische Wiesen mit kräftigem Ton- und Lehmboden	Humoser, milder Lehmboden in frischer Lage	Tiefgründiger, sandig. Lehmboden f. frische, ins Trock. neigende Lage	Mittelschwerer Boden	Sandiger Lehm in frisch., ins Trockene neigende Lage	Guter Sandboden	Kultivierter Niederungs- oder Wiesen-Moorboden	Entwässerte Moor- und Torfwiesen	Moor- u. Torfboden	Bewässerungs- wiesen, mittel- schwerer Boden	Bewässerungs- wiesen fruchtbarer. sandig. Lehmboden	Bewässerungs- wiesen, guter Sandboden, Kalkboden usw.
	Mischungs-Bestellnummer	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
	Obergräser:	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
61 61 61 61 61 62 62	Wiesenfuchsschwanz Glatthafer (Französisches Raygras) Knaulgras Wiesenschwingel Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras) Rohrglanzgras Lieschgras (Timotee)	2 2½ 1 1 1 1½	1½ 1½ 3 ½ 1½ 1½	3/4 1 21/4 1 1 - 1/2	3/4 3 2 — 3	1½ 1¾ 2 1 1½ 1½ 1½	1 1 1 3/4 — -	1½ 2½ 2 3 —	1/2 1 2 2 - - 1/2 3	1/2 1/2 1 3 1/2 1/4 1	1/2 1 1 2 1 1/2	1 1½ 2 2 1 —	1 1½ 2½ 3 — — 2
61 61 61 61 62 62	Untergräser: Fioringras Kammgras Roter Schwingel, ausläufertreibend Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Gemeines Rispengras Wiesenrispengras	1/2 1 - 2 1/2 1	- - 2 1/4	1 - 1 1/2 3/4		1/2 1/2 1/2 2 1/2	1 1/2 2 1/2	1/4 1/2 — 1/2	$ \begin{array}{c c} 1 \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} \\ \hline 1 \end{array} $	1 1/2 1/4 1/2	1 - 2 1/2 1/2	1/2 — 2 1/2 1/2	
59 59 59 59 59 59	Kleearten: Rotklee Weißklee Schwedenklee Gelbklee Wundklee Hornschotenklee Sumpfschotenklee	1/2 1/4 — 1/4	11/2 1/4	1/2 1/2 1/4 —	1 1/2 1/4 — 1/2	1	7/2 1/2 1 1/4		1/4 1/2 - - 1/4	1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 — 1/4	1 1/4 1/4 	1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/	1 1 1 1/4
	Aussaatmenge für 1/4 ha = 1 Morgen kg	14	11	11	11 ½	12	11	11½	13½	111/4	11½	141/2	151/4
	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	31.90	20.80	25.80	23.10	24.—	24.90	28.30	34.—	24.60	26.20	31.30	32.—
	Preis für 50 kg	114.—	94.50	117.—	100.—	100.—	113.50	123.—	126.—	109.30	114.—	108.—	104.90

Fortsetzung der obigen Vorschläge für Mähewiesen.

Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile in den angegebenen Mengen	Für Wiesen mit gutem Mittelboden	Für sandigen Lehmod. Ich migen Sandboden, frische Lage	Schwerer Ton- und Lehmboden	Frischer humoser Sandboden	Wiesen mit leichteren Boden- arten	Anmooriger, mit Sand durchsetzter Boden	Sandiger Boden in trockener Lage	Lehmboden in trockener Lage	Rieselwiesen sandiger Boden	Rieselwiesen Iehmhaltig. Boden
	Mischungs-Bestellnummer	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
61 61 61 61 61 62 62	Obergräser: Wiesenfuchsschwanz Glatthafer (Französisches Raygras) Knaulgras Wiesenschwingel Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras) Rohrglanzgras (Havelmilitz) Lieschgras (Timotee)	kg — 2 1½ 1½ 1½ — 1	kg	kg	kg - 1 1½ 1½ 1½ - 1½	kg	kg 1 1 2½ 1½	kg	kg 2½ 1 2 1	kg 1 2 1½ 6 2	kg 1/2 - 2 1 1/2 8 - 1
61 61 61 62 62	Untergräser: Fioringras Kammgras Roter Schwingel, ausläufertreibend Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Gemeines Rispengras Wiesenrispengras	- 1 - 2 1	1/2 1/2 1/2 1	- 1 - 2 1 ½			- 1/2 2 1	1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2		 1½ 2 1	
59 59 59 59 59 59	Kleearten: Rotklee Weißklee Schwedenklee Schwedenklee Wundklee Hornschotenklee Sumpfschotenklee	1/2 1/2 1/4 1/4 1/4	1/2 1 — 1/2	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4	1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4	$\frac{\frac{1}{1/2}}{\frac{2}{2}}$	1/4 1/2 1/4 1/4 1/4 — 1/4	1/4 1 1/4 1/2 —	1/2 1 1/4 1/4 —————————————————————————————		
	Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	11 ½	111/2	123/4	12	11	11	11	12½	16	161/4
	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	21.50	27.30	25.70	23.20	19.60	20.90	23.90	22.—	27.80	25.—
	Preis für 50 kg	93.50	118.50	100.—	96.50	90.—	95.—	108.50	88.—	86.80	77.20





Eine gutgepflegte Rasenfläche ist die Zierde eines jeden Gartens und aller Parkanlagen. Die Grundlage hierfür ist die Verwendung gut geeigneter und unkrautfreier Grassämereien, die ich in einwandfreier Beschaffenheit liefere. Die Fläche wird mit verrottetem Dünger bestreut, welcher gut unterzuharken Ist. Wenn man in Handbreite hoch Humuserde zur Bedeckung gibt, so wird dadurch der Erfolg noch bedeutend erhöht. Die Aussaat geschieht zweckmäßig von Mitte April ab bis in den Spätsommer und nimmt man dieselbe am besten bei windstillem Wetter vor, auch muß man nach Möglichkeit bis zum Aufgang der Pflanzen für die nötige Feuchtigkeit sorgen. Der Rasen muß kurz gehalten werden, und empfehle ich zur Benutzung eine Rasenmähmaschine, die in der vorliegenden Preisliste auf Seite 71 aufgeführt ist. Die einmalige Ausgabe macht sich bel größeren Flächen sehr bald bezahlt, und man schafft sich durch kleinen Zeitaufwand einen gleichmäßig kurz gehaltenen Rasen.

Aussaatguantum für Schmuckrasen pro Quadratmeter ca. 50 g. für Sportrasenflächen ca. 60 g.

50 kg 1 1/2 kg

Von allen Rasenmischungen erfreut sich die Berliner Tiergartenmischung der größten Beliebtheit und wird diese von mir in geeigneter Zusammenstellung der für leichten Boden passenden Gräser geliefert. Unter gleicher oder ähnlicher Bezeichnung werden vielfach Mischungen aus wahllos genommenen Sorten zum Angebot gebracht, die bei ihren ganz unmöglich billigen Preisen als brauchbare Rasenmischungen überhaupt nicht in Frage kommen können.

Grasmischungen für Gartenrasen, Parkanlagen, Sportplätze usw.

Angaben über Bodenbeschaffenheit, Kulturzustand usw. bitte ich recht eingehend zu machen, damit mir Gelegenheit gegeben ist, dieses bei der zu treffenden Auswahl berücksichtigen zu können.

Ausführliche Kulturanweisung zur Anlage und Pflege von Gartenrasen, Sportplätzen mit Vorschlägen über die Auswahl der Gräser, Art der Düngung usw. steht kostenfrei zur Verfügung.

Bitterhoffs Spezial Berliner Tiergarten-

mischung in plombierten Säcken.

Nach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Mischung zusammen, welche die besten Rasenflächen in unserem Klima erzeugt. Die Gräser sind sämtlich von höchster Reinheit und vorzüglicher Keimkraft, die keinerlei Unkräuter enthalten. In den großen Parks und Gartenanlagen, wo es auf dauernde Erfolge ankommt, um die so begehrten Rasenflächen in Erscheinung treten zu lassen, gewinnt diese Mischung jährlich immer mehr an Beliebtheit und wird zur Anlage häufig benutzt. 50 kg RM 98.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.50

73	Berliner Tiergartenmischung	50 kg <i>RM</i>	10 kg <i>RM</i>	1/2 kg RM
	gut geeignet	76	17	95
74	Berliner Tiergartenmischung			
	II. Qualität, für leichteren Boden ganz besonders gut geeignet	72	16.50	90
75	Schloßparkmischung, für schweren Boden	70	16.20	90

	RM	RM
75a Schloßparkmischung für leichten Boden	70	90
76 Teppichrasenmischung für Villen und Schmuckplätze	82	1
76a Teppichrasenmischung für bindigen Boden	82.—	1
77 Mischung zur Anlage im Schatten, leichter Boden .	84.— 84.—	1.10
77a Mischung zur Anlage im Schatten, für bindig. Boden	82.—	1
78 Mischung für halbschattige Plätze, leichter Boden 1. 78a Mischung für halbschattige Plätze, für bindig. Boden	82	1
79 Gewöhnliche Rasenmischung für leichten bis mitt-	<u> </u>	
leren Boden	70.—	90
80 Sportplatzmischung für mittleren Boden	68.—	85
81 Sportplatzmischung für leichten Boden	68.—	—.85 —.80
82 Bleichrasenmischung, leichter bis besseren Boden	65.— 74.—	95
83 Rasenmischung für Exerzierplätze	76.—	95
218 Rasenmischung für schattige Waldwiesen	86.—	1.10
219 Grasmischung f. Böschungen, Gräben usw., f. Sandbod.	60	80
219a Grasmischungen für Böschungen, Gräben usw., leh-		
miger Boden	60.—	80
220 Grasmischung für Geflügel-Auslauf, Mittelboden	85. —	1.10
(Bedarf pro Morgen ca. 20 kg)	03	1.10
221 Golfplatzmischungen.	1	
1. Für Grüns, feinster dichter Rasen	120	1.40
2. " Abschläge, schnellwachsende Mischung · · ·	92.— 78.—	1.10
3. "die Bahn, geschlossener haltbarer Rasen 4. "die Bahnseiten, haltbarer, ausdauernder Rasen	76.—	95
4. " die Bahnseiten, haltbarer, ausdauernder Rasen		.33

Futterkräuter für Grünfutter, Heu u. Gründüngung.

Senf, deutscher geiber (Sinapis a Ist außerordentlich schnellwachsend Brache-, Zwischen- oder Stoppelfutters pro Morgen 6-8 kg.	und eignet sich als	<u>ē</u>
90 Riesenspörgel, langrankiger		
Deutscher		10
Ausländischer		35
Spörgel gedeiht sehr schnell, und nach er bereits schnittreif. Ein besonderer		
er auf leichtem Sandboden gedeiht. D	as Futter wird von	
allem Vieh gern genommen und ist Gründüngungspflanze sehr zu empfe		
Morgen 10—12 kg.	emen. Nemsaat pro	
90a Mittelspörgel		40
91 Spörgel, kleiner Ackerspörg	el 27–28 — .:	35
Wird ca. 1 Fuß hoch und ist mehr zur W	eide geeignet. Rein-	
saat pro Morgen 8-10 kg.		

		50 kg ½ kg \$\mathcal{R} \mathcal{M} = \mathcal{R} \mathcal{M}\$
88	Kümmel, bester Saat- (Carum carvi). Aussaat pro	
92	Morgen 4—5 kg, zum Tagespreis. Oelrettich zur Saat	6270
93	Leinsaat, Preis auf Anfrage.	
95	Phacelia tanacetifolia	124 1.40
122	Buchweizen, silbergrauer, prima Saat (knapp). In seinen Bodenansprüchen ist er ziemlich bescheiden. Seine Vegetationsperiode ist kurz, deshalb kann man ihn von Anf. Mai bis Aug.aussäen. Aussaatquantumca.35 kg p. Morg.	35.— —.45
123	Buchweizen, brauner gewöhnlicher (Heidekorn)	24.— —.30



Maisarten für Silozwecke, Grünfutter und Körnerernte.

Bei den nachstehend aufgeführten Arten handelt es sich um zugelassene Sorten, und zwar **um Hochzucht**, denn nur solche darf zur Aussaat kommen. Die Aussaat erfolgt zweckmäßig Mitte Mai, wobei für einen Morgen folgende Aussaatmengen als zweckmäßig in Betracht kommen:

für Grünfuttergewinnung ca. 35 kg. Silagezwecke 25 kg. Körnergewinnung 12-13 kg.

Frühreifende Arten.

Hochzucht Pfarrkirchner früher Körnermais

Niedriger Wuchs, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus, ertragstreu. Zugelassen als **Körnermais für das ganze** Reichsgebiet außer Baden.

Hochzucht Mecklenburger Körnermais

Frühreifend und anspruchslos, auch für ungünstige norddeutsche Anbauverhältnisse geeignet. Zugelassen als Körnermais für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Hochzucht Chiemgauer Körnermais

Niedriger Wuchs, ertragstreu, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus. Zugelassen nur zur Körnergewinnung für das ganze deutsche Reichsgebiet außer Baden.

Mittelfrüh reifende Arten.

Hochzucht Pommern Mais

Weiß-gelbkörnig, mittelhoher Wuchs, ertragreich, besonders in Ost-deutschland bewährt, reift dort in normalen Jahren gut aus. Als Körner-mais zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Schleswig-Hol-stein, Ostpreußen und Baden. Als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich außer Baden.

Hochzucht Dr. Delilles Körnermais

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, reift auch unter norddeutschen Verhältnissen aus, als Körnermais zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Schleswig-Holstein, Ostpreußen und Baden. Als Grün- und Gärfuttermais nur in Hannover.

Hochzucht Mahndorfer Körnermais

Niedriger Wuchs mit hohen Erträgen, reift auch in rauhen Lagen. Zu-gelassen als Körnermais für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Mittelspät reifende Arten.

Hochzucht Gelber badischer Landmais

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, sowohl zum Körner- wie Siloanbau geeignet. Als Körnermais nur zugelassen in Baden, Württemberg, Bayern, Hessen-Nassau, Saarpfalz, Rheinland, Schlesien, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich.

Hochzucht Janetzki's Mais

Ertragstreu, sowohl zum Körner- wie Siloanbau geeignet. Zur Körner-gewinnung zugelassen in Württemberg, Bayern, Hessen-Nassau, Saar-pfalz, Rheinland, Schlesien, Thüringen und Sachsen-Anhalt. **Als Grün**und Gärfuttermais im ganzen Reich außer Baden.

Spätreifende Arten.

Hochzucht Caspersmeyer - Mais II

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, reift nur unter günstigen Verhältnissen aus. Nur als Grün- und Gärfuttermais zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Hochzucht Pfarrkirchner Silomais

Hoher Wuchs, viel Grünmasse, für Gär- und Grünfutterzwecke geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Hochzucht Caspersmeyers Silo-Zahnmais

Hoher Wuchs, hoher Grünmassenertrag, Gär- und Grünfuttermais. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Hochzucht Pettender Körnermais

Unter deutschen Verhältnissen nur als Gär- und Grünfuttermais geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Die Lieferung erfolgt zu Reichsnährstandspreisen, die bei Drucklegung des Kataloges noch nicht festgesetzt waren.

86 Serradella (Ornitophus sativus), Ernte 1937, Handelssaat



129 Perennierende Lupine

Prima, Reinheit 93—96%, Keimkraft 80—88%, 50 kg *RM* **26.**—, ½ kg *RM* —.**30** anerkannte Saat

50 kg RM 27.- 1/2 kg RM -.35

Hochzucht-Saat

50 kg RM 28.-, 1/2 kg RM -.35

Bei Bedarf größerer Mengen bitte ich unter Quantumsangabe Spezialangebot einzufordern.

Eine vorzügliche Futterpflanze für Sandboden und lehmigen Sand. Wird meistens unter Getreide gesät und wird nach Aberntung der Überfrucht gemäht oder abgeweidet. Kommt im Nährwert dem Rotklee nahe und wird von allem Vieh gern gefressen. Auch für Gründünderfer Mena Freihrurig er han "Iberdenfer Abera Freihrurig er han" in

gungszwecke sehr geschätzt. Saatbedarf pro Morg.: Breitwürfig, ohne Über-frucht 8—10 kg. Breitwürfig mit Überfrucht 7—9 kg. Bei Drillsaat 5—7 kg.

Hülsenfrüchte.

Zugelassenes Handelssaatgut, plombiert.

101 Viktoria-l	Erbse, weiße Riesenerbse bse, Mahndorfer Hochzucht, frühe, gelbe Baltersbacher grüngelbe, deutsche	75.50 (25.50 Lacht
101a Viktoria-Er	bse, Mahndorfer Hochzucht, frühe, gelbe	25.50 ↑ ₹ Ş
102 Felderbsen	Baltersbacher grüngelbe, deutsche	19 bis 20
104	Frühe kleine grüne, deutsche	24 bis 26

22.- bis 23.

Preise auf

Anfrage

18.-

50 kg

102 Felderbsen Baltersbacher grüngelbe, deutsche . 104 Frühe kleine grûne, deutsche 106 Gewöhnliche frühe gelbe, deutsche. . . 11 Gewöhnliche späte gelbe, deutsche . . Aussaat pro Morgen ca. 40-50 kg.

109 Pferdebohnen, braune deutsche, plombiertes

110 Gewöhnliche Feldlinsen

112 Gewöhnl. Sommer-Wicke graue deutsche

116a **Sommer-Wicken**, graue ausländische..... Saatbedarf pro Morgen 50 kg.

118 Peluschke, blaugraue deutsche 18.-bis 19.-Bringt auf dürftigem Sandboden große Erträge an Stroh und Körnern. Saatbedarf pro Morgen 30—40 kg.

18.— 36.-

Diverse Sorten Vogelfutter

(Die Verwendung des ölhaltigen Vogelfuttersamens ist laut behördlicher Vorschriften nur für Vogelfutter nicht aber für allgemeine Futterzwecke gestattet.)

Kanariensingfuttermischung . Wellensittichfuttermischung)
Wellensittichfuttermischung			٠	0	٠				٠					- 1
Streufutter II (Vogelfutterabgäng	ge	mi	t F	la	nf	u.	S	or	ne	èņ	ke	rn	.)	
Streufutter II (Vogelfutterabgäng Vogelrübsen, süßer			٠	٠							٠		٠	
Kanariensaat (Spitzsaat)														-
Hanfsaat, gereinigt														
Negersaat, gereinigt und polier														
Sonnenblumenkerne, gestreift	e.	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	۰	٠	٠	٠	٠	1
Sonnenblumenkerne. weiße	۰	۰	۰	٠	۰	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	٠	1
Hafer, geschälter		٠	٠	٠	•		٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	1
Hirse, Marokko, gereinigt		٠	٠	٠		٠								
Hirse, weißgelbe, gereinigt			٠		٠		٠			٠				,

Lupinen zur Saat. 126 Gelbe bittere Lupinen.... Aussat pro

127 Blaue bittere Lupinen . . . Morgen

Eignet sich besonders für Wildremisen ½ kg 1.10

Preise Anfrage

50 kg

15.50

14.50

94.-

Mohn, blau, für Vogelfutter Mohn, weiß, für Vogelfutter Salatsamen, weiß, für Vogelfutter Tauben-, Hühnerfutter Taubenerbsen
Taubenerbsen
Taubenbohnen
Mais, kleiner Hühnermais Eibiskuit

Ossa-Sepia-Schalen, ca. 10×14 cm.

10 Stck. 1 Stck. -.90 -.10 .90 --.10

Preise auf

Anfrage

Bei Mengen unter 25 kg tritt ein mäßiger Preisaufschlag ein, unter 10 kg kommt der 1/2-kg-Preis in Anwendung (Gen. R. d. P. Nr. 120/38)



Die deutsche Hochzucht-,,Süßlupine"*

Eiweißfutter aus leichtem Boden

Die Hochzucht der von Sengbusch's Müncheberger gelben Grünfutter-Süßlupine kann in . iesem Jahre wesentlich billiger geliefert werden als 1937, nämlich zu RM 22.— per 50 kg beim Bezuge von wenigstens 50 kg. Diese Preisherabsetzung wird sicherlich Anregung zu Versuchen in größerem Ausmaße geben, so daß trotz der wesentlich erweiterten Anbauflächen mit einer bald eintretenden Knappheit gerechnet werden kann. Die Verwendung bleibt nach wie vor auf deutsche landwirtschaftliche Betriebe zur eigenen Aussaat beschränkt.

Die Hochzucht-Süßlupine kann zu Grünfutter- und Körnergewinnung angebaut werden. Die Grünmasse wird im natürlichen und eingesäuerten Zustand von allem Vieh ohne weiteres sehr gern gefressen. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen und rationellen Futtermittel aus dem eigenen Wirtschaftsbetrieb, man kann sie als die "Luzerne der leichten Böden" bezeichnen.

Als zweckmäßige Düngung ist eine Kali-Phosphatgabe zu empfehlen. Bei der Körnergewinnung ist besonders auf die Phosphorsäure Wert zu legen, die einen reichlichen und gut ausgereiften Körneransatz garantiert. Bei stickstoffarmen Böden ist für die Jugendentwicklung eine kleine Stickstoffgabe an-gebracht. Als idealer Süßlupinendünger ist Am.-Sup.-Ka. 4+10+10 anzu-

Der Anbau der Süßlupine ist dem der gewöhnlichen bitteren Lupine fast vollkommen gleich. Da unsere Ackerböden noch verhältnismäßig viel bittere Lupinen enthalten, die durch das nachträgliche Auflaufen die Süßlupinen-

* gesetzlich geschütztes Warenzeichen.

vermehrung verunreinigen können, ist es zweckmäßig, von Zeit zu Zeit Hochzuchtaut zu beziehen. Man achte außerdem auch darauf, daß in der Nähe der Felder, die mit Süßlupinen besät sind, sich keine Flächen der gewöhnlichen bitterstoffhaltigen Lupinen befinden, da sonst die Gefahr einer Bestäubung oder Kreuzung besteht.

Die Boden- und Wasseransprüche sind ebenso genügsam wie bei der gewöhnlichen gelben Lupine. — Somit haben wir jetzt eine wertvolle Futterpflanze für ausgesprochen trockenen und leichten Boden.

Die Lieferung erfolgt zu Züchterbedingungen, und zwar unter Nachnahme des Rechnungsbetrages direkt an die verbrauchenden Landwirte.

Der festgesetzte Preis beträgt bei Abnahme einer Menge von wenigstens 50 kg RM 22.- per 50 kg, netto ausschließlich Sack. Die Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

10 kg einschließlich RM 25 .- per 50 kg Für Abfüllungen his von über 10 kg bis 25 kg " R.M. 24.— " 50 kg
" " 25 kg bis 50 kg ausschließlich R.M. 23.— " 50 kg
Die Preise verstehen sich ab Speicher Berlin bzw. S.E.G.-Läger. Versand-

Fracht- und Portospesen gehen zu Lasten des Empfängers.

Die vorstehend aufgeführten Preise und Bedingungen gelten sowohl für gelbe Süßlupinen als auch für blaue. Beide Farben sind einstweilen auch in größeren Mengen lieferbar. Jeder Sendung werden die für die Lieferung maßgebenden Bedingungen beigefügt.

Hochzucht-Sommer-Saatgetreide

Die Lleferung von Original-Saatgetreide erfolgt zu Züchterbedingungen in Originalsäcken, die billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Die Preise für Originalsaaten werden vom Reichsnährstand **noch festgesetzt.** Der maßgebende Preis wird auf Anfrage, sobald dieses möglich ist, gern mitgeteilt.

Saathafer

Anerkannte Absaaten und gewöhnliches Handelssaatgut können von jetzt an nicht mehr geliefert werden, sondern nur noch Hochzuchten, von denen nachstehend eine Anzahl aufgeführt ist.
Die Vorräte in Hochzucht-Saatgetreide sind in den bekannteren Arten nur noch von kleinem Umfange, so daß die eingehenden Bestellungen einstweilen nur unter Vorbehalt gebucht werden können.

Hochzucht Siegeshafer

Mittelspät reifend, strohreich, **standfest, ertragsicher.** Eignet sich besonders gut auf schweren und mittelschweren Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

Hochzucht Gebr. Dippes früher Weißhafer. Geräumt

Weist normale Standfestigkeit auf, ist frühreifend und ertragsicher Stellt höhere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit.

Hochzucht F. v. Lochows Petkuser Flämingsgold

Mittelfrühreifend, sehr gute Ertragsleistung bei mittlerer Standfestigkeit. Mittlerer bis hoher Srohanfall, anpassungsfähig an alle, also auch an trockene Lagen.

Hochzucht Lemkes Baldur Weißhafer

Mittelfrühreifend mit guten Erträgen, großkörnig und mit reichen Stroherträgen. Für alle, besonders für nicht zu trockene Lagen geeignet.

Hochzucht Beseler Weißhafer II

Für feuchte Lagen. Mittelspät- bis spätreifend, **ertragsicher, standfest.** Für bessere Lagen mit ausreichenden Niederschlägen gut geeignet.

Hochzucht Kirsches Pfiffelbacher Gelbhafer

Mittelfrüh reifend, mit normaler Standfestigkeit und sicheren Erträgen. Er eignet sich für alle Lagen.

Hochzucht Streckenthiner Saathafer Nr. 9

Mittelfrüh- bis mittelspätreifend, großkörnig, sehr ertragreich im Stroh. n feuchten Lagen auf Übergangsböden ertragstreu und ertragsicher.

Hochzucht von Kalbens Vienauer Hafer, Geräumt

Ist früh- bis mittelfrühreifend, mit großem Korn. Nur für leichte Haferlagen geeignet.

Saatroggen

Hochzucht von Lochows Petkuser Sommer-Saatroggen Kräftigeres Korn, mit etwas breiter Ähre. Das Stroh ist mittellang.

Füllsäcke für Saatgetreide

Der Versand von **Hochzucht-Saatgetreide** geschieht in plombierten Züchtersäcken, welche billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Die Einsendung eigener Säcke für diesen Zweck ist also nicht angängig.

Saatgerste

Hochzucht Heines vierzeilige Gerste. Geräumt

Frühreifende, eiweißreiche Futtergerste, unter den vierzeiligen gute Erträge bringend. Die Ähre ist mittellang und locker. Für geringe Lagen besonders geeignet.

Hochzucht Heines Hannagerste. Geräumt

Mittelfrühreifende, **gute Braugerste**. Ist **ertragreich** und hat eine mittellange, mitteldicht besetzte Ähre. Für **trockene**, ausgesprochene Braugerstenlagen geeignet.

Hochzucht Ackermanns Isariagerste

Mittelspätreifend, ertragreiche, ertragstreue Gerste, mit hohen Kornund Stroherträgen. Bei mittlerer Standfestigkeit erzeugt sie eine lockere, mittellange Ähre. Große Anpassungsfähigkeit für alle Lagen. Als Braugerste besonders wertvoll.

Hochzucht Müllers Frankengerste. Geräumt

Mittelspätreifend, standfest, guter Korn- und mittlerer Strohertrag-Die Ähre ist locker und mittellang. Sie gilt als gute Braugerste und be-vorzugt klimatisch günstige Lagen.

Hochzucht Svalöfs Siegesgerste

Eine mittelspätreifende Gerste mit mittellanger, mitteldichter Ähre. Der Eiweißgehalt ist ein niedriger. In Küstengebieten ertragreich.

Saatweizen

Hochzucht Strubes Schlanstedter Sommerweizen

Spätreifende Art, mitteldichte Ähre. Bei früher Aussaat auf guten Böden sichere Erträge bringend. Auch für späte Herbstaussaat geeignet.

Hochzucht Heines Kolben-Sommerweizen. Geräumt

Von mittlerer Reife. Ist lockerährig und bringt hohe Korn- und Stroherträge. Anpassungsfähig, auch bei später Aussaat ertragsicher. Besonders für ungünstige Klima- und Bodenverhältnisse geeignet.

Hochzucht Janetzkis früher Sommerweizen. Geräumt

Frühreifend, lockerährig, mit **sehr guter Backfähigkeit,** verträgt späte Aussaat. Für **geringen Boden** und weniger günstige Weizenlagen.

Hochzucht v. Rümkers früher Sommer-Dickkopf-Weizen

Eine frühreifende Art, standfest, mit dichter Ähre an kurzem Stroh, Ist auf besseren Böden besonders ertragsicher und ertragreich.

Preise werden noch festgesetzt

Landwirte! Beizt nicht nur Euer krankes Saatgut gegen Brandbefall, sondern Euer gesamtes Saatgetreide, um höhere Ernteerträge zu erhalten, mit Trockenbeize Ceresan. — Siehe Seite 75 dieser Preisliste.

(Gen. R. d. P. Nr. 120/38)



Futterkohl, Wildremisen-und andere Futterpflanzen

Der Anbau der Futterkohle gewinnt selbst gegenüber dem Runkelanbau an Bedeutung. Futterkohl liefert bei intensiverer Kultur ein eiweißreicheres Futter und größere Massen. Bei entsprechender Verteilung des Anbaues ist es möglich, fast das ganze Jahr über ohne kostspielige Einrichtungen (Silos) "lebendes" Elweiß zur Verfügung zu haben. Die Kultur ist bei vielen Sorten einfach als Drillsaat mit nachfolgendem Verhacken zu empfehlen. Dies trifft besonders zu bei Gefionkohl und Sprengelraps, während die anderen Futterkohle, wenn sie nicht als Zweitfrucht, sondern als Hauptfrucht gebaut werden sollen, am besten im Saatbeet herangezogen werden (Saatbedarf ca. 200 g zur Gewinnung von Pflanzen für 1 Morgen).

Altenburger Strunkkraut, weißes, halbhohes, dickstrunkig, Blätter am Strunkende kopfartig geschlossen.

1 kg *M* 20.—, ¼ kg 5.60, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. — 25

Altenburger Strunkkraut, rotes oder vogtländisches. Die rötlich gefärbten Blätter sind kopfkohlartig fest geschlossen.

1 kg % 36.—, ¼ kg 10.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.35

Strunkkohlrabi, böhmischer, grüner, mit riesigen kohlrabi-ähnlichen Knollen, starke Blattentwicklung.

1 kg *M* 17.—, 100 g 2.60, 10 g —.40, Port.—.20

Strunkkohlrabi; böhmischer, blauer, wie 589, doch mit rötlichblauen Knollen und Blättern, besonders winterhart und widerstandsfähig.

1 kg 17.—, 100 g 2.60, 10 g —.40, Port. —.20

Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner winterharter

10 kg 18.—, 1 kg 7.65, 18 kg 2.70, 100 g 1.35, 10 g —.25, Port. —.15

Markstammkohl

Erträge: Der Grünertrag vom Morgen erreicht 500 Zentner beim blauen Markstammkohl, wovon ca. 6,7% Stärkewerte und 1,5% verdauliches Reineiweiß.

Verwertung: Markstammkohl wird von allem Vieh gern genommen. Für Ge-flügel können pro Stück und Tag bis 100 g gefüttert werden. Der Hauptwert liegt in seinem Reichtum an Protein (Roh-protein 16,4%) und Vitaminen.

Kultur: Aussaat im März-April auf 50—60 cm entfernte Reihen, mit nachfolgendem Verhacken und Verziehen auf 40—60 cm. Bei dieser Methode werden 1½ kg Saat pro Morgen benötigt. Zur Aussaat auf Saatbeete mit nachmaligem Verpflanzen (im Mai-Juni) genügen 250 gzur Anzucht von Pflanzen für 1 Morgen.

570b Markstammkohl, hoher blauer, Kreuzung zwischen Futterkohl und Kohl-rabi, bis auf 20 cm Umfang verdickter Strunk von höchstem Futterwert, über 1 m hoch werdend.

100 kg # 1100.—, 10 kg 115.—, 1 kg 13.—,

1/4 kg 4.—, 100 g 2.—, 10 g -.30, Port. -.15 570c Markstammkohl, grüner, ähnlich der blauen Sorte, niedriger, dick strunkiger als 570b 100 kg # 850.—, 10 kg 90.—, 1 kg 10.–, ½ kg 3.75, 100 g 1.80, 10 g —.25, Port.–.15

570d Schneiders grüner Gigant, Originalsaat. Ein weniger auf Dickstrunkigkeit als hohen Futterertrag, Eiweißgehalt, Winterhärte gezüchteter, grüner Markstrunkkohl, bis 1,50 m hoch werdend. Sowohl als Haupt-, wie als Zweitfrucht bestens erprobt.
10 kg J 95.—, 1 kg 11.—, ½ kg 4.—, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20

572a **Diepholzer blauer Riesen**, dickstrunkiger oder Markkohl. Dieser Kohl wird bis 1½ m hoch und zeichet sich durch breite, dicke, mit zartem Mark gefüllte Stämme aus. Vorzüglich geeignet als Wildfutter, wie auch zum Anbau für das Vieh. Er ist winterhärter, höher und eiweißhaltiger als 570b. 1 kg *M* 19.60, ½ kg 5.40, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25

572 Prignitzer Riesen, hoher, blauer, wird 11/2-2 m hoch, ohne Dickstrunk, aber mit reichl. Laub-werk und sehr winter-



570d Markstammkohl, Schneiders grüner Gigant



1 kg *M* 19.60, ½ kg 5.40, 100 g 3.—, 10 g —.45, Port. —.25 haltigere Form. 1 kg *M* 8.—, ½ kg 2.40, 100 g 1.20.

571a Gefionkohl

hart.

Ein niedriger krauser Futterblätterkohl von Futterblätterkohl von großerWinterfestigkeit, bietet daher die Mög-lichkeit einerFrühjahrsund Herbstnützung.

10 kg *M* 80.-, 1 kg 8.50, 1/4 kg 2.75, 100 g 1.50, 10 g —.25, 1 Port.—.15

571b Tausendköpfiger Kohl

Ein hoher winterfester Futterkohl mit stark verzweigtem, doch nicht verholzendem u. nicht verdicktem Stamm. Seine zarten Seiten-triebe liefern das ganze Jahr Grünfutter (und in manchen Gegenden als eine Art Pflückkohl das erste Kohlgemüse des Frühjahres).

10 kg *M* 72.50, 1 kg 7.50 ¼ kg 2.50, 100 g 1.50, 10 g —.25, 1 Port. —.15

Rapko

eine neue, allerfrüheste Futter-pflanze für Böden, wo Raps und Markstammkohl gedeihen.

pflanze für Böden, wo Raps und Markstammkohl gedeihen.
Gibt riesige Erträge hochwertigen Grünfutters vor Roggen-Wickenoder Landsberger Gemenge.
Rapko ist eine aus einer Kreuzung von Raps mit Blätterkohl entstandene Futterpflanze, die eine große Menge von saftigem Grünfutter — unter günstigen Verhältnissen über 350 Doppelzentner je Hektar mit 1,5% verdaulichem Eiweiß und 6% Stärkewert in der frischen Substanz— bereits in den letzten Apriltagen bis anfangs Mai liefert. Die große Blattmasse, ebenso der gute, bitterfreie Geschmack und die saftigen fleischigen Stengel stammen von der Einkreuzung mit einem bekannten Blätterkohl. Rapko erreicht vor der Blüte, anfangs Mai, eine Höhe bis 1,60 m. Die Pflanze zeigt dann eine große Menge saftiger Schosser mit dicken, sehr fleischigen Blättern. Er ist daher ausgezeichnet für Sillerungszwecke geeignet, insbesondere aber zur Grünfütterung an alle Tiergattungen vor dem bekannten Roggen-Wicken-Gemenge und vor Landsberger Gemenge.

Anbau und Pflege: Ahnlich wie Raps. Aussaat erfolgt etwa in der ersten Augusthälfte. Reihenentfernung 30—40 cm, 6—8 kg Saatgut je Hektar.

Lieferung im Juli zu den Festpreisen des Reichsnährstandes. Die Preise werden vom Reichsnährstand nach der Frufe festgesetzt. Es empfiehlt

Lieferung im Juli zu den Festpreisen des Reichsnährstandes. Die Preise werden vom Reichsnährstand nach der Ernte festgesetzt. Es empfiehlt sich, jetzt Ihren Auftrag zu erteilen. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges ausgeführt.



Diese neuen Futterpflanzen liefern außerordentlich große Grünfuttermassen. — Als Hauptfrucht, Sommer-zwischenfruchtund Stoppel-Als Hauptrucht, Sommer-zwischenfruchtund Stoppel-frucht als Untersaat geeignet; einjährige Pflanze, verträgt aber bis 5 Grad Frost. Aussaat Mai, liebt Wärme; wächst auf allen Böden. Anfangsentwicklung langsam, später ungeheuer rasch, sodaß die Pflanzen die Höhe von 1,50—2,50 m erreichen. Der Schnitt muß erfolgen, wennsie 0,80-1 m hoch sind. Sie ergeben so bei guter Düngung und auf gutem Boden 2 bis 3 Schnitte und in Jahr 5—600 Ztr. Grünfutter pro Morgen. Reihenentfernung 20—25 cm. ½ kg Aussaat für ¼ ha.

571c Krausblättrige eiweiß-

571d **Glattblättrige** 1 kg *M* 5.—, ½ kg 1.60, 100 g —.80



ES FUTTERMAL

Comfrey-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperimum).

Diese Futterpflanze wird in neuester Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gekauft und zeichnet sich durch üppige, äußerst zeitige Vegetation aus. Sie ist für 15—20 Jahre ausdauernd und gibt schon von Anfang Mai ab große Mengen saftigen Futters. Nach Beigabe dieser Pflanze zum täglichen Futter wurde besseres Gedeihen stets beobachtet. Beste Pflanzzeit April bis Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16—20000 Stück 100 Stück ** 1.20, 1000 Stück 10.—

Helianthi-Knollen (Riesen-Salsifis)

Als Wintergemüse, Futterpflanze und Wildremise. Bedarf pro Morgen 4000 bls 5000 Saatknollen 100 Stück № 1.80, 1000 Stück 15.—

Topinambur, Erdapfel (Helianthus tuberosus).

Die Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und werden gern vom Wilde ausgescharrt und gefressen. Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild gleichfalls gern genommen. Topinambur wächst jahrelang auf demselben Boden, ohne verpflanzt zu werden 100 kg ¾ 12.—, 10 kg 1.50

Sachalin-Knöterich

Wächst auf jedem Boden ohne Kultur und Bodenbearbeitung. Vorzügliches beliebtes Wildremisengewächs. Pflanzweite 80/100 cm in 12 bis 15 cm tiefen Löchern. Pflanzbedarf pro Morgen 3/400 Wurzelstücke.

Ausgewählte, starke Wurzelstücke 10 Stück £ 2.—, 100 Stück 10.—
1000 Stück 90.—



Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art.

Ich führe nur bestens bewährte Schutz- und Bekämpfungsmittel. Jede Packung ist mit genauer Gebrauchsanweisung versehen.

Ausführliche Prospekte stehen, soweit vorrätig, auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.

Gegen Blutlaus.

1001 Ustin. Zur Bepinselung benötigt man eine 10 prozentige Lösung; nach Abfall des Laubes vorzunehmen. Zur Bespritzung ist eine 5—7½-prozentige nötig. Inhalt: 150 g 1.05, 1 kg 4.20 M

1004 Limitol gegen Blut- und Schildläuse. Pinselverfahren: 1 Teil Limitol, 1—3 Teile Wasser. Spritzverfahren: 1 Teil Limitol, 9 Teile Wasser oder 5 Ltr. Limitol, 10 Ltr. Obstbaumkarboliser. neum, 85 Ltr. Wasser. Inhalt: 1/10 1/4 1/

-.80 1.50 2.70 12.- 21.-1006 Laurina ist ein Sommerspritzmittel gegen alle saugenden Insekten, wie Blut-, Schild- und Blattläuse, Birnsauger, Rosenzikaden usw. (Auf 100 Teile Wasser 2 Teile Laurina.) Inhalt: 100 g 1/4 1/5 1 3 41/5 kg

Gegen Rote Spinne.



Gleichzeitig gegen Pilzkrankheiten und einige tierische Schädlinge.

Und einige lierische Schadinge.

1010 Solbar für Sommerspritzung, auf 100 Ltr. Wasser 1 kg Solbar (1%) gegen Rote Spinne, Trips, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Meltau an Gartengewächsen und Blumen, Braunfleckenkrankheit der Tomaten u. Gurkenkrätze. Inhalt: 100 g —,45, 1 kg 2.—, 5 kg 7.40 M

1014 Erysit, speziell gegen Rote Spinne, Meltau und Pilzkrankheiten. Anwendung 1 prozentig, 1 Ltr. Erysit = 100 Ltr. Spritzbrühe.

Inhalt: 1/1, 1/5 1/5 1 5 10 Ltr.

M —,45 —,70 1.60 3.10 15.— 29.—

Gegen saugende Insekten, Blatt-, Schild-, Schmierläuse, Trips, Raupen, Ameisen, Milben.

1030 Venetan, in Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse und andere zarthäutige Insekten. Im Gewächshaus und Freiland anwendbar in 1—1-1/s prozentiger Lösung. Inhalt: 75 g 150 g 600 g 3 kg

105 1.70 4.65 17.55

1038 Nosprasit "0" zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z.B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung "J.- bis 1 prozentig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalk-Brühe. Kein

Kalkzusatz erforderlich.
In Büchsen zu 150 g 750 g

-.85 1.90 3.05

1040 **Parasitol Nr. II,** hochkonzentriert, **Neueinführung.** Kann bis zu 100% verdünnt werden. Mit 1/10 1/4 1/2 1 21/3 5 Ltr. Verpack. M. -95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50

1006 Laurina siehe "Gegen Blutlaus". 1010 Solbar siehe "Gegen Rote Spinne".

Gegen alle Insekten, die durch Fraß oder Saftentziehung die Kulturpflanzen schädigen. Schädlingsbekämpfung ohne Gift!

1044 Spruzit ist ein für Menschen und alle Warm-blüter völlig



ungiftige Spritzmittel gegen fres-sende und

Insekten. Bis 1250fach verdünnbar.

100 g ¹/₄ ¹/₂ 1 kg 3.50 7.50 13.50 25.-40 g 1 kg netto -.90 1.65

1048 Kontra. Gittfreies, geruchloses Stäubemittel, vernichtet Ameisen, Blattläuse, Apfelsauger, Blatt-Wanzen, Fliegen, rote Spinn-Milben so-wie die meisten fressenden und saugenden Insekten und deren Larven.

Spritzdosen Blechdosen 1 kg 4.80

Blechzerstäuber at 300 "Fix-Fertig", der gebrauchsfertige Leimdazu ng. Spart Zeit, Geld und Leim. 1 Rolle mit 5 1.95 " Fechn. oppelmtr., für 15 mittl. Bäume ausreich. " 1.25



1045 **Crescatan.** Ein wirkungsvolles, ungiftiges Bekämpfungsmittel, das für Insekten tödlich, aber für Mensch oder Tier ungiftig ist.

Aus der 50-g-Flasche lassen sich 5—15 Liter hochkonzentrierte Spritzflüssigkeit herstellen. Preise: 50 g \mathscr{M} —.50, 100 g \mathscr{M} —.90

1049 Orbono ist das in der Anwendung ungiftige Spritzmittel für jede Jahreszeit geg. Blattlaus, Blutlaus, Schildlaus, Wollaus; Raupen des Ringelspinners, Frostspanners, Obstmade und gegen Kräuselkrankheit, Meltau, Apfel- und Birnenschorf.

Packung 100 g 200 g 400 g --.65 1.-1.60 Packung 800 g 2 kg 5 kg 2.80 6.50 15,50

Kakteen-Schädlingsbekämpfungsmittel.

1047 Schädlingstod

zum Bepinseln oder Spritzen bei Befall der Pflan-zen mit Woll-, Blut- und Blattläusen sowie Rote Spinne usw. Inhalt 50 100 200 g M -.30 -.50

Gegen pilzliche Krankheiten, wie Meltau, Fusicladium, Rost, Peronospora usw.

1050 **Rexbrühe**, verbesserte Schwefelkalkbrühe, völlige, schnelle Löslichkeit für Sommer- und Winterspritzungen gegen Schorf (Fusicladium), Kräuselkrankheit, Schrotschußkrankh. an Steinobst, alle Arten Meltau sowie Schildläuse usw. Inhalt: 1/1 1 3 41/1 10 25 kg

M. -.65 -.90 2.20 2.60 4.50 9.40

1054 Coelestina, ersetzt die bekannte Kupfer-kalkbrühe bei genau gleicher Wirkung. Ein-fache Herstellung, ohne Kalkzusatz 1½ kg in 100 Ltr. Wasser aufgelöst ergibt die sofort ge-brauchsfertige 1prozentige Kupferkalkbrühe. ½ kg № —.50, 1 kg —.90, 4½, kg 3.90, 10 kg 8.40

1058 Schwefel-Coelestina, ein Kupferschwefel-präparat, das bei seiner felnen Verstäubung überall leicht eindringt und dadurch meist noch besser wirkt als Spritzbrühen. Streudose 1/4 1/4 10 kg

10 kg -.95 8.40

Zur Winterspritzung.

1010 Solbar in 3prozentiger Lösung, auf 33 Ltr. Wasser 1 kg Solbar. Wirksam gegen: Meltau, Schorf, Polsterschimmel und einige überwinternde tierische Schädlinge. Inhalt: 100 g

1 5 25 kg 2.— 7.40 25.75

1080 Obstbaumkarbolineum, zuverlässiges Winterspritzmittel zur Bekämpfung von Blut-, Blatt- und Schildläusen, Moosen und Flechten,

Räuchermittel.

1100 Parasitol Nr.I, zum Spritzen und Räuchern mit Verpackung ¹/₁₀ ¹/₄ ¹/₂ 1 2½ 5 Ltr M 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.—

1104 Parasitol-Räucherkerzen, zur Vertilgung von Blattläusen, Trips, Rote Spinne, Milben usw. in Frühbeeten und Gewächshäusern. Unschäd-lich für die Pflanzen. 1 Schachtel, 24 Stck. & 2,10

Baumwachs, Raupenleim, gebrauchsfertige Fanggürtel, Raupenleimpapiere.

1150 **Baumwachs** mit bedeutend verbessertem Tropf- und Kältepunkt. Enthält keinerlei ätzende Stoffe, daher Unschädlichkeit garant, läuft nicht ab u. bildet, ohne abzuspringen, einen gleichmäß, luftdichten Abschluß. Inhalt: 50 g 125 g 1/4 1/2 1 41/2 10 kg

M. -.30 -.45 -.70 1.20 2.20 8.75 17.50

fach" bietet Insekten oder Larven einen Unterschlupf, in dem sie einfach und sicher zu vernichten sind. Anzuwenden ge-

1210 Originalkarton mit 12 Rollen, jede Rolle & 1.25

1220 Originalkarton mit 20 Rollen, jede Rolle \mathcal{M} 1.20 Kleine Rollen mit 2½ Doppelmeter \mathcal{M} —.65

gen: Apfelblütenstecher, Obst-

made, Miniermotten, Weidenbohrer usw. Rollenlänge 30 M 2,50

1250 Insektenfanggürtel,, Neu Ein

-.90 p. Rolle 1270 Raupenleimpapier (Unterlagepapier), garan-

tiert wasser- und fettdicht, weiß. Rollenlänge 50 m: 10 cm breit 13¹/, cm breit -,70 p, Rolle -.50

Gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Schnecken, Erdbeerstecher usw.

1310 Naaki. Zur Schädlings-Bekämpfung, z, P. gegen Erdflöhe, Kornkäfer und anderes Ungegen Erdrione, Kornkarer und anderes ungsziefer, zur Bodenverbesserung, zur Qualitätssteigerung, zur Ertragserhöhung, zur Bindung des Stickstoffs im Stalldung bestens bewährt.

Ausführliche Prospekte auf Anforderung.

50 kg # 5.75, 5 kg # 1.—

Unkrautvertilgungsmittel.

1450 Futschikato, zur Vernichtung von Unkräutern auf Garten- oder Parkwegen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw. Anwendung: Im allgemeinen auf 1 qm Fläche 1 Ltr. 1—2prozentige Lösung gießen.

4¹/₂ 5.75 Inhalt: -.90 1.50 2.80

1460 **Hedit**, ein ungiftiges Unkrautvertilgungsmittel
Bei 1—2 proz. Lösung ca. 1½ Ltr. Flüssigkeit p.
qm. Inhalt : ½ kg *M* —.90, 1 kg 1.60, 5 kg 6.50

Gegen Erdschädlinge



Terrasan vernichtet bei sachgemäßer An-wendung alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen trelben oder dort überwin-tern, wie alle Arten Ma-den, Raupen, Drahtwür-mer, Engerlinge, Käfer, Larven, Aelchen, sowie alle sonstigen hier nicht Schädligen

genannten tierischen Schädlinge. Ausführl, Prospekt liegt dieser Preisliste bel. Verkaufspreise. Die Bezugspreise verstehen sich einschließlich Verpackung wie folgt: Inhalt ¼ 1 2½ 4½ kg

1.15 Inhalt 100 kg 10 50 33.50 7.80 17.50

Gegen Mäuse, Ratten, Hamster, Kaninchen, Fiichse usw.

1600 Zelio-Körner zur Haus- u. Feldmäusevertilgung. Inhalt:



50 g M -- 45 3.45

1650 **Zelio-Paste**, z. Ratten- und Wühlmäuse-Vertilg., mit passend. Köder an den von Nagern heimgesuch-ten Stellen auszulegen. Tube ca. 30

Citocid-Patronen, Räucherpatronen, Schwe-felkohlenstoff und Wasserstoff erzeugend, absolut sicher wirkend durch die dreifache Art der Giftgase. Einfachste Anwendung ohne

1700 Gegen Feldmäuse: Schachtel m. 25 Stück # 1.05 Wühlmäuse: Schachtel m. 10 Stück M 3 .-1710

Hamster und Wühlratten: Schachtel mit 1720 M 5.80


1735



Gartengeräte und gärtnerische Bedarfsartikel.

Ich führe nur Werkzeuge, die aus bestem Material hergestellt und auf ihre Brauchbarkeit erprobt sind. Die Geräte konnten Im Preise durchweg wesentlich ermäßigt werden, so daß diese den Zeitumständen angepaßt sein dürften. Sollten in der Herstellung weitere Verbilligungen eintreten, so werden diese auch melnen verehrten Abnehmern zugute kommen. Bei Erteilung eines Auftrages auf Geräte bin ich bei größeren Objekten, wie Rasenmähmaschinen, Regenanlagen, Sämaschinen usw., gerne bereit, meinen werten Kunden Krediterleichterungen einzuräumen, gegebenenfalls bitte ich hierüber meine Bedingungen einzufordern. Mit Spezialofferten in hier nicht aufgeführten Gartenbedarfsartikeln stehe ich jederzeit gerne zu Diensten.

Die mit * gekennzeichneten Artikel sind abgebildet.



Garten- und Rosenscheren.

2003* Gartenschere, zweischneidig, mit Messing-muttersicherung, aus bestem Tiegelgußstahl muttersicherung, aus bestem Tiegelguß geschmiedete Schneiden, solide Arbeit. 20 Länge: 18

6.- p. Stück 5,50 Gartenschere, zweischneidig, mit Mutter-sicherung, fein blank, volle, gerippte Schenkel, Länge 21 cm £ 2.25, Länge 23 cm £ 2.50 p. St. Gartenschere mit Muttersicherung, hohlen Schenkeln, ganz blank, gute kräftige Aus-

führung. Länge 22 cm $\mathcal M$ 3.10, 24 cm $\mathcal M$ 3.30 p. Stück

Reb- und Baumschere, ganz blank mit Muttersicherung Griffe hohl u. mit Feilenhieb. Länge 18 cm *M* 2.80, 20 cm 3.25, 23 cm 3.60 Stück

p. Stück. 2018* Garten- und Rebenschere, ganz blank mit Muttersicherung, gerippte Schenkel, saubere Ausführung. Länge 19 cm *M* 2,50, 21 cm 2.75, 23 cm 3,-p. Stück.

p. Stück.

Garten- und Rebenschere, mit Muttersicherung, hohlen Griffen und fein schwarz lackiert. Länge 20 cm *M* 2.25, 23 cm 2.75 p. Stück.

2030* Rosenschere, la Qualität. Schneiden blank, Griffe geschwärzt. Länge 19 cm *M* 2.60 p. Stück.

Pufferfedern für Gartenscheren 50 mm.M.—.10, 60mm.M.—.15, 70mm.M.—.20 p.St.

Baum-, Gras-u. Heckenscheren.

Heckenscheren, englisches Modell, la Qualität, mit Flügelmutter; fein polierte Hefte, ohne Astabschneider. onne Astabschneider.
Länge der Schere ohne Hefte:
30 cm # 2.60, 32 cm 2.70 p. Stück
2088* Desgleichen mit Astabschneider
30 cm # 2.70, 32 cm 2.80 p. Stück
2090 Buchsbaumscheren, la Qualität, mit Flügelmutter und poliertem Heft.
Länge der Schneiden: 21 26 cm M 2.40 2.50 p. Stück Gartenmesser. 2100* Garten- und Baumschulhippe mit stark Garten- und Baumschulhippe, mit sehr stark gebogenem Nußbaumheft und schwerer Messingeinlage.
Heftlänge: 10¹/₂ 11¹/₄ 12 cm gebogener Klinge und Nußbaumheft. Starke Messingeinlagen.

2107* Okuliermesser für Baum- und Rosenveredelung, in Hartgummiheft und mit starken Messingeinlagen.
Heftlänge: 9 10 cm

M. 2.— 2.20 p. Stück

Spargelmesser.

Abziehsteine.

2165* Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten, extra feine Qualität, je nach Größe von 50 Pf. an bis $\mathcal M$ 1.50.

Baumsägen.

2182* Iduna-Baumsäge mit Hakengriff, extra Qualität, Blattlänge ca. 30 cm # 2.20 p. Stück 2186* Hohenheimer Baumsäge. Bügelsäge mit poliertem Griff. Das Blatt der Säge kann ge-dreht und gespannt werden. 40 cm

Blattlänge: 30 M 2.-2.30 2.70 p. Stück

Baumbürsten und Baumkratzer.

Baumbürsten sind aus bestem Runddraht ge-Baumbürsten sind aus bestem Runddraht gefertigt u. dienen z. Entfernen v. Moos, Flechten usw. 2193

Baumbürste für Äste und junge Stämme. Ganze Länge 30 cm, Breite 5½ cm № 1.20 p. St. 2194*


Baumbürste für ältere Stämme und zum Entfernen von Rost.
Ganze Länge 28 cm, Breite 4 cm № 1.20 p. St. 2196*

Baumbürste, zwischen den Ästen zu gebrauchen.

Ganze Länge 33 cm, Breite 5¹/₂ cm & 1.20 p.St.

Baumkratzer, Blatt 13 cm, aufschraubbar, mit drei verschiedenen Seiten, einfaches Holzheft.


Ganze Länge 33 cm 1.30 p. Stück **Baumkratzer**, Blatt 14¹/₁ cm, gezahnt, auf-schraubbar. Eiserner Stiel mit 23 cm langem Heft, Ganze Länge 67 cm 1.2 p. Stück



Raupenfackeln.

2216 Raupenfackel mit Asbestdocht. Obertell M 2.10 p. Stück


Obstpflücker.





Garten- und Gewächshausspritzen zur Schädlingsbekämpfung.

2254* Rückentragbare Baum- und Pflanzenspritze "Pomonax". Kopf und Rumpf aus einem Stück. Der verstärkte Boden ist eingenietet und eingelötet. Die Spritze ist mit patentiertem Rührwerk versehen.
Gesamtinhalt ca. 22 Ltr., Füllung ca. 15 Ltr., Gewicht ca. 9 kg. Zubehör: 1,35 m Hochdruckschlauch, Revolverhahn, Messingspritzrohr, Nadelzerstäuber, automatischer Messingfülltrichter, Siebröhrchen . . M. 62.— p. Stück



Spritze in derselben Ausführung wie vor-2255 Spritze in derselben Ausführung wie vorstehende, jedoch mit ca. 11 Ltr. Gesamtinhalt, Füllung ca. 8 Ltr., Gewicht ca. 7½, kg. Zubehör:

1 m Hochdruckschlauch, kleiner Hahn, Messingspritzrohr, Sparzerstäuber, automatischer Messingfülltrichter, Siebröhrchen

2 m. 48.— p. Stück

Bambusverlängerungsrohr, 2 m lang £6.85

Bambusverlängerungsrohr, 3 m lang M 9 .-

Bambusverlängerungsrohr, 4 m lang £10.50

2259* Goliath Garten- und Baumspritze für Handbetrieb. Die Bespritzung selbst h\u00f6herer B\u00e4ume durch das aufsetzbare Ansatzrohr erm\u00f6glichend. Auch das Spritzen von Gef\u00e4\u00fcelennd Kleintierst\u00e4llen mit Kalk ist damit auszuf\u00fchren. Gro\u00dfes Modell \u03cM 9.—
 2259a Kleines Modell f\u00fcr Frauen und Kinder \u00cM 7.— h Verl\u00e4nnerungsrohr \u00e43 cm . . \u00e4 1.50

2264* Ideal-Einhand-Zerstäuber in Messing, Nickel und farbig lieferbar. Gediegene Ausführung, keine Reparaturen, leicht und bequem auseinander zu nehmen und zu reinigen, Messing # 2.70, Nickel #3.-, Nickel farb. #3.40

2288* **Gummiball mit Brause** in rot, blau, grün, orange, unentbehrlich für die moderne Bin-derei 8 10 12 cm

2260* Zimmerpflanzen-Zerstäuber, geeignet für Gärtnereien, Blumenhandlungen und den Privatgebrauch.

2.40

M 2.20

Gartenspritze mit Strahl, Brause und Zerstäuber, aus Messing, gelb lackiert, beste Ausführung. Rohrlänge: 300 350 400 450 mm

und Gewächshausspritze 2275* Garten-Garten-
neuemundGewächshausspritzemitneuemSaugventil, drehbaremZerstäuber,Strahl
Qualität.BrauseausMessing, allerbesteQualität.Durchmesser34 mm.Rohrlänge:350400450500 mm\$\mathcal{M}\$5.806.—6.306.60 p.St.

2284* Wasser-Zerstäuber, auf jeder Flasche anzubringen, aus Messing, fein vernickelt; sehr praktisch im Gebrauch.

Länge 25 cm *M* 1.25 p. St.

Gießkannen.

2300° Freiland - Gießkannen, ovale Form mit rundem Bügel und zweckmäßig. Brausen. ° Sämtl. Kannen Brausen. * Sämtl. Kannen mit durchbrochenem Fuß. Gute verzinkte Gärtner-Qualität. Inhalt: 5 Ltr. & 5.50 p. St.

Mistbeetkanne mit lang 2305 Rohr und Brause.


Inhalt: 8 Itr 7.25 7.50 p. Stück


Mundzerstäuber, nicht mehr lieferbarl Emp fehlen als Ersatz Kat.-Nr. 2264 und 2284. 2286* Pulverzerstäuber, zur Schädlingsbekämp-

2307*** Gewächshauskanne** mit Brause, 4 Ltr. Inhalt £ 5.70 p. Stück

-.80 1.30

2313 Kakteen-Gießkannen mit engem Gießrohr, sehr praktisch und sauberes Arbeiten im Zimmer. Inhalt ½ Liter 90 ,, ¾ Liter 1.10





Spaten, Rechen, Hacken.

Gärtnerspaten, stählerne Berlin., spitz m. Buchen-D-Griffstiel. Größe 1 № 3.50 p. Stück Größe 2 № 3.70 p. Stück

2327 Gärtnerspaten, stählerne

Gärtnerspaten, stänlerne Berliner, stumpf, mit Eschen-T-Griffstiel. Größe 1 £ 3.50 p. Stück Größe 2 £ 3.70 p. Stück Gärtnerspaten, wie vor-stehend, jedoch mit Eschen-D-Griffstiel. Größe 2 £ 4.60 p. Stück Gärtnerspaten

Gärtnerspaten "Ideal", spitzes od. stumpfes Blatt

mit Eschenstiel und Griff. Größe 2 M 5.60 p. Stück

Gärtnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit D-Griff. Größe 2 *ℋ* 6.20 p. Stück

Gärtnerspaten "Ridal", aus einem Stück Bessemer-Gußstahl konisch gewalzt. Feder und Blatt vollständig geschlossen, mit ge-bogenem Eschen-T-Griffstiel.


Größe 1 M 5.10 p. Stück Größe 2 M 5.30 p. Stück

Gärtnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit D-Griffstiel.
Größe 2 M 6.10 p. Stück

2343 Spatenstiele, gerade mit D-Griff, aus Buche M 1.- p. Stück

Spatenstiele, gebogen mit T-Griff aus Buche \mathcal{M} -.60 p. Stück, aus Esche \mathcal{M} 1. - p. Stück 2345

2346 **Spatenstiele,** gebogen mit D-Griff aus Buche \mathscr{M} — 90 p. Stück, aus Esche \mathscr{M} 1.50 p. Stück



Grabegabeln aus bestem Stahl, Bajonettzinken, mit Buchen-D-Griffstiel

3,50 p. Stück

Grabegabeln wie vorstehend, jedoch mit Eschen-D-Griffstiel #4.40 p. Stück 2355*

Erdschaufel, Holsteiner Form, am Stielansatz nach oben gebogen. — Ohne Stiel Größe 1 № —.75 p. St., Größe 2 № —.85 p. St.

Stiel zur Erdschaufel, leicht gebogen, aus Buche, Länge 120 cm \mathcal{M} —.60 p. Stück 2361

Dunggabeln, stählerne, mit ovalen Zinken, ohne Stiel. Zinken 250 mm lang. Mit 3 Zinken ℳ −.85 p. Stück, mit 4 Zinken ℳ 1.05 p. Stück

2367* Dunggabeln mit 140 cm langem Stiel, Kapsel und Schienenzwinge, mit 3 Zinken £ 2.25 p. Stück, mit 4 Zinken £ 2.50 p. Stück

Stiel zur Dunggabel, leicht gebogen, ca. 38 mm Durchmesser, 135 cm lang, aus Buche \mathcal{M} —.75 p. Stück

2369 **Stiel** zur Dunggabel, aus Esche *M* 1.10 p. Stück

 Gartenrechen
 "Adler", aus einem
 Stück

 Stahl geschmiedet, ohne
 Stiel

 mit
 6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 Zinken

 M
 -.40
 -.55
 -.70
 -.85
 -.95
 1.10
 1.20
 p. Stück

2386* Holzrechen mit Spaltstiel, solide Ausführung, mit 12 Zähnen £ 1.50, mit 14 Zähnen £ 1.65 p. Stück

2395* Gartenhacken, mit gebogenem Hals, aus allerbestem Material, angeschliffenes und gehärtetes Blatt, ohne Stiel.
Breite: 130 155 180 mm

-.95 1.- p. Stück M -.90 2399 Gartenhacken, herzförmig aus Stahl geschmiedet. Breite: 10 12 14 cm

-.45 -.50 -.55 —-65 p. Stück M Doppelte Gartenhacken, geschmiedet, mit

Dieselben mit herzförmigem Blatt und zwel Zinken \dots \mathcal{M} —.80 p. Stück

Dieselben mit breitem Blatt und 3 Zinken M—.85 p. Stück

Dieselben mit herzförmigem Blatt und drei . . M —.85 p. Stück Zinken

Jätehäckchen, 18¹/_s: 6 cm mit spitzem Blatt und drei Zinken, langer Zwinge und Angel. Schwarz lackiert, ganze Länge 33 cm \mathscr{M} —.50 p. Stück

2420° Kulturspaten mit Rechen, sehr stark, aus einem Stück. Empfehlenswertes Gerät für die Friedhofspflege. Ganze Länge 30 cm M—.60 p. Stück

"Helios" Balkon-Geräte. 1 Satz besteht aus Spaten, Rechen und Wühleisen, fein ver-nickelt in schöner Geschenkpackung 1 Satz # 1.—


AUGUST BITTERHOFF SOHN



BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

2435* Manni-Erdlockerungs-Geräte mit elastisch. auswechselbaren Zinken. Empfohlen vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues. Zinken 5

1 Stück M 2 .-3.10 4.10



2662 Fledermaus-Sensen-Dengler. Sensendengeln mit dem Fledermaus-Sensen-Dengler ist leicht! Man schlage mit einem mittelschweren Hammer sorglos kräftig zu — der Erfolg setzt jedermann in Erstaunen. Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Lieferung bei. 1 Stück # 9.60
 2663 Fledermaus-Sensenring # 1.50

Pflanzkellen, Pflanzhölzer, Pflanzleinen.

Pflanzkelle mit gestanzter Angel und poliertem Heft. Blattlänge 16 cm M – .75p. Stück 2442

2450

2454

2460*

Pflanzleinen aus starker, drellierter Gärtnerschnur, komplett Schnurlänge: 7 12 14 20 30 50 m # 1.10 1.40 1.60 2.10 3.— 4.50 p. St.

Hack- und Sämaschinen, Handsäer.

"Senior"-Einradhacken leisten bei etwas

2481 2482

Ziehhacke. Während das Hacken und Häuziehnacke. Wanrend das Hacken und Hau-feln auf die Dauer recht ermüdet, besonders auch den Rücken anstrengt, arbeitet man mit der Ziehhacke spielend leicht. Der Boden wird viel besser und nachhaltiger durchlüftet, krümelig und wasserhaltender gemacht.

Breite $6^{1}/_{a}$ 10 $12^{1}/_{a}$ $19^{1}/_{a}$ cm \mathcal{M} -.60 -.90 1.20 2.20 p. Stück

Kleine "Senior"-Handdrill-Sämaschine, Modell P 32. Vorzüge: Billigkeit, leichte Hand-habung und gleichmäßiges, lückenloses Drillen. Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste № 36.- p. Stück Reihe vor.

"Senior!:-Sämaschine, Modell H. Für alle Verhältnisse passend, sät in laufender Reihe sowie auch in Abständen jede Samenart. "M 50.— p. Stück

Dazu passend: Spezialpflugschar für nassen

Dazu passend: Spezialpflugschar für Hülsen-

2530° Sämaschine "Sembners Patent", mit beweglichem Griff. Mit Säwelle "A" können alle kleinsamigen Gemüsesamen und größere Blumensamen gesät werden, mit der Säwelle "B" die allerfeinsten Gemüsesamen sowie gröbste Samen.
Maschine mit Säwelle "A" . £ 7.50 p. Stück


Handsäer "Praktikus", ganz aus Messing, läßt sich für jede Korngröße bis zu 6 mm einstellen. Praktikus ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat. M -.60 p. Stück

Geräte für die Rasenpflege.

Rasenmäher müssen sorgfältig und sachgemäß gepflegt werden, wenn sie einwandfrei arbeiten sollen. Der Gebrauchsanweisung, die jeder Maschine beigefügt wird, ist genauestens Folge zu leisten.

Rasenmäher "Reform", ohne Kugellager, In gediegener Ausführung. Mit erhöhten Laufrädern, nachstellbaren Messerlagern. Die Messer sind aus gutem Werkzeugstahl her





Rasenmäher "Reform-Kugellager" Ist die billigste Kugellagermaschine auf dem Welt-markt. Diese Maschine ist mit sich selbst nachstellendem Kugellager ausgerüstet. Mit 4 Messern:

Schnittbreite 260 312 364 mm

28.— 28.50 31.— p. Stück

2630* Rasenmäher "Marathon" ist die moderne Hochleistungsmaschine mit Rollenlagern In den Laufrädern, die Messer sind aus nach besonderem Verfahren gehärtetem Werkzeugstahl hergestellt. Diese Maschine Ist besonders für den Dauergebrauch zu empfehlen. Mit 4 Messern:

Schnittbreite 364 416 468 mm

51.— 52.50 56.— p. Stück

 Mit 5 Messern:
 Schnittbreite
 364
 416
 468
 mm

 M. 52.50
 54.—
 58.—
 p. Stück

 2635

Aufsteckräder zum Schneiden der äußeren Rasenflächen für "Reform" & 4.— p. Stück

Desgleichen für "Marathon" M 5.- p. Stück

Grasfangkörbe aus verzinktem Drahtge-

416 mm Schnlttbr. 16 Zoll 260 10 14 W 10.25 10.60 12.50 p. Stück 11.-

Grasscheren siehe Nr. 2082.

2660° Gras-Sichel, steyerische, mlt Heft, scharf geschliffen. Größe

M 1.10 1.40 p. Stück

2670* Wegeschaufel, gerade, ohne Stiel, mit ge-preßter Dülle, scharfer Schneide.

 Wegeschaufel, spltz, ohne Stiel, mlt zwei

 Schneiden, sonst wie vorstehend.

 Breite
 18
 20
 23
 25 cm

 M
 1.60
 1.75
 1.90
 2.10
 p. Stück

2680° Maulwurfsfalle, mit Blättchen zum Aufstellen, schwarz lackiert

1 Stück M — 30, 10 Stück 2.80
2700° Rasensprenger, einfache praktische Ausführung, Eisen verzinkt, nicht regulierbar, 3/4 Zoll Innengewinde . . . M 1.70 p. Stück

Rasensprenger, Frosch darstellend, originell wirkend, aus Eisenguß, grün lackiert, nicht regulierbar, ³/₄ Zoll Innengewinde. M 4.- p. Stück

2709* Rasensprenger System "Strecker", 80 cm hoch, mit Gußfuß und Düse, Beregnungs-fläche bis zu 14 m im Durchmesser, kein Leckwerden möglich. Für 1/1, Zoll M 7.—, 3/4 Zoll M 9.— p. Stück

Größere Rasensprenger und Regner auf

Gartenschläuche in jeder Preislage, bel Angabe der gewünschten Länge und Breite In Zoll (1/2, 3/4, 1), Sonderangebot.

Verschiedene Geräte und Bedarfsartikel.

Glaser-Diamanten, vorzügliche Steine in bester Fassung, sehr leicht und gut schneidend.

Größe 8a M 3.50 6.- 11.- p. Stück

Glaser-Kittmesser, mlt zweischneidiger, 9 cm langer Schneide 50 p. Stück 2804* Glaser-Kittmesser,


Erd-Thermometer für das Mistbeet, auf Papierskala, in Glasfassung mit Glasöse.

Länge 15 20 25 cm

M -.50 -.70 -.85 p. Stück

2910





2812* Zimmerthermometer auf poliertem Holz-brett mit eingelegter Quecksilberskala oder Weingeistskala. Länge 20 25 cm M -.60 -.70 p. Stück

2850 Blumenstäbe, gespitzte, glatte, saubere Qualität.

50 60 75 90 100 120 150 cm 40 ₩ -.50 -.80 1.- 1.30 1.90 2.40 3.30 7.20 p. 100 St.

2854 Einstecketiketten aus Aluminium etwa 12×2 cm 100 St. M 3.50, 10 St. M -.50.

2855 Einstecketiketten aus Spezialzelluloid (für Kakteen und Aussaaten) etwa 7×1 cm 100 St.M -.70.

Einstecketiketten, einseitig strichen, aus Holz.

8¹/₁ 10 12 14 16 20 24 30 cm *M* −.40 −.50 −.60 −.80 1.− 1.30 1.90 2.80 p. 100 St.

2860 Einstecketiketten aus Glas, mit Kork zum Verschließen.

Länge 7 cm 100 St. M 5.80, 10 St. M -.80 9 cm 100 St. M 7.20, 10 St. M -.90

Hängeetiketten aus Holz, mit Draht, einseitig gelb gestrichen.

81/3 10 12 cm -.90 1.10 1.30 p. 100 St.

Vogelschutz und Winterfütterung

Nisthöhlen: Wo solche aufgehängt werden, stellen sich auch bald zur Bekämpfung der Insektenplage nützliche Vögel ein. Ein Meisenpaar und seine Nachkommenschaft vertilgt in einem Jahr über 1000 Millionen Insekteneier und 150 000 Raupen.

150 000 Raupen. 2900*Nistkästen für alle Meisenarten, auch Gartenrotschwanz, kleinen Baumläufer, Gartenrotschwanz, kleinen Buntspecht Stück # 1.80

2904*Desgleichen für Rotkehlchen und ähnliche kleine Vögelchen Stück # 1.30

2906 Für Stare und den großen und mittleren Buntspecht und Turmsegler Stück M 2.40

2908 Für Röhrenmeisen. . . . Stück M 1.30 Futterhäuschen und Futterampeln.

2910***Futterhäuschen** für Veranden, Loggien in stabiler Ausführung Maße 26×20×18 29×25×21 36×28×23

1.80 . 2,40 M. 1.20 2920***Meisen-Futterampel** für Körnerfütterung (Hanf) täglich kontrollieren Stück *M* 1.80

2926*Futterbirne f. Körnerfütterung Stück M 1.20

2930*Futterpitz. Wie nebenstehende Abbildung, jedoch mit Blechgehäuse und Vorrichtung zum Auswechseln der Futterringe. Vor Witterungseinflüssen geschützt, ist der Tisch doch dauernd, jedoch nur den geschickten nützlichen Meisen gedeckt, den frechen Sperlingen aber unerreichbar. Stück #—90

2940 **Futterringe**, 60 g schwer (empfohlen vom deutschen Tierschutzverein) Stück \mathscr{M} — 15 Lieferungsmöglichkeit vorbehalten!

Hängeetiketten aus Glas, mit Ose zum Aufhängen und mit einem Kork verschließbar Länge 7 cm 100 St. *M* 6.—, 10 St. *M* —.80 10 cm 100 St. *M* 12.—, 10 St. *M* 1.60

Hängeetiketten aus Aluminium ca. 8×2 cm 100 St. \mathcal{M} 2.70, 10 St. \mathcal{M} -.35 ca. $9\frac{1}{2}\times2\frac{1}{2}$ cm 100 St. \mathcal{M} 3.60, 10 St. \mathcal{M} -.50

Hängeetiketten aus Spezialzelluloid 2868 ca. 6×1.4 cm 100 St. *M* —.70, 10 St. *M* —.10 ca. 7×1.5 cm 100 St. *M* —.90, 10 St. *M* —.10 ca. 8×1.6 cm 100 St. *M* 1.10, 10 St. *M* —.15 ca. 9×1.8 cm 100 St. *M* 1.30, 10 St. *M* —.25 ca. 10×2 cm 100 St. *M* 150, 10 St. *M* —.25

Kokosfaserstricke, zum Anbinden von

stark 10 kg *M* 9.—, 1 kg *M* 1.— mittelstark 10 kg *M* 10.—, 1 kg *M* 1.10 schwach 10 kg *M* 12.—, 1 kg *M* 1.30

Bindegarn, zum Binden von Gemüse 2872 Bündeln usw. Preise auf Anfrage I

Raffiabast, la Edelware, extra breite lange helle Ware. (Preise veränderl.) 10 kg \mathscr{M} 23.—, 1 kg \mathscr{M} 2.50, 100 g \mathscr{M} —.40 Für größere Mengen bitte ich Sonderangebot einzuholen I

Aussaatschalen.

Zum Aussäen von Samen und Verpflanzen von Sämlingen eignen sich die viereckigen Tonschalen am besten.


2900 2904 0 2930 2926

Aussaaterfolge leicht gemacht!



2878 **RESPIRA-Packung**...... \mathcal{M} —,30 Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei. Die Glasbehälter werden **nicht** mitgeliefert, Aussaatbeizen siehe S. 75.

2879 Pikiergabel "Akkord"



Für das Pikieren von Feinsämlingen, Be-Feinsämlingen, Begonien, Petunien usw benutzen Sie die abgebildete Sämlingspiklergabel "Akkord". Kein Zerdrücken der Sämlinge mehr, feuchte Erde bleibt nicht kleben. Größte Anwurchs Preis "— 40

Raumausnutzung, sicherer Anwuchs. Preis # -.40

Hilfsmittel zur Kakteen-Zimmer-Kultur

Kakteen-Samen siehe Seite 51



"Crescat" Kakteen-Düngermischung Kleine Packung M -. 15. Große Packung M -. 30

Kakteen-Erde.

Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteenarten, die ich auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab.

5 10 kg

Kakteen-Schädlingstod

zum Bepinseln oder Spritzen bei Befall der Pflan-zen mit Woll-, Blut- und Blattläusen sowie Rote Spinne usw. Inhalt 50 100 200 g -.30

Kakteen-Aussaatschalen.

Kakteen-Gießkannen

mit engem Gießrohr, sehr praktisch für sauberes Arbeiten im Zimmer Inhalt 1/2" Lier M -.90, 3/4 Liter M 1.10

Champignonbrut



2880 Champignonbrut, lufttrockene, reichtragende prima Edelpilzbrut, sogenannte Jungfernbrut, nur von ersten Spezialzüchtern, in festen Stücken. Bequemste Anwendungsweise, da lange Zeit haltbar und jederzeit wieder verwendbar. In Doppeltafeln 100 Stück # 20.—, 10 Stück # 21.0—, 10

2882 **Champignonbrut**, lose, gute keimfähige Ware 10 kg ${\mathcal M}$ 34.—, 1 kg ${\mathcal M}$ 4.—



Saatkartoffeln

Die Lieferung erfolgt (Lieferungsmöglichkeit vorbehalten) zu den Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes (Berliner Vereinbarungen 1933), im übrigen zu den vom Reichsnährstand noch festzusetzenden, zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisen zuzüglich Kleinmengenzuschlag sowie Vorfracht und Verpackung. Versand im allgemeinen nicht vor Mitte März bei frostfreiem Wetter,

- *Hörnchen. Allerfrüheste gelbfleischige (noch früher als Holländer Erstling).
 Die feinste Delikateß-Kartoffel, sehr ertragreich, beansprucht Garten- und besseren Boden, gedeiht aber auch auf gut gedüngtem leichterem Boden.
- *Krebsfeste Kaiserkrone, vollkommen krebsfest. Eine plattlich runde, sehr widerstandsfähige reichtragende Speisekartoffel mit hohem Stärkegehalt. Für jeden in gutem Dung befindlichen Boden.
- *Ackersegen (Böhms), krebsfest, gelbfleischig. In der Form ähnlich Industrie, jedoch etwas rundlicher, später, aber dafür ertragreicher.
- *Boehms mittelfrühe. Hervorragende Wirtschaftskartoffel, im Knollentyp ähnlich Preußen, mit ockergelber Schale und hellgelbem Fleisch. Für mittlere Böden in guter Kultur. Sehr empfehlenswert.

*Erdgold. Vorzügliche Neuzüchtung vom Industrietyp, mittelspät, vollständig krebsfest. Die Kartoffel ist oval, das Fleisch von tiefgelber Farbe, die Augen liegen ganz flach. Als eine der besten neueren Speisekartoffeln ist sie ausgezeichnet im Geschmack und bringt Höchsterträge.

stling. Früheste gelbfleischige Tafelkartoffel. Vorgekeimt kann diese Sorte bereits Anfang Juni geerntet werden und sichert daher großen Gewinn.

*Konsuragis. Sehr ertragreiche mittelspäte Wirtschaftskartoffel, im Knollentyp ähnlich wie Preußen, mit hellgelbem Fleisch und ockergelber Schale. Für alle Bodenarten geeignet.

Industrie, spät, sichere und hohe Erträge bringende, gelbfleischige Speise-kartoffel von vorzüglicher Qualität, auf jedem Boden gedeihend.

*Flava. Eine vorzügliche Speisekartoffel vom Industrieknollentyp mit ockergelber Schale, gelbem Fleisch, rund-ovalen Knollen. Für gute Böden mit guten Wasserverhältnissen eine der besten gelben Speisekartoffeln.

*Preußen, gelbfleischig, ähnlich Industrie.

Professor Wohltmann, spät, sehr ertragreiche Delikateß-Speisekartoffel, unempfindlich, für alle Böden geeignet.

Die mit * versehenen Sorten gelten als "krebsfest" und sollten überall de vorgezogen werden, wo Krebsgefahr besteht oder bestanden hat.

Düngemittel

	50 kg	25 kg	12½ kg	5 kg
Atzkalk	2.60	1.60	90	50
Ammoniak, schwefelsaures, 9×9	11.—	6	3.25	1.50
Ammoniak-Superphosphat	8.—	4.50	2.75	1.50
Blutmehl	24.—	13.—	7.—	3.—
Hornmehl	22.—	12	6.50	3.—
Hornspäne, grobe oder mittelfeine	22.—	12.—	6.50	3
,, feine und flockige	22.—	12.—	6.50	3.—
Kainit, ca. 15% K	2.25	1.40	80	40
Kalisalz, ca. 38/42% K	5.40	3.20	1.80	90
Knochenmehl, entleimtes, ca. 32% PO	8.—	4.50	2.60	1.20
Kalk, kohlensaurer	1.50	90	50	30
Rinder-Guano	8	4.50	2.75	1.50
Superphosphat, ca. 18% P ₂ O ₅	5.50	3.25	1.90	1.—
Thomasmehl, ca. 17% PO	4.50	2.50	1.50	75
Torfmull, Originalballen £4.50 ab Lager (Kleinere Mengen sackweise ab Lager)	4.—	2.50	1.50	80

Harnstoff-Kali-Phosphor BASF. Volldünger mit etwa 28% Stickstoff, 14% Kali, 14% Phosphorsäure, eignet sich besonders zur Düngung von Blumen, Blütenstauden, Beerensträuchern und Gemüse sowie zur Düngung von Rasenflächen, Topfpflanzen usw.

100-g-Dose M -45, ½-kg-Dose M 1.05 5-kg-Dose M 6.15, 10-kg-Dose M 9.40 Trommel, 25 kg enthaltend ... M 16.65

Nitrophoska IG A enthält mindestens 17,5% Stickstoff, 13% Phosphorsäure (wasserlöslich) und mindest. 22% Kali 50 25 12½ 5 kg 15.50

Phostikal, der Volldünger für Blumen.
Gemüse und Obst. Enthält etwa 25%,
Phosphorsäure, etwa 12% Stickstoff
und etwa 25%, Reinkali. Von vorzüglicher Wirkung, ohne den Boden zu
versäuern. Mit Phostikal gedüngte
Pflanzen zeigen größte Haltbarkeit
der Blüten und Früchte, ohne zu
vergeilen. Phostikal ist von den Pflanzen sofort aufnehmbar und enthält
Nährstoffgehalt ist Phostikal äußerst

sparsam und billig im Gebrauch. 500 a 25 kg 5.80 1.55 19.--M -.50 -.90

Huminal, der Humus-Volldünger zur Bodenverbesserung und Düngung, verbessert Bodenstruktur, düngt und fördert Bakterienleben.

Huminal-Tabletten (für Topfpflanzen) 1 Dose \mathscr{M} – .55 Huminal-Kleinpackungen ½ kg \mathscr{M} 1. –, 8 kg \mathscr{M} 2.45 1 /₂ Ballen ca. 35 kg \mathscr{M} 5.35, 1 Original-Ballen ca. 75 kg \mathscr{M} 8.20 ab Lager oder Laden.

Cyanid Schwefel-Kalk-Pulver.

bester

50 kg M 38.-, 1 Postpaket M 4.50, 500 g M -. 45 inkl. Packung

Cyanid Schwefel-Kalk-Dünger.

50 kg $\mathcal M$ 32.—, 1 Postpaket $\mathcal M$ 3.75, 500 g $\mathcal M$ —.40 inkl. Packung

Erprobte Dünge- und Bekämpfungsmittell Verhindern das Auftreten, bekämpfen vorhandene Kohlhernie!

Beugen Sie vor und geben Sie Ihrem Gemüseland alle paar Jahre eine vorbeugende Düngung mit einem der vorstehend genannten Mittel, 1 Zentner auf den Morgen genügt. Gebrauchsanweisung liegt jeder Lieferung bei!

Blumen- und Pflanzendünger "Erdsalz"



Enthält alle zum Gedeihen von Blumen und Pflanzen unerläßlichen Bestandteile un richtigem Mischungsverhältnis, wirkt überraschend schnell und zuverläs-sig. Unentbehrlich für jeden Garten-besitzer, Blumen- und Pflanzenliebhaber.

Nur echt mit Schutzmarke. Ge-brauchsanweisung auf jeder Pakkuna.

Kle	ine Pa	ıck	ur	ng				M	10
	Be Pa								
1/2	Pfund				٠			M	40
1	Pfund							4	- 60

das beste natürliche Düngemittel.

"Crescat" Kakteen-Dünger, Spezialmischung.

Kleine Packung M -.15 Große Packung M -.30

Kakteen-Erde.

Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteenarten, die ich auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab. 14 1 5 10 kg

Gartendünger "Füllhornmarke"

Der ideale Gartendünger für Kartoffeln, Gemüse, Obst usw.

UnterVerwendung von Guano und mineralischen Düngemitteln zusammengesetzter Volldünger, zu großen Teilen aus organischen Stoffen altbewährten Ursprungs zusammengesetzt, bietet der Pflanze zu jeder Zeit das, was sie zu ihrer vollen Entwicklung braucht. **Gehalt:**ca. 7% Stickstoff, 10% Phosphorsäure, 8% Kali.



Preis für 25 50 75 kg

5.60 10.90 17.—

rein netto einschließlich Verpackung in plombierten 25—75-kg-Säcken. Ausführlichere Angaben enthält Flugblatt.

Adco-Pulver. (Stallmistgewinnung ohne Vieh!)

1 Zentner Adco mit 15 Zentner Pflanzenabfallstoffen ergeben mit der nötigen Menge Wasser (ca. 1800 Ltr.) 50 Zentner besten Stalldung. Adco-Mist ist zur Packung von Frühbeetkästen besonders geeignet. Adco vergärt Stroh, Gras, Unkraut, Läub usw. und tötet Unkrautsamen in wenigen Wochen. Der daraus gewonnene Mist gibt den Pflanzen die fehlenden Nährstoffe und versorgt den Boden mit Humus.

100 kg M. -.60 2.85 26.60

Humusbildner Biophosphat und Phosphatogen

Hochwertigen Humuskompost erhält man schon nach 4—5 Monaten durch Biophosphat und Phosphatogen, ohne Umstechen der Haufen, Biophosphat ist ein mit nützlichen Erdbakterien belebtes Knochenmehl mit 26% Phosphorsäure. Phosphatogen enthält 30% Phosphorsäure in einer Form die den luftliebenden Bakterien das Leben im Komposthaufen ermöglicht

Benötigt werden für jeden Raummeter frischen Kompost je 5 kg Biophosphat und Phosphatogen. (1 Raummeter Kompost reicht durchschnittlich für 200—250 qm Gartenland.)

	M 20.—	10.—	5.50	2.50
Preise für Phosphatogen	100	50	25	10 kg
	M 20.—	10	5.50	2.50
Preise für Biophosphat	100	50	25	10 kg



Landwirte!

Gartenbesitzer!

Gebeizte Saat ist widerstandsfähiger, wüchsiger, ertragreicher!

Das Beizen Eurer Feinaussaaten gewährleistet erst volle Erfolge!

Saatbeizen

1800 Naßbeize "Uspulun Universal", wirksamste Beize für Getreide und Gemüsesaat; Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand, Fusarium bei Roggen, Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rübenwurzelbrand usw. (0,25-prozentig), Benetzverfahren (0,5prozentig). Für Gemüsesamenbeizung prozentig), Benetzverfahren (0,5prozentig). Für Gemüsesamenbeizung 0,2prozentig. **Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie** 50—100 g pro

Quadratmeter. Inhalt: 50 M -.50

1850 **Trockenbeize** "Ceresan" kann zur Beizung jederlei Saatgutes verwendet werden. Zur Beizung von 50 kg (1 Ztr.) Saatgut sind erforderlich bei Weizen und Roggen Gerste und Flachs Hafer 250 g Ceresan Rübenknäulen 300–400 g Ceresan Inhalt: 200 g 1 5 kg

1860 Chinosol zur Bekämpfung der Bodenschädlinge (Saat- und Vermehrungspilze) in Aussaatschalen, bei Mistbeetaussaaten, in Pikierkästen usw. Ein ungiftiges Mittel, ein auch für die Pflanzen und zarten Sämlinge in jeder Hinsicht unschädliches Präparat. Rechtzeitig und richtig angewandt, verhindert es Verluste durch Bodenpilze bei der Anzucht. Chinosol ist nicht ätzend, völlig ungefährlich, leicht im Wasser löslich, stark bakterienhemmend selbst bei großer Verdünnung, daher sparsam im Gebrauch. — 1 Tablette Chinosol zu 0,5 g reicht für 1—2 Liter desinfizierende Spritz- oder Gießflüssigkeit und kostet nur 12½, Pfg., ausreichend zum Gießen und Desinfizieren verler Aussaatschalen und Piklerkästen. — Es kosten Packungen zu 2 Tabletten von je 0,5 g ... —25, 10 Tabletten von je 1 g ... 1.60, 50 Tabletten zu je 1 g oder 100 zu je 0,5 g ... 4.80.

Radicin

führt den Leguminosen (Schmetterlingsblütlern) wirksame Knöllchenbakterien zu, sichert Höchsternten, erspart künstlichen Stickstoffdünger, reichert den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an, verbessert die Qualität der Ernte durch Steigerung des Eiweißgehaltes.

dünger, reichert den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an, verb Da die Bakterien nur die Stickstoff-Versorgung regeln, müssen Phosphorsäure, Kali und Kalk in entsprechenden Mengen vorhanden sein. Die Knöllchenbakterien sind nicht einheitlicher Art. Es werden deshalb für alle in Deutschland angebauten Leguminosenarten Spezialkulturen hergestellt. Rotklee kann niemals bei Luzerne oder Serradella Knöllchen bilden. Gleiches gilt für Sojabohne, Ackerbohne, Lupine und verschiedene andere Hülsenfrüchte. Deshalb ist bei einer Bestellung stets die Pflanzenart anzugeben. Einfache Handhabung! Die Bakterien werden mit Wasser gelöst u. die getrütbte Impfflüssigkeit mit dem Saatkorn vermischt. Ist bereits die Saat erfolgt, kann noch eine Bodenimpfung vorgenommen werden. Gebrauchsanw. liegt jeder Sendung bei. Radicin wird für nachstehende Pflanzen geliefert: Erbse, Sojabohne, Ackerbohne, Peluschke, Wicke, Zottelwicke, Stangen- und Buschbohne, Luzerne, Rotklee, Weißklee, Schwedenklee, Gelbklee, Wundklee, Steinklee, In-

karnatklee, blaue und gelbe Lupine, Süßlupine und Serradella. Bei Bestellungen sind Pflanzenart, ungefähre Aussaatzeit, Anbaufläche oder die Aussaatmenge anzugeben.

Radicin-Erfolge. Mit Radicin geimpfte Flächen erbrachten gegenüber ungeimpften Mehrerträge von 41—137% bei Sojabohnen, 47—85% bei Luzerne, 40% bei Erbsen, 71% bei Serradella. — Ausführliche Druckschriften hierüber kostenlos. — Geringe Kosten, großer Nutzen!

 $\begin{array}{l} {}^{1}\!\!/_{4} \text{ ha bis } 5 \text{ ha} = \mathscr{M} \ \textbf{1.80} \text{ je } {}^{1}\!\!/_{4} \text{ ha (1 Morgen)} \\ {}^{5}\!\!/_{4} \text{ ha bis 10 ha} = \mathscr{M} \ \textbf{1.71} \text{ je } {}^{1}\!\!/_{4} \text{ ha} \\ \text{"über 10 ha} = \mathscr{M} \ \textbf{1.62} \text{ je } {}^{1}\!\!/_{4} \text{ ha} \end{array} \right\}$ Radicin-Preise: ab Berlin

Radicin-Impfstoff (Erdkultur) für Saatgutmengen bis 5 kg ausreichend # -.70

Nützliche Bücher und Gartenkalender

Bücher

100 Ratschläge für die häusliche Blumenpflege.

Dieses handliche, von Gartendirektor Ludwig Lesser verfaßte, 64 Seiten starke Büchlein beantwortet alle die zahlreichen Fragen des Blumenfreundes, die dem Verfasser in seiner langiährigen Praxis als Gartenberater, Rundfunkredner usw. gestellt worden sind, in einfacher, sachlicher, klarer, durch Abbildungen unterstützter Weise Preis nur ——75

Illustrierte Kulturanweisungen

über Gemüse-, Blumen-, Pflanzen- und Knollengewächse nebst Arbeitskalender. Nach jahrhundertealten Gärtnererfahrungen zusammengestelltes, über 500 Seiten zählendes Nachschlagewerk für den Anfänger, eine unerschöpfliche Fundgrube praktischen Wissens auch für den erfahrenen Liebhaber und Berufsgärtner. Gut gebunden

Kakteen im Heim.

Illustriertes Handbuch der Kakteenkulturen im Zimmer 1 Stück # -.50

Lehrmeister-Bücherei.

Praktische Anleitungen für den Obst-, Gemüse- und Gartenbau sowie für Kleintier- und Geflügelzucht usw. Von ersten Fachleuten gediegen bearbeitet, sind die zum Teil reich illustrierten Bändchen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Landwirt ihrer absoluten Zuverlässigkeit wegen sehr zu empfehlen. Prospekt einliegend Jede Nummer # —.35

Saathuch.

Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten für Gärtner und Gartenbesitzer von Johs. Schneider.
Sonderausgabe der Lehrmeisterbücherei, herausgegeben im Auftrage der Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34.
Es enthält in gedrängter Kürze klare und übersichtliche, für den Fachmann wie Laien gleich wertvolle Angaben über Samenbedarf, Keimprobe, Stratifizierung von Obst- und Gehölzsamen, Aussaatmethoden von Gemüse- und Blumensamen, Saatschutz, Saat- und Verpflanzzeiten von Gemüsen und Blumen, Samenauftrages & —.90, Vorzugspreis bei gleichzeitiger Erteilung eines Samenauftrages & —.50.

"Wie baut der Siedler nutzbringend Gemüse?"

Von Garteninspektor Fr. Stoffert-Peine.

Auf 36 Seiten behandelt der erfahrene Fachmann (Kreisschulleiter des DSB) in gedärngter Kürze, doch klar und übersichtlich alle mit obigerAufgabe zusammenhängenden Fragen, insbesondere Bodenpflege, Geräte, Sortenauswahl, Saatbedarf, Arbeitseinteilung, Pflegemaßnahmen, Aufbewahrungs- und Verwertungsfragen. Preis M. wertungsfragen

Wörterbuch für Kakteenliebhaber. Von Curt Liebe.

Die Kakteen erfreuen sich täglich größerer Beliebtheit, selten jedoch ist dem Liebhaber die Bedeutung der Namen bekannt. Dieses kleine Werk enthält alle bekannteren Kakteennamen und wird dadurch beitragen, daß das Verständnis dieser eigenartigen Pflanzengebilde gefördert wird Preis &

Kalender Deutscher Gartenund Blumenkalender 1938.

Mit Ratschlägen, Aussaat-u. Schädlingstabellen. Über hundert, teils farbige Bilder auf Kunstdruckpapier, er-setzt ein ganzes Lehrbuch. Enthält ein großes Preis-ausschreiben mit 40 wert-vollen Preisen. Preis # 2.90

"Gartenfreund" Gartenbau-Abreißkalender.

Jedes Blatt enthält täg-Jedes Blatt enthält tägliche Ratschläge für den Garten- und Obstbau, Bienenzucht, Kleintierhaltung usw., ähnlich der nebenstehend abgedruckten Probeseite. Die Kalenderrückwand wird gebildet durch eine auf starken Karton gedruckte farbige Wiedergabe der Titelseite meiner Hauptpreisliste. Das reizende Bild ist ein Schmuck für jedes Zimmer. Preis & ... 60 (bei Voreinsendung für jedes Zimmer. Preis # —.60 (bei Voreinsendung portofrei).

Jedes Kalenderblatt enthält ähnliche Hinweise auf Gartenarbeiten. Sortenbeschreibungen u. dgl.

Probeseite

(aus dem "Gartenfreund"-Abreißkalender) 4. Juli.

Chineserkohl



Der große Wert des Chineser - oder Selleriekohles liegt darin, daß er. im Spätsommer u. imHerbst gepflanzt, in ganz kurzer Zeit -in etwa zwei Monaten - gebrauchsfähige Köpfe ergibt. Er nutzt also abgeräumte Gemüsebeete, Mistbeetkästen u. dergleich. vorzüglich aus und

ermöglicht auf ihnen eine zweite, wenn möglich dritte Ernte. Im frostfreien Raum (die Wurzeln in Sand stehend, eingeschlagen) läßt sich Selleriekohl ohne große Mühe bis Weihnachten, ja noch bis zum Frühjahr hinein, frisch erhalten. Er ergibt, roh genossen, einen vorzüglichen Salat, abgewellt und in Butter gedämpft ein vorzügliches, auch für den empfindlichen Magen leicht verdauliches Gemüse.

Aussaatzeit Anfang Juli (nicht früher) bis Mitte

Siedler-Kalender 1938.

Ratgeber für Eigenheim-, Grund- und Gartenbesitzer (und solche, die es werden

Was ist heute im Garten zu tun?

Dauerkalender für den Gartenfreund. Für jedes Jahr passend, mit täglichen Arbeitsratschlägen von Anfang bis Ende des Gartenjahres Preis 此 −.85



Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

		Custiles in	manta del 5	eltiilis.	
Abutilon 46	Citronenmelisse 6	Helenium 49	Löffelkraut 6	Porree 20	Sprossenkohl 14
Acacia 46	Clarkia 36	Helianthi 68	Löwenmaul 34	Portulak6, 41	Stangenbohnen 8
Achillea 48	Cobaea 36	Helianthemum 49	Löwenzahn 6	Primeln 47, 49	Statice42, 43, 50
Ackerspörgel 65	Coleus 46	Helianthus 38	Lunaria 39	Puffhohnen	Stauden 40 E0
Aconitum 48	Collinsia 36	Helichrysum 38	Lupinen -	Puffbohnen 9 Pyrethrum 49, 50	Stauden48-50 Steckrüben15
Acroclinium 33	Comfrey 68	Heliotrop 47	— Garten 40	1 yretindii 49, 50	Stockruichele
Adonis 33	Comfrey 68 Convolvulus 36	Herbstastern 48	— Stauden 49		Steckzwiebeln 25
Ageratum 33	Coreopsis 48	Herbstrüben 22	— Saat 66	Rabinschen 21	Stiefmütterchen44-45
Agrostemma 33	Cosmea 36	Hesperis 49	— Saat	Radies20—21	Stielmus
Akelei 48	Cosmea 36 Cucurbitaceen 16	Heuchera 49	Lychnis 49	Raffiabast 73	Strohblumen
Alonsoa 33	Cyclamen 46	Hibiscus 38	Lychnis 49	Rapunzel 21	— Acroclinium 33
Alpenveilchen 46	Cynoglossum 36	Hopfen, japanischer 50	Mairiban 01	Raute 6	- Ammobium 33
Althaea 33	Oynoglossam 50	Hornveilchen 50	Mairüben 21	Remont. Nelken 37	- Helichrysum · · · · 38
Alyssum 33	Dahlienknollen54-57	Humulus, jap 50	Mais 66	Reseda 41	— Xeranthemum 45
Amarantus 33		Tidillolos, Jap 50		Rettich 21 Rhabarber 22	Studentenblume . 28, 43
Ammobium 33	Dahliensamen . 36—37 Delphinium 32, 37, 48			Rhabarber 22	Süßlupinen 67
Angelika 6	Dianthus 37	Immortellen 39	Malven 33 Mangold 17	Rheum 22	
Anis 6	Dielytra 48	— Acroclinium 33	Mangold 17	Rheum 22 Rhodante 41	Tabak
Antirrhinum 34	Digitalis 48	- Ammobium 33	Margueriten 49	Ricinus 49	l lagetes 28, 43
Aquilegia 48	Dill 6	— Ammobium 33 — Helichrysum 38	Markerbsen 10 Markstammkohl 68	Ringelblume 35	Tausendschön 48
Arabis 48	Dimorphotheca 37	Voronthomum 45	Markstammkohl 68	Ringelblume 35 Rittersporn 32, 48 Römischer Salat 23	Thymian 6 Tomaten 16—17 Tonfofonzon 46—47
Arctotis 34	Dracaena 46	- Xeranthemum 45 Impatiens32, 47	Matthiola 40	Römischer Salat 23	Tomaten 16—17
Aristolochia 50	Drachenwurz 46	Impatiens	Matricaria 40	Rosenkohl 14	Topfpflanzen46-47
Artemisia 6		Ipomoea 39	Medeola 50	Rosmarin 6	Trichterwinde 39
Artischocken 6	Echinops 48	Isop 6	Melde 11	Rote Rüben 22	Tritoma 50
Arzneipflanzen 6	Edelweiß 49		Melisse 6	Rotklee 59	Trompetenzunge 42
Aschenpflanze 46	I -Edelwicke 39	Jungfer im Grünen. 41	Melonen 17 Mesembrianthemum 40	Rotkraut 13	Tropaeolum 43, 44, 50
Asparagus 28, 46	Ehrenpreis 50		iviesembriantnemum 40	Rudbeckia 42 Rübensamen 15,19,21,22	
Astern29, 30—31, 48	Eierfrucht 9	Kakteensamen 51	Mimosa 47	Rübensamen 15.19.21.22	Ursinia 44
Aurikeln 49	Eiskraut 40	Kalanchoe 47	Mimulus 40	Rübstiel 21	Orsillia 44
Adrikelli 49	Endivien 9	Kamille	Mirabilis 40 Möhren	Rübstiel 21 Runkelrüben 26—27	
Baldrian 6	Endivien 9 Erbsen 9—10	Kamille 6 Kapuzinerkresse 43—44	Monren18—19		Venidium 44
Balsaminen 32	Erdbeeren 25	Karotten 18	Mohn	2 11 1 22 1 11 0	Veilchen 50
Bartnelken 37	Eryngium 48	Kartoffeln 74	— Garten 41	Saatkartoffeln 68	Verbena 44
Basilikum 6		Kerbel 6	— Stauden 49	Salat	Vergißmeinnicht 40
Bast 73	Escariol 9 Eschscholtzia 37	Kerbelrüben 12	- Kalifornischer 37	Salatbeete 22	Veronica 50
Bast 73 Baumschulartikel 58	Esdragon 6	Kleesaaten59-60	— Olmohn 66 Mohrrüben18—19	Salbei 6	Vicia
Beete 22	Eukalyptus 46	Knoblauch 25	Monrruben18—19	Salpiglossis 42	Viola 44–45, 50
Begonienknollen 52		Knollensellerie 24	Montbretien 53	Salvia 42	Viscaria 45
Begoniensamen 34, 35	Federnelken 37	Kochia 39	Musa 47	Samtblume 43	Vogelfutter 66
Beifuß 6	Feldsalat 21	Kohlrabi 15	Myosotis 40	Sanderbsen 66	Wahlenbergia 50
Bellis 48	Fenchel		Nachtkerze 38	Sandluzerne 60	Waldmeister 6
Bellis 48 Bienenfutter 65	Fingerhut 48	Kohlrüben 15 Kopfkohl13—14	Nachtschatten 47	Sandwicken 66	Wasserrüben 22
Bindealat 00	Flammenblume41, 49	Kopfsalat 23	Nachtviole 49	Sauerampter6.23 I	Weinraute 6
Bindsalat 23 Blätterkohl 14—15	Freesia 46	Koriander	Nelken 37	Savoyerkohl 14	Weißkraut 13
Bleichsellerie 24	Fuchsia 46	Koriander 6 Kornblume 36	Nelken 37 Nemophila 40	Scabiosa 42	vvermut 6
Blumenkohl 12	Fuchsia	Krauseminze 6	Nertera 47	Schädlings-	Wicken, wohlr39, 50
Blumenkohl 13 Bohnen 7—9	Futterkohl 68	Kresse	Nicotiana 40	bekämpfungsmittel 69	Wicken 66
Bohnenkraut 6	Futterkräuter65—66	— Garten 6	Nigella 41	Schalotten 25	Winterastern 48
Boretsch 6	Futtermöhren 19	- Brunnen- 6		Schizanthus 42	Winterendivien 9
Brachycome 25		- Kanarische 50	Olrettich 65	Schleierkraut	Winter-
Braunkohl 14—15	Gänseblume 48	— Kapuziner43—44	Osterluzei 50	38, 42, 43, 49, 50	Heckezwiebeln 25
Braut in Haaren 41	Gaillardia 38	Krupbohnen 7		Schleifenblume 39	Winterkohl 14
Brunnenkresse 6	Gartenkresse 6	Küchenkräuter 6	Palerbsen 10	Schiingnijanzen 50 i	Winterlauch 20
Buchweizen 65	Gartenmelde 11	Kümmel 6	Palmensamen 51	Schnittkohl 15	Winterlauch 20 Winterrettich 21
Buschbohnen 7	Garten-Nachtkerze. 38	Kürbis 16	Pantoffelblume 46	Schnittlauch 23	Winter-Koptsalat 23
Buschlack 32	Gazania 38		Papaver 41, 49	Schnittpetersille 20 I	Wirsing 14
2300maon 32	Gehölzsamen 58	Landpolkon	Paprika 20	Schnittsalat 23	Wucherblume 36
Calceolaria 46	Gentiana 48	Landnelken 37 Landw. Saaten59—67	Passionsblume 50	Schnittsellerie 24	Wunderblume40, 42
Calendula 35	Gerbera 46	Latornorpflores 40	Pastinaken 19	Schöngesicht 35 Schwarzwurzeln 24	V 11
Callionsis 35	Ginster 58	Laternenpflanze 49 Lathyrus 39, 50	Pechnelke 49	Schwarzwurzeln 24	Xeranthemum 45
Calliopsis 35 Campanula 35, 46	Gladiolenknollen 53 l	Lauch 20	Pelargonien 47	Schwertblume 49	V
Canna 35, 52	Gladiolensamen 48	Lauch	Peluschken 66	Sellerie 24 Selleriekohl 17	Ysop 6
Carden	Glockenblumen 36,46,48	Lavatera 39 Lavendel 6	Pentstemon 49	Selleriekohl 17	71.1.1.
Carden	Gloxinia 46 Gnaphalium 49	Laberbalcam 22	Perilla 41	Senecio 42	Zichoriensalat 9
Celosia 35	Gnaphalium 49	Leberbalsam 33 Lein 65	Petersilie 20	Senf 65	Zichorienwurzel 9
Centaurea 36	Godetia 38		Petersilienwurzel 20	Silene	Ziergräser 51
Centranthus 36	Goldlack	Leinkraut 39	Petunia 41, 47 Pfeffer 20	Sojabohnen 9	Zierkürbis 16 Zierkürbis Lagenaria 50
Chabaudnelken 37	Grassamen60 65	Leykojen 21 22		Solanum 47 Sommer-Endivien . 23	Zierkürbis Lagenaria 50
Champignonbrut 73	Grünkohl14—15	Leptosyne 39 Levkojen 31—32 Liebesapfel 16—17	Pfefferkraut 6 Pfefferminze 6	Sommer-Endivien . 23 Sommer-Zypressen 39	Zierspargel 28, 46
Cheiranthus32, 36	Gurken	Liebeshainblume 40	Pfefferminze 6	Sommer-Zypressen 39	Ziertabak
Chineserkohl 17	Gurkenkraut 6		Pflücksalat 23	Sonnenblumen 38	Zinnia 45
Chineserkohl 17 Chrysanthemum29,36,46	Gypsophila38, 49	Liebstock 6 Linaria 39	Phacelia 41, 65	Spanischer Pfeffer. 20	Zuckererbsen 9
Cichoriensalat 9	Haferwurzel 12	Linum 39	Phlox 41, 49	Spargelsamen und	Zuckermais 17
Cichorienwurzel 9	Hahnenkamm 35		Physalis 49 Pimpinelle 6	-pflanzen 24	Zuckerrüben 27
Cineraria 36, 46	Hanf 66	Linsen 66 Lobelia 39	Pimpinelle 6 Polygonum 41	Speiseruben 21 Spinat 24—25	Zuckertomaten5, 17
111111111111111111111111111111111111111	10111111111111111111111111111111	2000114 39	1 orygonam 41	Opiliat 24—25	Zwiebelsamen 25
	Alige	meine int	altsübers	icht.	

Aligemeine innaitsupersicht.

Abbildungen der Blumensamen-Neuheiten 28, 29, 77
Einleitung mit Übersicht des Inhalts 3
Wichtige Mitteilungen 4
Blumensamen-Neuheiten
Blumensamen-Sortimente
Gemusesamen-Neuheiten
Gemusesamen
Runkelrüben 26—27
Sojabohnen 9
Sommerflor-Blumensortiment
Sommerblumen-Übersicht
Commercial Control of

Topfgewächse	46-47
Stauden	48-50
Schlingpflanzen	50
Ziergräser	51
Palmen- und Kakteensamen	51
Blumenzwiebeln und Knollen	
Gehölzsamen	58
Baumschulartikel	58
Landwirtschaftliche Saaten	
Kleesamen	
Grassamen	60—62

Gräser- und Kleemischungen Futterpflanzen Sommer-Saatgetreide Düngemittel Schädlingsbekämpfungsmittel Gartengeräte und Bedarfsartikel Bücher Saatkartoffeln Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	70-	66 67 69 -72 75 74
Zucker-Tomaten	. 5,	17

Nachdruck, auch auszugsweise, und Nachahmung der Anordnung verboten.

An meine verehrten Kunden!

Heben Sie meine Gartenbücher auf! Ihr Wert als Nachschlagewerk wächst mit den Jahren! Es ist nicht möglich, alle Sorten Jedes Jahr in farbiger Wiedergabe zu bringen. Viele Sorten, die im Vorjahr farbig wiedergegeben waren, sind in diesem Jahr durch andere ersetzt. Noch andere werden es im nächsten Jahre sein. Durch Nachschlagen der alten Ausgaben erleichtern Sie sich die Auswahl. Wenn Sie in diesem Jahr Ihren Auftrag schon vergeben oder aus anderen Gründen keinen Bedarf in Sämereien haben sollten, so werden Sie sich auch durch nur leihweise Weitergabe dieser Liste an befreundete Landwirte oder Gartenbesitzer ihren und meinen Dank erwerben.

Berlin O 34, Januar 1938

AUGUST BITTERHOFF SOHN



18600 Begonia hybr. multiflora fl. pl. "Kupfergold" 18602 ", " " " " " " Frau Helene Harms

Port. *M* — .90 Port. *M* 1.—

Begonien aller Klassen aus Knollen und Samen

Seitenzahlenhinweis Seite 3



18858 **Begonia hybr. pendula fl. pl., Hänge- oder Ampelbegonie** in Prachtmischung aller Farben Port. M —,70

Knollen siehe unter "Knollenbegonien"



Rosenknospenblütige Knollenbegonie, Begonia hybr. gigantea rosifl. fl. pl.

18612 Nymphe, Neuheit 1938,

lindgrün mit rahmgelb, ähnlich der Rose "Kaiserin Augusta Viktoria" Port. \mathscr{M} —.90

Sommerblumen-Mischungen zur Aussaat ins freie Land



31340 Mischung von Einjahrsblumen im Bauern- ouer Biedermeierstil

Aus 20 verschiedenen Sorten Sommerblumen zusammengesetzt, erreicht man mit dieser Mischung bei Ende März vorgenommener Aussaat einen unaufhörlichen Blumenflor vom Frühjahr bis Spätherbst in allen Farbentönen und Blumenformen.

100 g. M. 2.—, 10 g.—.50, Port. —.15

31360 Mischung niedriger Einjahrsblumen (Einfassungspflanzen)

Diese aus einer geringeren Zahl von Pflanzensorten zusammengesetzte Mischung hat wegen ihres überaus reichen Farbenspiels vielfach die größte Bewunderung bei allen Liebhabern ausgelöst. Sobald eine Art aufhört zu blühen, fängt eine andere eben an aufzublühen. $100 \ g \ \mathcal{M} \ 4.30, \ 10 \ g \ --.80, \ \text{Port.} \ --.20$

31310 Mischung von Einjahrsblumen hoher Sorten

Diese Mischung bringt eine kleine Anzahl leicht zu ziehender dankbarer hochwachsender Einjahrsblumen. Leicht zu ziehender dankbarer hochwachsender Einjahrsblumen. 100 g \mathcal{M} 2.—, 10 g —.50, Port. —.15



